

# 1 記号・略号

## 1.1 記号・略号のリスト

| 記号・略号     | 説明   |
|-----------|--|
| (G)       | GRAPHITE(グラファイト)   |
| (M)       | METALLIC(メタリック)  |
| (P+G)     | PEARL GRAPHITE(パール グラファイト)                                 |
| (P)       | PEARL(パール),MICA(マイカ)                                       |
| &         | AND(アンド)   |
| *         | ヒブキョウ ( NOT SERVICE )                                      |
| **        | ブハン セッテイチュウ  |
| *GS       | NIHON DENCHI(KK)   |
| *MEC      | MITSUBISHI DENKI(KK)                                       |
| *MHI      | MITSUBISHI JUUKOUGYOU KABUSHIKI KAISHA(HANSHA CHOKUKOUHIN) |
| *ND       | KABUSHIKI KAISHA DENSOU(HANSHA CHOKUKOUHIN)                |
| *YOKOHAMA | YOKOHAMA コム(KK)  |
| "         | インチ  |
| アキュム      | ACCUMULATOR(アキュムレータ)                                       |
| アクセル      | ACCEL(ACCELERATOR)/ACCELERATOR(アクセルレータ)                    |
| アクチュエート   | ACTUATING(アクチュエーティング)                                      |
| アジャスト     | ADJUSTING(アジャステイング)  |
| アタッチ      | ATTACHMENT(アタッチメント)  |
| アンプ       | AMPLIFIER(アンプリファイヤ)  |
| インタメシャフト  | INTERMEDIATE SHAFT(インタメディエイト シャフト)                         |
| インパネ      | INSTRUMENT PANEL(インストルメント パネル)                             |
| ウインド      | WINDSHIELD(ウインドシールド)                                       |
| ウエザ       | W/STRIP(WEATHERSTRIP)/WEATHERSTRIP(ウエザストリップ)               |
| エアアウト     | AIR OUTLET(エア アウトレット)                                      |
| エアイン      | AIR INLET(エア インレット)  |
| エアコン      | AIR CONDITIONER(エア コンディショナ)                                |
| エアサス      | AIR SUSPENSION(エア サスペンション)                                 |
| エクイフ      | EQUIP(EQUIPMENT)/EQUIPMENT(エクイフメント)                        |

|           |  |
|-----------|--|
| オート       | AUTO(AUTOMATIC)/AUTOMATIC(オートマチック)       |
| オペレート     | OPERATING(オペレーティング)                      |
| カウルベント    | COWL VENTILATOR(カウル ベンチレータ)              |
| キャタコン     | CATALYTIC CONVERTER(キャタリチック コンバータ)       |
| コネク       | CONNECTING(コネクティング)                      |
| コンパート     | COMPARTMENT(コンパートメント)                    |
| コンビ       | COMBINATION(コンビネーション)                    |
| コンプレッサ    | AIR COMPRESSOR(エア コンプレッサ)                |
| コンペンセート   | COMPENSATING(コンペンセーティング)                 |
| コンロッド     | CONNECTING ROD(コネクティング ロッド)              |
| サス        | SUSP(SUSPENSION)/SUSPENSION(サスペンション)     |
| ショック      | SHOCK ABSORBER(ショックアブソーバ)                |
| シンクロ      | SYNCH(SYNCHRONIZER)/SYNCRONIZER(シンクロナイザ) |
| スプラッシュ    | SPLASH SHIELD(スプラッシュ シールド)               |
| スライド      | SLIDING(スライディング)                         |
| ターボ       | T/C(TURBOCHARGER)/TURBOCHARGER(ターボチャージャ) |
| チャージ      | CHARGING(チャージング)                         |
| デカル       | DECALCOMANIA(デカルコマニヤ)                    |
| デコンプ      | DECOMPRESSION(デコンプレッション)                 |
| デフ        | DIFFERENTIAL(ディファレンシャル)                  |
| トルコン      | TORQUE CONVERTER(トルク コンバータ)              |
| ナックル      | STEERING KNUCKLE(ステアリング ナックル)            |
| ハイドロ      | HYDRAULIC(ハイドロリック)                       |
| バランサ      | COUNTERBALANCER(カウンタ バランサ)               |
| パーク       | PARKING(パーキング)                           |
| パワステ      | POWER STEERING(パワー ステアリング)               |
| ヒ A70     | VUTEQ AUTO KABUSHIKI KAISHA              |
| ブッシュ      | BUSHING(ブッシング)                           |
| ブレーカ      | CONTACT BREAKER(コンタクト ブレーカ)              |
| フロホ° ハルブ° | PROPORTIONING VALVE(フロホ°ーションング° ハルブ°)    |
| ペラシャフト    | PROPELLER SHAFT(フロペラ シャフト)               |
| ボタン       | PUSH BUTTON(プッシュ ボタン)                    |
| マイク       | MICROPHONE(マイクロホン)                       |

|          |  |
|----------|--|
| マウント     | MOUNTING(マウンティング)  |
| マルチ      | MULTIPLE(マルチプル)  |
| モール      | MOULDING(モールディング)  |
| リーンホース   | REINFORCEMENT(リーンホースメント)                                     |
| リクライン    | RECLINING(リクライニング)   |
| リサーキュレート | RECIRCULATION(リサーキュレーション)                                    |
| リモコン     | REMOTE CONTROL(リモート コントロール)                                  |
| ルブリケート   | LUBRICATING(ルブリケーティング)                                       |
| レギュレート   | REGULATING(レギュレーティング)  |
| レデュース    | REDUCING(レデュースング)  |
| ロック      | LOCKING(ロッキング)   |
| ロッド      | PUSH ROD(プッシュ ロッド)   |
| A        | AMPERE(アンペア)   |
| A/C      | AIR CONDITIONER(エア コンディショナ)                                  |
| A/CLNR   | AIR CLEANER(エア クリーナ)   |
| A/F      | AIR FUEL,AIR FUEL RATIO(エア フューエル,エア フューエル レシオ)               |
| A/G      | AUTO GREASTER(オートグリースタ)                                      |
| A/H      | AIR OVER HYDRAULIC BRAKE(エアオーバ・ハイドロリックブレーキ)                  |
| A/SUSP   | AIR SUNPENSION(エア サスペンション)                                   |
| A/T      | AUTO TRANSAXLE/AUTO TRANSMISSION(オート トランスアクスル/オート トランスミッション) |
| ABS      | ANTI-LOCK BRAKE CONTROL SYSTEM(アンチロック ブレーキ コントロール システム)      |
| ABS ジュシ  | アクリロニトル・ブタジエン・スチレン・ジュシ                                       |
| AC       | ALTERNATING CURRENT(コウリユウ)                                   |
| ACCEL    | ACCELERATOR(アクセルレータ)   |
| ACD      | ACTIVE CONTROL DIFFERENTIAL(アクティブ コントロール デファレンシャル)           |
| ACL      | ACTIVE CORNERING LIGHT(アクティブ コーナリング ライト)                     |
| ACV      | AIR CUT VALVE(エア カット バルブ)                                    |
| ADB      | アダプティブ ドライビング ビーム  |
| AFS      | ADAPTIVE FRONT-LIGHTING SYSTEM(アダプティブ フロント-ライティング システム)      |
| AGPM     | AUTO GLARE PROOF MIRROR                                      |
| AGS      | AUTO GUIDE SYSTEM(オート ガイド システム)                              |
| AL       | ALUMINUM(アルミニウム)   |
| AL/WHL   | ALUMINUM WHEEL(アルミ ホイール)                                     |

|           |  |
|-----------|--|
| ALR       | AUTO LOCK RETRACTOR(オート ロック リトラクタ)                         |
| ALTNTR    | ALTERNATOR(オルタネータ)   |
| AM        | AMPLITUDE MODULATION(アンプリチュード モデュレーション)                    |
| AMB       | ACTIVE MITIGATION BRAKE(アクティブ ミタゲーション ブレーキ)                |
| AMPL      | AMPLIFICATION OF THE LINE                                  |
| AMT       | オートメーテッドマニュアルトランスミッション                                     |
| ANTI-CORR | ANTI-CORROSION(アンチ コロージョン)                                 |
| ANTI-POLL | ANTI-POLLUTION(アンチ ポリューション)                                |
| AR        | AS REQUIRED(ヒツヨウリョウ)                                       |
| ARG       | ARGENT(アージェント)   |
| AS&G      | AUTOMATIC STOP & GO(オートマチック ストップ & ゴー)                     |
| ASC       | ACTIVE STABILITY CONT(アクティブ スタビリティ コントロール)/AUTO SPEED CONT |
| ASR       | ANTI-SPIN REGULATOR(アンチスピンスピュレーター)                         |
| ASSY      | ASSEMBLY(アセンブリ)  |
| AUTO      | AUTOMATIC(オートマチック)   |
| AUX       | AUXILIARY(オグジリアリ)  |
| AYC       | ACTIVE YAW CONTROL(アクティブ ヨー コントロール)                        |
| A001      | (KK)AD オーバーシース   |
| A082      | AKEBONO ブレーキ KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA                      |
| A123      | KABUSHIKI KAISHA ADVICS((カブ)アドヴィックス)                       |
| A126      | ANZEN JIDOUSHA(KK)   |
| A139      | AOKI KAGAKU KENKYUUSHO                                     |
| A216      | ASAHI GARASU KABUSHIKI KAISHA                              |
| B-        | BRIGHT(ブライツ)   |
| BATT      | BATTERY(バッテリー)   |
| BG-       | BLUE GREENISH(ブルー グリーニッシュ)                                 |
| BGE       | BEIGE(ベージュ)  |
| BJ        | BIRFIELD JOINT (バーフィールドジョイント)                              |
| BLA       | BLACK(ブラック)  |
| BLU       | BLUE(ブルー)  |
| BMPR      | BUMPER(バンパ)  |
| BOSCH     | ボッシュ KABUSHIKI KAISHA                                      |
| BPV       | BLEND PROPORTIONING VALVE(ブレンドプロポーションングバルブ)                |

|          |  |
|----------|--|
| BRG      | BEARING(ベアリング)                         |
| BRK      | BRAKE(ブレーキ)                            |
| BRKT     | BRACKET(ブラケット)                         |
| BRN      | BROWN(ブラウン)                            |
| BRT      | BRIGHT(ブライイト)                          |
| BRZ      | BRONZE(ブロンズ)                           |
| BSTR     | BOOSTER(ブースター)                         |
| BSW      | BLIND SPOT WARNING                     |
| B020     | (KK)ハンザイ                               |
| B078     | ボッシュ KABUSHIKI KAISHA パワートレイン JIGYOUBU |
| C-       | CLEAR(クリア)                             |
| C-CAB    | CLUB CAB(クラブ キャブ)                      |
| C-LP     | COURTESY LAMP(コーティシィ ランプ)              |
| C/L ルーフ  | クリスタルライトルーフ                            |
| C/UP     | CAPACITY UP                            |
| C/ZONE   | COLD ZONE(カンレイチ)                       |
| CA/CONV  | CATALYTIC CONVERTER(キャタリティック コンバーター)   |
| CA/T     | COLUMN SHIFT A/T(コラム シフト A/T)          |
| CARB     | CARBURETOR(キャブレット)                     |
| CAS/PLAY | CASSETTE PLAYER(カセット プレーヤー)            |
| CC       | CHOICE(センタク)                           |
| CD       | COMPACT DISC(コンパクト ディスク)               |
| CHARG    | CHARGER(チャージャー)                        |
| CHK      | CHECK(チェック)                            |
| CHR      | CHARGER(チャージャー) / CHROME(クロム)          |
| CKT      | CIRCUIT(カイロ)                           |
| CL       | CLUTCH(クラッチ)                           |
| CL-      | COOL(クール)                              |
| CLM      | COLUMN(コラム)                            |
| CLO      | CLOTH(クロス)                             |
| CLO/ST   | CLOTH SEAT(クロス シート)                    |
| CLR      | COOLER(クーラ)                            |
| CLRLS    | INTER COOLER LESS(インタ クーラ レス)          |

|          |  |
|----------|--|
| CM/T     | COLUMN SHIFT M/T(コラム シフト M/T)                    |
| CNG      | COMPRESSED NATURAL GAS(アッシュクテンネンガス)              |
| COL      | COLOR(カラード)                                      |
| COMPR    | COMPRESSOR(コンプレッサ)                               |
| CONNROD  | CONNECTING ROD(コネクティング ロッド)                      |
| CONST    | CONSTRUCTION(コンストラクション)                          |
| CONT     | CONTROL(コントロール)                                  |
| CPC      | COMMON POWERTRAIN CONTROLLER(コモン パワートレイン コントローラ) |
| CR-      | CREAMY(クリーミ)                                     |
| CRU/CONT | CRUISE CONTROL(クルーズ コントロール)                      |
| CTR      | CENTER(センタ)                                      |
| CYL      | CYLINDER(シリンダ)                                   |
| CZ       | COLD ZONE(カンレイチ)                                 |
| C010     | クラリオン(KK)  |
| C012     | セントラル SANNGYOU(KK)                               |
| D        | DIAMETER   |
| D.S.C    | DISC SPECIFICATION(ディスク スペック)                    |
| D-       | DARK(ダーク)  |
| D/ミラー    | DOOR MIRROR(ドア ミラー)                              |
| D/リモコン   | DIRECT REMOTE CONTROL(ダイレクト リモート コントロール)         |
| D/MR     | DOOR MIRROR(ドア ミラー)                              |
| D/PR     | DUST PROOF(ダスト プルーフ)                             |
| D/PROOF  | DUST PROOF(ダスト プルーフ)                             |
| D/T      | ディーゼルターボ   |
| DBL      | DOUBLE(ダブル)                                      |
| DC       | DIRECT CURRENT                                   |
| DCC      | DAIKIN CLUTCH CORPORATION                        |
| DD       | DIRECT DRIVE(ダイレクトドライブ)                          |
| DECAL    | DECALCOMANIA(デカルコマニヤ)                            |
| DEFOG    | DEFOGGER(デフォッカ)                                  |
| DI-D     | DIRECT INJECTION DIESEL(ダイレクト インジェクション ディーゼル)    |
| DIE      | DIESEL(ディーゼル)                                    |
| DIFF     | DIFFERENTIAL(デファレンシャル)                           |

|           |  |
|-----------|--|
| DIR       | DIRECT(ダイレクト)  |
| DIR/CONT  | DIRECT CONTROL(ダイレクト コントロール)                               |
| DOHC      | DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT(ダブル オーバヘッド カムシャフト)                |
| DOJ       | DOUBLE OFFSET JOINT(ダブル オフセット ジョイント)                       |
| DOM       | DOMESTIC(ドメスティック)  |
| DP-       | DEEP(ディープ)   |
| DPF       | DIESEL PARTICULATE FILTER(ディーゼル パーティキュレート フィルタ)            |
| DQ        | ダイヤクイーン  |
| DR        | DOOR(ドア)   |
| DRL       | DAY TIME RUNNING LIGHT(デー タイム ランニング ライト)                   |
| DSV       | DECELERATION SOLENOID VALVE(デセレーション ソレノイド バルブ)             |
| DUL-      | DULL(ダール)  |
| DVD       | DIGITAL VERSATILE DISC(デジタル タムクテキ ディスク)                    |
| D001      | ダイヤケミカル(KK)  |
| D014      | ダンロップグットイヤータイヤ KABUSHIKI KAISHA                            |
| D234      | KABUSHIKI KAISHA DENSO                                     |
| E/M       | ELECTROMAGNETIC(デンジンシキ)                                    |
| EBS       | ELECTRONIC CONTROL BRAKE SYSTEM(デンジセイキョブレーキシステム)           |
| EC        | ELECTRIC CONTROL(エレクトリック コントロール)                           |
| ECI       | ELECTRONIC CONTROL INJECTION(エレクトロニック コントロール インジェクション)     |
| ECL       | EXEDY CK LIMITED   |
| ECM       | ELECTRONIC CONT ENG MOUNTING(エレクトロニック コントロール エンジン マウンティング) |
| ECS       | ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION(エレクトロニック コントロール サスペンション)     |
| ECSA      | ELECTRONIC CONTROL SHOCK ABSORBER(エレクトロニックコントロールショックアブソーバ) |
| ECU       | ELECTRONIC CONTROL UNIT(デンジコントロールユニット)                     |
| ECW       | ELECTRO CHROMIC WINDOW(エレクトロクロミック ウインドウ)                   |
| ED        | ECONOMY DRIVE(エコミドライブ)                                     |
| EGR       | EXHAUST GAS RECIRCULATION(エキガスサイジュンカンソウチ)                  |
| ELC-A/T   | ELECTRONIC CONTROL AUTO TRANSMISSION(エレクトロニック コントロール A/T)  |
| ELCAT     | ELECTRONIC CONTROL AUTO TRANSMISSION(エレクトロニック コントロール A/T)  |
| ELEC      | ELECTRIC(エレクトリック)  |
| ELEC/CONT | ELECTRIC CONTROL(エレクトリック コントロール)                           |
| ELR       | EMERGENCY LOCK RETRACTOR(エマージェンシ ロック リトラクタ)                |

|           |  |
|-----------|--|
| EMERG     | EMERGENCY(エマージェンシ)   |
| ENG       | ENGINE(エンジン)   |
| EPS       | ELECTRONIC CONTROL POWER STEERING(エレクトロニック コントロール パワー STRG)  |
| EQL       | EQUALIZER(イコライザ)   |
| EQUIP     | EQUIPMENT(イクイプメント)   |
| ESP       | ELECTRONIC STABILITY PROGRAM(エレクトロニック スタビリティ プログラム)          |
| ESS       | ENGINE SPEED SENSOR(エンジン スピード センサ)                           |
| ESV       | ENRICHMENT SOLENOID VALVE(エンリッチメント ソレノイド バルブ)                |
| ETACS     | ELECTRONIC TIME & ALARM CONT SYS(エレクトロニックタイム&アラームコントロール SYS) |
| ETC       | ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM(エレクトロニック トール コレクション システム)  |
| ETR       | ELECTRONIC TUNER(エレクトロニック チューナ)                              |
| EV        | ELECTRICAL VEHICLE(デンキジドウシャ)                                 |
| EVA       | エチレンサクビジュシ   |
| EXC       | EXCEPT   |
| EXH       | EXHAUST(エキゾースト)  |
| EXP       | EXPORT(エクスポート)   |
| EXT       | EXTERIOR(エクステリア、GAISOU コート)                                  |
| EZGO      | サカミハッシンホジヨソウチ & パーキングサポートシステム(イージーゴー)                        |
| F-N-R     | FORWARD,NEUTRAL & REVERSE(フォワード、ニュートラル & リバース)               |
| F/ミラー     | FENDER MIRROR(フェンダー ミラー)                                     |
| F/A       | FULL AIR BRAKE(フル エア ブレーキ)                                   |
| F/DISC    | FRONT DISC(フロント ディスク)  |
| F/MR      | FENDER MIRROR(フェンダー ミラー)                                     |
| F/PWR     | FULL POWER(フル パワー)   |
| F/TANK    | FUEL TANK(フューエル タンク)   |
| F/TRAILER | FULL TRAILER(フル トレーラ)  |
| F/W       | FLYWHEEL(フライホイール)  |
| F クランプ    | フットクランプ  |
| FA/T      | FLOOR SHIFT A/T(フロア シフト A/T)                                 |
| FBC       | FEED BACK CARBURETOR (フィード バック キャブ)                          |
| FCC       | FRONT CATALYTIC CONVERTER(フロント キャタリティック コンバータ)               |
| FCM       | FORWARD COLLISION MITIGATION                                 |
| FFV       | FLEX FUEL VEHICLE(フレックス フューエル ビークル)                          |



|             |   |
|-------------|---|
| FL/CPLG     | FLUID COUPLING(フルイド° カップリング°)                       |
| FLAME/REIST | FLAMMABILITY RESISTANCE                             |
| FLR         | FLOOR(フロア)  |
| FLTG        | FLOATING(フローティング°)                                  |
| FLUOR       | FLUORESCENT(ケイコウトウ)                                 |
| FM          | FREQUENCY MODULATION(フリークエンシ モデューレーション)             |
| FM/T        | FLOOR SHIFT M/T(フロア シフト M/T)                        |
| FR          | FRONT(フロント)   |
| FRP         | ガラス SENI KYOUKA プラスチック                              |
| FUP         | FRONT UNDERRUN PROTECTOR(フロント アンダラン プロテクタ)          |
| FWD         | FORWARD(フォワード°)                                     |
| G-          | GRAYISH(グレイッシュ)                                     |
| G/RATIO     | GEAR RATIO  |
| G/ZONE      | GENERAL ZONE  |
| GDI         | GASOLINE DIRECT INJECTION(ガソリン ダイレクト インジェクション)      |
| GER         | GERMANY(ジャーマニー)                                     |
| GLA         | GLASS(ガラス)  |
| GLD         | GOLD(ゴールド°)   |
| GLPG        | GLOW PLUG(グロープラグ°)                                  |
| GOV         | GOVERNOR(ガバナ)                                       |
| GRG         | GRAYGE(グレイージュ)                                      |
| GRL         | GRILLE(グリル)   |
| GRN         | GREEN(グリーン)   |
| GRY         | GRAY(グレイ)   |
| GS          | NIHON DENCHI(KK)                                    |
| GT          | GROUND TOURING(グラント ツーリング°)                         |
| GZ          | GENERAL ZONE  |
| H.A.W.      | HIGHRAY ABSORPTIVE WINDOW GLASS(コウ ネッセン キュウシュウ ガラス) |
| H-L         | HIGH & LOW(ハイ & ロー)                                 |
| H/ミラー       | HOOD MIRROR(フート° ミラー)                               |
| H/BACK      | HATCH BACK(ハッチ バック)                                 |
| H/DUTY      | HEAVY DUTY(ヘビー デューティ)                               |
| H/GRADE     | HIGH GRADE(ハイ グレード°)                                |

|           |  |
|-----------|--|
| H/GROUND  | HIGH GROUND(ハイ グラウンド)                                    |
| H/LP      | HEADLAMP(ヘッドランプ)   |
| H/MR      | HOOD MIRROR(フット ミラー)                                     |
| H/REST    | HEADREST(ヘッドレスト)   |
| H/ROOF    | HIGH ROOF(ハイ ルーフ)  |
| H/S       | HIGH SPEED(ハイスピード)                                       |
| H/STA     | HILL START(ヒルスタート)                                       |
| H/ZONE    | HOT ZONE   |
| HA        | HIGH ALTITUDE(コウチ)                                       |
| HAC       | HIGH ALTITUDE COMPENSATOR                                |
| HARN      | HARNESS(ハーネス)  |
| HCO       | HEIGHT CONTROL(ハイト コントロール)                               |
| HEV       | HYBRID ELECTRIC VEHICLE(ハイブリッド エレクトリック ビークル)             |
| HI        | HIGH(ハイ)   |
| HID       | HIGH INTENSITY DISCHARGE                                 |
| HL/WSHR   | HEADLAMP WASHER(ヘッドランプ ワッシャー)                            |
| HLG       | HALOGEN(ハロゲン)  |
| HMSL      | ハイマウント ストップランプ   |
| HTL       | HEATER LESS(ヒータ レス)                                      |
| HTR       | HEATER(ヒータ)  |
| HZ        | HOT ZONE   |
| H022      | ハマニ KASEI(KK)  |
| H086      | (KK)HATSUDA SEISAKUSHO                                   |
| H158      | HINOYA BOUEKI(KK)  |
| I/CLR     | INTER COOLER(インタ クーラ)                                    |
| I/PANEL   | INSTRUMENT PANEL(インスツルメント パネル)                           |
| I/PNL     | INSTRUMENT PANEL(インスツルメント パネル)                           |
| IC        | INTEGRATED CIRCUIT(インテグレートド サーキット)                       |
| INCR/TANK | INCREASED TANK   |
| IND       | INDICATOR(インジケータ)  |
| INDEP     | INDEPENDENT  |
| INJ       | INJECTION  |
| INOMAT    | INTELLIGENT & INNOVATIVE MECHANICAL AUTOMATIC T/M(イノマツト) |

|        |  |
|--------|--|
| INR    | INNER(インナ)   |
| INT    | INTERIOR(インテリア、NAISOU コート)                                 |
| IR     | INFRARED RAYS(セキガイセン)                                      |
| IS     | IDLING STOP SYSTEM(アイドリングストップシステム)                         |
| ISS    | IDLING STOP & START SYSTEM(アイドリングストップ&スタートシステム)            |
| IVI    | IN-VEHICLE INFOTAINMENT SYSTEM                             |
| IVO    | IVORY(アイボリー)   |
| I010   | IDEMITSU KOUSAN(KK)  |
| JMSV   | JET MIXTURE SOLENOID VALVE(ジェット ミックスチャ ソレノイド バルブ)          |
| J015   | ジェコー(KK)   |
| KOS    | KEYLESS OPERATION SYSTEM(キーレス オペレーション システム)                |
| KPH    | KILOMETER PER HOUR   |
| KW     | KILO WATT(キロワット)   |
| K068   | ゴスペル KAKOU(KK)(KANEMATSU KOUSYOU)                          |
| K371   | KABUSHIKI KAISHA キヨス                                       |
| K480   | KABUSHIKI KAISHA KOITO SEISAKUSHO                          |
| K481   | (KK)KOITO SEISAKUSHO                                       |
| K558   | KOSHIDA SYOUKOU(KK)  |
| K698   | KUSHIRO ブレーキ KABUSHIKI KAISHA                              |
| K699   | KNORR-BREMSE SHOUYOUSHA システムジャパン(KK)(クノールブREMセショウヨウシャシステム) |
| K838   | KYOUWA SYOUKOU(KK)   |
| K840   | KYOUWA TOSOU KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA                      |
| L      | LENGTH   |
| L-     | LIGHT(ライト)   |
| L-R    | LOW & REVERSE(ロー & リバース)                                   |
| L/B    | LOCK BRAKE(ロックブレーキ)  |
| LAV    | LAVENDER(ラベンダー)  |
| LB     | POUND(ポンド)   |
| LCD    | LIQUID CRYSTAL DISPLAY                                     |
| LDG    | LOADING(セキサイリョウ)   |
| LEA    | LEATHER(レザー)   |
| LEA/ST | LEATHER SEAT(レザー シート)                                      |
| LED    | LIGHT EMITTING DIODE(ライト エミッティング ダイオード)                    |

|       |  |
|-------|--|
| LH    | LEFT HAND  |
| LHD   | LEFT HAND DRIVE(レフト ハンド ドライブ)                                |
| LP    | LAMP(ランプ)  |
| LPG   | LIQUEFIED PETROLEUM GAS (リクイファイト ペトロリアム ガス)                  |
| LRG   | LARGE(ラージ)   |
| LSD   | LIMITED SLIP DIFFERENTIAL(リミテッド スリップ デファレンシャル)               |
| LSP   | LOAD SENSING PROPORTIONING(ロード センシング プロポーションング)              |
| LSPV  | LOAD SENSING PROPORTIONING VAL(ロード センシング プロポーションング VAL)      |
| LSV   | LOAD SENSING VALVE(ロードセンシングバルブ)                              |
| LW    | LONG WAVE  |
| LWR   | LOWER(ロー)  |
| M     | MODEL YEAR(モデル イヤー)  |
| M-    | MEDIUM(ミディアム)  |
| M/CYL | MASTER CYLINDER(マスタ シリンダ)                                    |
| M/T   | MANUAL TRANSAXLE,MANUAL TRANSMISSION(マニュアル T/A,マニュアル T/M)    |
| M/TOP | METAL TOP(メタル トップ)   |
| MAG   | MAGNET(マグネット)  |
| MALAY | MALAYSIA(マレーシア)  |
| MANF  | MANIFOLD(マニホールド)   |
| MATL  | MATERIAL(マテリアル)  |
| MAX   | MAXIMUM(マキシマム)   |
| MBECS | MOTORVEHICLE BRAKE ENERGY CONSERVATION SYSTEM(エムベックス)        |
| MCV   | MIXTURE CONTROL VALVE(ミックスチャ コントロール バルブ)                     |
| MD    | モデュレーテッド ディスプレイースメント/MINI DISC(ミニ ディスク)                      |
| MDAS  | MITSUBISHI DRIVER'S ATTENTION MONITORING SYSTEM(エムダス)        |
| MDS   | MULTI DISPLAY STATION(マルチ ディスプレイ ステーション)                     |
| MEC   | MITSUBISHI DENKI(KK)   |
| MECH  | MECHANICAL(メカニカル)  |
| MHI   | MITSUBISHI JYUUKOUGYO KABUSHIKI KAISHA                       |
| MICS  | MITSUBISHI INTELLIGENT COCKPIT SYSTEM                        |
| MID   | MIDDLE(ミドル)  |
| MILS  | MITSUBISHI INTELLIGENT LOAD MONITORING SYSTEM(セキサイイモニター/ミルス) |
| MIN   | MINIMUM(ミニマム)  |

|       |   |
|-------|---|
| MIQCS | mitsubishi innovative quiescent combustion system(ミックス)     |
| MIR   | MIRROR(ミラー)   |
| MIVEC | mitsubishi innovative val timing & lift elec cont           |
| MLDG  | MOULDING(モールディング)   |
| MMAT  | mitsubishi mechanical automatic transmission(ミツビシメカニカル A/T) |
| MMCS  | mitsubishi multi communication system                       |
| MMES  | mitsubishi multi entertainment system                       |
| MPH   | mile per hour   |
| MPI   | multi point injection(マルチポイントインジェクション)                      |
| MPX   | MULTIPLEX(マルチプレックス)   |
| MRN   | MAROON(マルーン)  |
| MSD   | mitsubishi super drive(ミツビシスーパードライブ:シグジュウイトウソウチ)            |
| MTR   | METER(メータ)  |
| MUT   | MULTI-USE TESTER(マルチユーステスタ)                                 |
| MVV   | mitsubishi vertical vortex (ミツビシバーチカルボルテックス)                |
| MW    | MIDDLE WAVE   |
| M018  | (KK)MANKI SYOUKAI   |
| M039  | MARUAI SANGYOU(KK)  |
| M047  | KABUSHIKI KAISHA MARUBUN                                    |
| M150  | MATSUSITA DENKI SANGYOU(KK)                                 |
| M236  | ミヅリ ANZEN(KK)   |
| M264  | MIKUNI KOUGYOU(KK)  |
| M304  | MITO KOUGYOU(KK)  |
| M320  | mitsubishi denki kabushiki kaisha                           |
| M321  | mitsubishi denki kabushiki kaisha                           |
| M322  | mitsubishi denki kabushiki kaisha                           |
| M360  | mitsubishi seikou kabushiki kaisha                          |
| M400  | MITUBISHI SHOUJI(KK)  |
| M558  | mitsubishi JUUKOU (KK) NAGOYA REINETSU KOUJOU               |
| M754  | MORITA ポンプ(KK)  |
| M814  | MUTSUMI SYOUJI(KK)  |
| N-    | NATURAL(ナチュラル)  |
| NA    | NOT APPLICABLE  |

|      |  |
|------|--|
| NAS  | NORTH AMERICAN SPEC(ノース アメリカン スペック)            |
| ND   | KABUSHIKI KAISHA DENSOU                        |
| NGK  | NIHON GAISHI(KK)                               |
| NIKK | NIHON インジェクタ KABUSHIKI KAISHA                  |
| NKS  | NO KIT SUPPLY                                  |
| NO.  | NUMBER   |
| NR   | NOISE REDUCER(ノイズレデューサー:エンジンサイコウカイトンスウセイキョソウチ) |
| NS   | NOT SERVICE                                    |
| N243 | ニューレイトン(KK)                                    |
| N259 | NIHON エアブレーキ KABUSHIKI KAISHA                  |
| N268 | NIHON パース(KK)                                  |
| N274 | NIHON グリース(KK)                                 |
| N282 | NIHON カーリット(KK)                                |
| N318 | NIHON ドナルドソン KABUSHIKI KAISHA                  |
| N324 | NIHON ドライケミカル(KK)                              |
| N361 | NIHON ヘルメチックス(KK)                              |
| N386 | NIHON KINZOKU SEIKOU(KK)                       |
| N416 | NIHON ロックタイト(KK)                               |
| N437 | NIHON パワーステアリング KABUSHIKI KAISHA               |
| N438 | NIHON パーカライズン(KK)                              |
| N464 | NIHON ROKAKI KABUSHIKI KAISHA                  |
| N530 | NIHON TOKUSHU TOUGYOU KABUSHIKI KAISHA         |
| N634 | (KK)NIPPOU SYOUJI                              |
| N687 | NISSINBOU ブレーキ HANBAI KABUSHIKI KAISHA         |
| N812 | (KK)ノリタケ                                       |
| O-   | OFF(オフ)  |
| O/D  | OVERDRIVE(オーバードライブ)                            |
| O/S  | OUTSIDE(アウトサイド)                                |
| OD   | OUTSIDE DIAMETER(オウイケイ)/OVERDRIVE(オーバードライブ)    |
| OFS  | OFF SET(オフ セット)                                |
| OHC  | OVERHEAD CAMSHAFT(オーバヘッド カムシャフト)               |
| OHV  | OVERHEAD VALVE(オーバヘッド バルブ)                     |
| OLI  | OLIVE(オリーブ)                                    |

|            |  |
|------------|--|
| OP         | OPTION CODE(オプションコード)                                      |
| OPN        | OPEN(オープン)/OPENER(オープナ)                                    |
| ORG        | ORANGE(オレンジ)   |
| OS         | OVERSIZE(オーバサイズ)   |
| OSS        | ONE TOUCH START SYSTEM(ワンタッチ スタート システム)                    |
| OTR        | OUTER(アウト)   |
| OWC        | ONE WAY CLUTCH(ワンウェイ クラッチ)                                 |
| O252       | (KK)OOSAWA ローヤル  |
| P-         | PURPLISH(パープリッシュ)  |
| P/M        | PERMANENT MAGNET(アイキュウジシヤク)                                |
| P/NO       | PART NUMBER  |
| P/S        | POWER STEERING(パワー ステアリング)                                 |
| P/SEAT     | PASSENGER SEAT(パセンジャシート)/POWER SEAT(パワー シート)               |
| P/TD       | POWERTARD(パワータード)  |
| P/W        | POWER WINDOW(パワー ウインドウ)                                    |
| PAF        | PULSE AIR FEEDER(パルス エア フィーダ)                              |
| PAL-       | PALE(ペイル)  |
| PAR        | PARCH(パーチ)   |
| PB-        | PURPLE BLUISH(パープル ブルーフイッシュ)                               |
| PC         | PIECE(ピース)   |
| PCD        | PITCH CIRCLE DIAMETER(ピッチ サークル ダイアメータ)                     |
| PCV        | POSITIVE CRANKCASE VENTILATION(ポジティブ クランクケース ベンチレーション)     |
| PDC        | PNEUMATIC DAMPING CONTROL SHOCK ABSORBER(クウキアツシキカヘン S/ABS) |
| PHV        | PRESSURE HOLD VALVE(プレッシャ ホールド バルブ)                        |
| PLR        | PILLAR(ピラー)  |
| PM         | PARTICULATE MATTERS(リユウシジョウブツツ)                            |
| PNC        | PART NAME CODE   |
| PNK        | PINK(ピンク)  |
| PNL        | PANEL(パネル)   |
| PO50       | プレス KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA                               |
| PP/AR      | ポリプロピレン/エラストマ  |
| PP/PE コンポウ | ポリプロピレン/ポリエチレン コンポウ  |
| PRESS      | PRESSURE(プレッシャ)  |

|          |  |
|----------|--|
| PRL      | PEARL(パール)                                     |
| PROT     | PROTECT(プロテクト)/PROTECTOR(プロテクタ)                |
| PSD      | POWER SLIDE DOOR(パワー スライド ドア)                  |
| PSS      | PARKING SUPPORT SYSTEM(パーキング サポート システム)        |
| PT       | POINT(ポイント)                                    |
| PTC      | POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT(セイ オン ト ケイスウ) |
| PTO      | POWER TAKE OFF(パワー テーク オフ)                     |
| PUR-     | PURPLE(パープル)                                   |
| PWM      | PULSE WIDTH MODULATION(パルス ワイス モジュレーション)       |
| PWR      | POWER(パワー)                                     |
| P016     | パイオニア(KK)                                      |
| P017     | パシエロ SEIZOU KABUSHIKI KAISHA                   |
| P022     | (KK)パシフィックモーターケミカルズ                            |
| Q/GLOW   | QUICK GLOW(クイック グロー)                           |
| Q/WDO    | QUATER WINDOW(クォータ ウインドウ)                      |
| QTR      | QUATER(クォータ)                                   |
| QTY      | QUANTITY                                       |
| R-       | REDDISH(レディッシュ)                                |
| R/CONT   | REMOTE CONTROL(リモート コントロール)                    |
| R/DRUM   | REAR DRUM(リヤ ドラム)                              |
| RAD      | RADIATOR(ラジエータ)                                |
| RDC      | REDUCING(レジューシング)                              |
| RDO      | RADIO(ラジオ)                                     |
| RE       | RED(レッド)                                       |
| RED      | REDUCTION(リダクション)                              |
| REFRD    | REFRIGERATED(レイトウ)                             |
| REINF    | REINFORCEMENT(リーnfオーfメント)                      |
| REL      | RELEASE(リリース)                                  |
| REP      | REPLACEMENT CODE                               |
| REV      | REVERSE(リバース)                                  |
| REV-TACH | REVOLUTION TACHOGRAPH(レボリューション タコグラフ:レボタコ)     |
| RF       | ROOF(ルーフ)/RATIO OF FINAL(ファイナル レシオ)            |
| RH       | RIGHT HAND                                     |



|           |  |
|-----------|--|
| RHD       | RIGHT HAND DRIVE(ライト ハンド ドライブ)                       |
| RJ        | RZEPPA UNIVERSAL JOINT(ゼツパ ユニバーサル ジョイント)             |
| RLS       | RAIN LIGHT SENSOR(レイン ライト センサ)                       |
| RP        | リケンピストン  |
| RPM       | REVOLUTIONS PER MINUTE                               |
| RPS       | REVOLUTIONS PER SECOND                               |
| RR        | REAR(リヤ)   |
| RSB       | RASPBERRY(ラスベリ)                                      |
| RTD       | RETARDER(リターダー)                                      |
| RUP       | REAR UNDERRUN PROTECTOR(リヤ アンダーラン プロテクタ)             |
| RWD       | REARWARD(リヤワート)                                      |
| R058      | (KK)リンレイ   |
| R155      | RYOUWA SYOUKOU(KK)                                   |
| R190      | RYOUJI YOHIN HANBAI(KK)                              |
| S-        | SOFT(ソフト)  |
| S-CAB     | SINGLE CAB(シングルキャブ)                                  |
| S/ABS     | SHOCK ABSORBER(ショック アブソーバ)                           |
| S/BELT    | SEAT BELT(シート ベルト)                                   |
| S/C       | SUPER CHARGER(スーパージャージャー)                            |
| S/METER   | SPEEDOMETER(スピードメータ)                                 |
| S/R       | SUNROOF(サンルーフ)                                       |
| S/STRCT   | SIDE STRUCTURE(サイド ストラクチャ)                           |
| S/TRAILER | SEMI TRAILER(セミトレーラ)                                 |
| S/WDO     | SIDE WINDOW(サイド ウインドウ)                               |
| S/WHL     | STEERING WHEEL(ステアリング ホイール)                          |
| SC        | STABILITY CONTROL(スタビリティ コントロール)                     |
| SCE       | SOURCE(ソース)  |
| SCR       | SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION(セレクトィブ キャタリチック リダクション) |
| SD        | SAND(サント)  |
| SDA       | SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO                        |
| SDK       | SIAM DK TECHNOLOGY CO.,LTD                           |
| SE-       | SEMI(セミ)   |
| SERV      | SERVICE(サービス)  |

|       |   |
|-------|---|
| SIHA  | SIHANHIN  |
| SIK   | SERVICE IN KIT                                      |
| SIL   | SILVER(シルバ)   |
| SIR   | SERVICE IN ROLL                                     |
| SLD   | SPEED LIMITER DEVICE(スピードセイゲンソウチ)                   |
| SOHC  | SINGLE OVERHEAD CAMSHAFT(シングル オーバヘッド カムシャフト)        |
| SP    | SPOKE(スポーク)   |
| SPEC  | SPECIFICATION                                       |
| SPI   | SINGLE POINT INJECTION(シングル ポイント インジェクション)          |
| SPKR  | SPEAKER(スピーカ)                                       |
| SPR   | SPRING(スプリング)                                       |
| SPT   | SPUTTERING(スパッタリング)                                 |
| SRS   | SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM(サブリメンタル レストレイント システム) |
| SSPS  | SPEED SENSOR POWER STEERING(スピード センサ パワー ステアリング)    |
| SST   | SPORT SHIFT TRANSMISSION(スポーツ シフト T/M)              |
| SS4   | SUPER SELECT 4WD (スーパー セレクト 4WD)                    |
| ST    | SEAT(シート)   |
| STAB  | STABILIZER(スタビライザ)                                  |
| STD   | STANDARD(スタンダード)                                    |
| STL   | STEEL(スチール)   |
| STRG  | STEERING(ステアリング)                                    |
| SUS   | SUSPENSION(サスペンション)                                 |
| SUSP  | SUSPENSION(サスペンション)                                 |
| SW    | SWITCH(スイッチ)/SHORT WAVE(TANPA)                      |
| SYNCH | SYNCHRONIZER(シンクロナイザ)                               |
| SYS   | SYSTEM(システム)  |
| S066  | (KK)サミット  |
| S068  | (KK)サン JIDOUSHA KOUGYOU                             |
| S081  | サンエス KAGAKU KOUGYOU(KK)                             |
| S145  | SANKOU YUSHI(KK)                                    |
| S216  | (KK)サンダイヤ   |
| S247  | MITSUWA SEIKI KABUSHIKI KAISHA                      |
| S351  | シールエント(KK)  |

|         |   |
|---------|---|
| S504    | SHINSANKOU SYOUJI(KK)                                     |
| S602    | MITSUBISHI JIDOUSHA テクノサービス(KK)                           |
| S613    | (KK)シンワ   |
| S616    | SHINSEI KOUGYOU(KK)                                       |
| S639    | シロヤ HIFUKU KOUGYOU(KK)                                    |
| S641    | SHIZUOKA KASEI(KK)  |
| S664    | スタンレー DENKI KABUSHIKI KAISHA                              |
| S811    | SHOUWA HIKOUKI KOUGYOU(KK)                                |
| S815    | SEIWA KOUGYOU(KK)   |
| S822    | SHOUWA シェル SEKIYU(KK)                                     |
| T       | THICKNESS   |
| T/A     | TRANSAXLE(トランスアクスル)                                       |
| T/C     | TURBOCHARGER(ターボチャージャー)                                   |
| T/F     | TRANSFER(トランスファ)  |
| T/GATE  | TAIL GATE(テール ゲート)  |
| T/M     | TRANSMISSION(トランスミッション)                                   |
| TA      | TAN(タン)   |
| TACHO   | TACHOMETER(タコメータ)   |
| TC-SST  | TWIN CLUTCH SPORT SHIFT TRANSMISSION(ツインクラッチ スポーツシフト T/M) |
| TCL     | TRACTION CONTROL SYSTEM                                   |
| TEL     | TELEPHONE   |
| TEMP    | TEMPERATURE   |
| TI      | TITANIUM(チタン)   |
| TICS    | TIMING & INJECTION RATE CONTROL SYSTEM(フレストロークテンシセイギョネンリヨ |
| TJ      | TRIPORD UNIVERSAL JOINT(トリポード ユニバーサル ジョイント)               |
| TOR-CON | TORQUE CONVERTER(トルク コンバータ)                               |
| TORO    | TOKYO LOKAKI KABUSHIKI KAISHA                             |
| TP      | テイク ピストン  |
| TPMS    | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM(タイヤ クウキアツ カンシ システム)       |
| TPR     | HENSEI ホリフプロレン  |
| TRQ     | TURQUOISE(ターコイズ)  |
| TSL     | TURN SIGNAL LAMP(ターンシグナルランプ)                              |
| TURBO   | TURBOCHARGER(ターボチャージャー)                                   |

|        |  |
|--------|--|
| TV     | TELEVISION(テレビジョン)   |
| T016   | TAIHEI JYUNHAN(KK)   |
| T159   | タカラ SANGYOU(KK)  |
| T164   | KABUSHIKI KAISHA テストアンドサービス                                |
| T165   | TOUKAI マテリアル KABUSHIKI KAISHA(トウカイマテリアルカブシキカイシャ)           |
| T356   | (KK)スリーホント   |
| T378   | CHIYODA KOUHAN(KK)   |
| T392   | (KK)トーケン   |
| T540   | TBK HANBAI KABUSIKI KAISHA                                 |
| T595   | TOKYO LOKAKI KABUSHIKI KAISHA                              |
| T698   | ヒール KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA                               |
| T716   | TOUSHIN BUSSAN(KK)   |
| T725   | TOCHIGI FUJI SANGYOU(KK)                                   |
| T752   | (KK)TOYOU アイテック  |
| T826   | TOYOU SEISAKOUGYOU(KK)                                     |
| T955   | (KK)CHUUGAI  |
| T984   | CHUUOU KOUKEI(KK)  |
| U/D    | UNDER DRIVE(アンダードライブ)                                      |
| UCC    | UNDER-FLOOR CATALYTIC CONVERTER(アンダーフロアキャタリティックコンバータ)      |
| UMS    | ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM               |
| UPR    | UPPER(アッパー)  |
| US     | UNDERSIZE(アンダーサイズ)   |
| UV     | ULTRAVIOLET RAYS(シカイセン)                                    |
| U023   | (KK)U.S.C  |
| U027   | (KK)ユニワールド SANGYOU   |
| V      | VOLT(ボルト)  |
| V/B    | VALVE BODY(バルブボデー)   |
| V/G    | VARIABLE GEOMETRY(カヘンカキュウシステム)                             |
| V/S    | VACUUM SERVO BRAKE(バキュームサーボブレーキ)                           |
| VAL    | VALVE(バルブ)   |
| VEH    | VEHICLE(シャリョウ)   |
| VELNAS | VEHICLE ELECTRONIC NAVIGATION SYS(ビークルエレクトロニックナビゲーション SYS) |
| VENT   | VENTILATOR(ベンチレータ)   |

|         |   |
|---------|---|
| VES     | VIDEO ENTERTAINMENT SYSTEM                              |
| VIC     | VARIABLE INDUCTION CONTROL(バリエابل インダクション コントロール)       |
| VIN     | VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER(ビークル アイデンティフィケーション ナンバ)   |
| VIO     | VIOLET(バイオレット)  |
| VNL     | VINYL(ビニール)   |
| VNL/ST  | VINYL SEAT(ビニール シート)                                    |
| VOIS    | VISUAL & ORAL INFORMATION SYSTEM(タビュウヒョウジ&オンセイケイホウシステム) |
| VOL     | VOLUME(ボリューム)   |
| VSS     | VEHICLE SPEED SENSOR(ビークル スピード センサ)                     |
| VTR     | VIDEO TAPE RECORDER(ビデオ テープ レコーダ)                       |
| VV-     | VIVID(ビビッド)   |
| V038    | KABUSHIKI KAISHA ウォレオジャパン                               |
| V043    | ビューテック KABUSHIKI KAISHA                                 |
| W       | WATT(ワット)   |
| W-      | WARM(ウォーム)  |
| W-CAB   | DOUBLE CAB(ダブルキャブ)                                      |
| W/      | WITH(-ツキ)   |
| W/CLR   | WITH INTER COOLER(インタクーラ ツキ)                            |
| W/INJ   | WAX INJECTION(ワックス インジェクション)                            |
| W/O     | WITHOUT(-ナシ)  |
| W/P     | WHEEL PARKING BRAKE(ホイールパーキングブレーキ)                      |
| W/SHLD  | WINDSHIELD(ウインドシールド)                                    |
| W/STRIP | WEATHERSTRIP(ウエザーストリップ)                                 |
| WB      | WHEEL BASE(ホイールベース)                                     |
| WD      | WOOD(ウッド)   |
| WDO     | WINDOW(ウインドウ)   |
| WHT     | WHITE(ホワイト)   |
| WO      | WITHOUT(-ナシ)  |
| WO/WPR  | WITHOUT WIPER(ワイパ ナシ)                                   |
| WSHR    | WASHER(ワッシャ)  |
| WT/WPR  | WITH WIPER(ワイパ TSUKI)                                   |
| W016    | WAKOU SANGYOU KABUSHIKI KAISHA                          |
| Y-      | YELLOWISH(イエロウイッシュ)                                     |

|           |   |
|-----------|---|
| YEL       | YELLOW(イエロ)                                     |
| YOKOHAMA  | YOKOHAMA コム(KK)                                 |
| Y094      | (KK)YAMASAN SYOUJI                              |
| Y119      | ヤマテ KINZOKU KABUSHIKI KAISHA                    |
| Y205      | YAZAKI SOUGYOU(KK)                              |
| Y223      | YOKOHAMA コム(KK)                                 |
| Y320      | ユシロ KAGAKU KOUGYOU(KK)                          |
| Y325      | YUSOUKI KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA                |
| Y699      | MITSUBISHI JIDOUSHA KOUGYOU(KK) KOKUNAI BUHINBU |
| ZZ        | MORE THAN 100                                   |
| Z025      | JIDOUSHA DOURYOKU KOUGYOU(KK)                   |
| Z030      | JIDOUSHA KIKI KABUSHIKI KAISHA                  |
| Z062      | (KK)ゼクセル  |
| Z063      | (KK)ゼクセル HANBAI                                 |
| 0142      | MMC TECHNICAL SERVICE                           |
| 1ST       | FIRST(ファースト)                                    |
| 1873      | MITSUBISHI JUUKOU サーマルシステムズ KABUSHIKI KAISHA    |
| 2ND       | SECOND(セカント)                                    |
| 2WD       | TWO WHEEL DRIVE(2 リン クトウ)                       |
| 3PT       | 3POINT(スリーポイント)                                 |
| 3RD       | THIRD(サード)                                      |
| 4TH       | FOURTH(フォース)                                    |
| 4WD       | FOUR WHEEL DRIVE(4 リン クトウ)                      |
| 4WS       | FOUR WHEEL STEERING                             |
| 50HZ/60HZ | 50 ヘルツ/60 ヘルツ                                   |