


Online pomocník pre aplikáciu ASA

Pre používateľov ASA



1	ZÁKLADY APLIKÁCIE	5
1.1	SPUSTENIE ASA	5
1.2	FUNKCIE	11
1.3	KOMBINÁCIE KLÁVESOV	12
1.4	KONTEXTOVÉ MENU	12
1.5	ROZBALOVACIE ZOZNAMY	13
1.6	OBSLUHA PROGRAMU POMOCOU PANELA S MENU	14
1.7	OBSLUHA PROGRAMU POMOCOU LIŠTY NÁSTROJOV	14
1.8	TIP PRE NÁSTROJE	14
1.9	POUŽÍVANIE POSÚVAČA	15
1.10	FUNKCIA PRERUŠENIA (ESC)	16
1.11	TLAČ	16
1.11.1	Nastavenia tlačiarne	17
1.12	SÚBORY ASA	18
1.13	SÚBOR NASTAVENÍ	18
1.14	PREPÍNANIE MEDZI PROGRAMAMI	19
1.15	PREPÍNANIE MEDZI APLIKÁCIOU ASA A PRACOVNOU PLOCHOU	19
1.16	PRISPÔSOBENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA	19
1.17	UKONČENIE APLIKÁCIE ASA	19
1.18	OPĽATOVNÉ SPUSTENIE APLIKÁCIE ASA	19
1.19	FUNKCIA ZÁLOŽIEK	20
1.20	ASA DIAGNOSTIKA	20
1.20.1	Vytvoriť systémovú správu	21
1.20.2	Kontrola databázy	23
1.20.3	Test pripojenia siete	24
1.21	HLÁSENIE PROBLÉMU S ÚDAJMI	25
1.22	ÚDAJE REGISTROVANÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU	26
1.23	INFORMÁCIE O ASA	26
1.24	NOVINKY ASA	28
1.25	SPUSTENIE SPÄTNEJ VÄZBY	28
1.26	SPUSTIŤ ASA WEB	28
1.27	SPUSTENIE MYASAINFO	29
1.28	SPUSTENIE PARTSLINK24	29
1.29	CHYBOVÉ OZNÁMENIA	29
1.29.1	Zoznam chýb CAPS	29
1.29.2	Všeobecný zoznam chýb	30
2	CAPS	33
2.1	ROZLOŽENIE STRÁNKY CAPS	33
2.1.1	Funkcie stránky CAPS	33
2.1.2	Otvorenie informácií ku kódu výbavy	37
2.1.3	Otvorenie informácií o diele	37
2.1.4	Otvorenie stránky ilustrácie	38
2.1.5	Formát kopírovania	39
2.1.6	Otvorenie aplikovateľných modelov	39
2.1.7	Funkcie Zápis a Obrázok	40
2.1.8	Ikona „Service Parts News – Novinky o servisných dieloch“ (SPN)	44
2.1.9	Ikona „Výber hodnoty“	46
2.1.10	Ikona „Často používané s...“	47
2.1.11	Funkcia vymazania	48

2.1.12	Úprava zoznamu dielov	49
2.1.13	Komunikácia	50
2.1.14	Funkcia vyhľadávania	50
2.1.15	SIM * v kontextovom menu	51
2.1.16	Funkcia exportu	51
2.1.17	Kód PNC rýchly výber (Moje kódy PNC a Preddefinované kódy PNC)	51
2.1.18	Súbory PNC	54
2.1.19	Súbory externej aktualizácie cien	54
2.1.20	Funkcia vyhľadávania VIN	55
2.1.21	Rozhranie pre externé aplikácie	56
2.1.22	Rozhranie GQIS	56
2.2	VYHLÁDÁVANIE MODELU	57
2.2.1	Vyhľadávanie modelu pomocou čísla podvozka/VIN	57
2.2.2	Vyhľadávanie modelov pomocou kódov modelov a klasifikácie	58
2.3	VYHLÁDÁVANIE DIELOV	59
2.3.1	Výber hlavných skupín a podskupín	60
2.3.2	Otvorenie prehľadu hlavných skupín	62
2.3.3	Prehľad podskupín	62
2.3.4	Otvorenie vybraných podskupín	63
2.3.5	Zadávanie ozn. náhr. dielov	63
2.3.6	Priame zadanie kódu PNC	65
2.3.7	Otvorenie prehľadu skupín POI (Point Of Interest) (bod záujmu)	65
2.4	STRÁNKA ILUSTRÁCIÍ	66
2.4.1	Nastavenia stránky ilustrácií	67
2.4.2	Výber kódu PNC	68
2.4.3	Funkcie stránky ilustrácií	69
2.5	VYHLÁDÁVANIE ČÍSLA DIELU	72
2.5.1	Nájdene konkrétne číslo dielu	72
2.5.2	Pridanie kódov PNC do zoznamu dielov	72
3	SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA	75
3.1	KARTA „SPOLU 1“	75
3.1.1	Nastavenie spojenia	75
3.1.2	Nastavenie Rozhrania pre externé aplikácie	77
3.1.3	Nastavenie GQIS (Global Quality Information System – Globálny informačný systém o kvalite)	77
3.1.4	Nastavenie štandardného trhu	77
3.1.5	Adresár pre uloženie nastavení používateľa	78
3.2	KARTA „SPOLU 2“	78
3.2.1	Jazyk	79
3.2.2	Veľkosť písma	79
3.2.3	Formát dátumu	80
3.2.4	Referencia údajov o cene	80
3.2.5	Admin Client (iba inštalácia klienta)	80
3.2.6	Konfigurácia aktualizácie	80
3.2.7	Konfigurácia zápisu	81
3.3	KARTA „SPOLU 3“	83
3.3.1	Automatické zobrazenie Noviniek o servisných dieloch (Service Parts News)	84
3.3.2	Automatické zväčšenie obrázka	84
3.3.3	Po spojení všetko vymazať	84
3.3.4	Zobraziť dialógové okno potvrdenia predtým, než sa všetko vymaže	84
3.3.5	Zobraziť pripomienku pri viacstranových ilustráciách/novinkách SPN	84
3.3.6	Zobraziť len nové/neprečítané novinky ASA	84

3.3.7	Nahráť údaje	85
3.3.8	Odporúčania v súvislosti s ilustráciami	85
3.4	KARTA „ÚDAJE ÚČTU“	85
3.4.1	Zadanie údajov účtu	85
3.4.2	Správa účtu	86
3.4.3	Doplňky ADD-ON	86
3.4.4	Rozšírené	88
4	KLÁVESOVÉ SKRATKY	89
4.1	FUNKČNÉ KLÁVESY STRÁNKY CAPS	89
4.2	KOMBINÁCIE KLÁVESOV	90
5	INFORMÁCIE	91
5.1	INFORMÁCIE O PRODUKTE	91

ASA (Aftersales Support Application - aplikácia popredajnej podpory)

Symbole používané v tomto dokumente pomocníka:

- * Časti programu označené symbolom hviezdičky sú dostupné iba v prípade inštalácie stránky CAPS.
- Bodka označuje jednotlivé pracovné kroky.
- > Šípka odkazuje na ďalšie vysvetlenie časti.

1 ZÁKLADY APLIKÁCIE

V aplikácii ASA (**A**ftersales **S**upport **A**pplication) sa často vyskytuje veľa rôznych spôsobov, ako spraviť tú istú vec. V rôznych cvičeniach, t. j. funkciách programu, ktoré sa vykonávajú pomocou myši, nie sú opísané všetky možnosti ale len tie najbežnejšie. Tiež je možné jednotlivé postupy kombinovať (myš a klávesnica). Vyberte si, ktorá variácia je pre vás najvhodnejšia. Pre účely tohto úvodu predpokladáme, že ovládáte základy práce na PC. Tiež je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie o vašom počítači alebo operačnom systéme.

Aplikácia ASA bola navrhnutá na používanie so 64-bitovým systémom Windows 10 a novším a 64-bitovým systémom Windows Server 2016 a novším pri použití na konečnom serveri.

Poznámka: Môže podliehať zmenám v závislosti od stavu podpory spoločnosti Microsoft

Minimálne podporované rozlíšenie je 1024x768, ale odporúča sa vyššie rozlíšenie.


Potrebné miesto na pevnom disku: Plná inštalácia a aktualizácie online: najmenej 4 GB na jeden trh

Vyžaduje sa internetové pripojenie. Čas sťahovania online aktualizácie sa líši v závislosti od veľkosti konkrétnej aktualizácie.

Poznámka: V závislosti od verzie ASA, trhu a operačného systému sa môžu niektoré snímky obrazovky a popisy líšiť podľa verzie ASA, ktorú ste si nainštalovali.

1.1 SPUSTENIE ASA

- ASA spustíte kliknutím na Štart a výberom položky Mitsubishi ASA zo zoznamu.



Alebo dvakrát kliknite na ikonu ASA na ploche.



Aplikácia ASA sa spúšťa so štandardným trhom.

Ak ste si ešte neprečítali najnovšie Zmluvné podmienky, Ochranu osobných údajov a Spracovanie údajov ASA (Všeobecné nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR)), zobrazí sa okno so zmluvnými podmienkami a predpisy o ochrane údajov.

VOP a nové predpisy o ochrane údajov

VOP

Prosím, prečítajte si a potvrdte naše Všeobecné obchodné podmienky.

[Do VOP môžete nahliadnuť tu.](#)

☐ Prijímam zmluvné podmienky pre ASA.

Predpisy o ochrane údajov

Zoberte, prosím, na vedomie naše ustanovenia o ochrane údajov.

[Naše predpisy o ochrane údajov nájdete tu.](#)

☐ Prečítal/-a som si predpisy o ochrane údajov.

Spracovanie objednávok

Podľa základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) sme povinný s Vami uzavrieť dohodu o spracovaní objednávok.

[Dohodu o spracovaní objednávok nájdete tu.](#)

☐ Prijímam dohodu o spracovaní objednávok.

OK

- Kliknite na každý odkaz, prečítajte si podmienky a začiarknite začiarkavacie polia.
- Po začiarknutí všetkých začiarkovacích polí kliknite na tlačidlo OK.

Všimnite si: Ak si chcete znovu prezrieť zmluvné podmienky a predpisy o ochrane údajov ASA, prejdite na [Informácie o ASA](#).

Ak ste nezaregistrovali údaje svojho účtu, zobrazí sa registračná obrazovka.

Account data

Company ID

Username

Password

Test & Save Forgot account data

Internet proxy server configuration

Username

Password

OK Cancel

- Zadajte ID spoločnosti, meno užívateľa a heslo, ktoré ste dostali od spoločnosti LexCom alebo od správcu účtu ASA (a ak je potrebná autentifikácia používateľa pre proxy server, zadajte vaše meno užívateľa a heslo pre proxy server) a kliknite na možnosť Testovať a uložiť.

> Po kliknutí na ikonu  si zobrazíte zadané heslo.

- Keď je registrácia úspešná a je aktivované tlačidlo OK, kliknite naň.

> Ak ste zabudli heslo, kliknite na položku Stratené prihlasovacie údaje a postupujte podľa pokynov na stránke.

> Ak kliknete na tlačidlo Zrušiť, aplikácia ASA sa nespustí.


> Pred opätovným spustením aplikácie ASA si nájdite údaje k účtu.

Ak ste nezaregistrovali svoju emailovú adresu do údajov používateľa, zobrazí sa nasledujúce oznámenie:

ASA Message


No. 64 Type Info

Your eMail address is not specified.
Please add a valid eMail address in your user data.

OK Edit 

- Kliknite na tlačidlo Upraviť, ak chcete upraviť svoje údaje používateľa.
- Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete pokračovať v načítavaní aplikácie ASA.

V záujme zvýšenia bezpečnosti musia používatelia každé 4 týždne znova zadať heslo. Zobrazí sa nasledujúce oznámenie:



Account data

Company ID
test123

Username
testuser

Password
[] []

Test & Save Forgot account data

Internet proxy server configuration


Username
[]

Password
[]

OK Cancel

- Zadať svoje heslo a uložte ho kliknutím na tlačidlo Testovať a uložiť.
- Po uložení hesla zatvorte okno Údaje účtu kliknutím na tlačidlo OK a pokračujte v načítavaní aplikácie ASA.

Raz za deň pri spustení aplikácie ASA musia používatelia súhlasiť s autorskými právami ASA. Zobrazí sa nasledujúce oznámenie:



Správa ASA

No. 63 Type Info

2021/09/28 15:13 (UTC+9:00)

Používanie informačného systému o dieloch ASA CAPS


Rozumiem, že nie je dovolené postupovať obsahy ASA (vrát. reprodukcie a dotlače) tretím stranám bez písomného súhlasu vlastníkov autorských práv Mitsubishi Motors Corporation a LexCom Informationssysteme GmbH.

Prijat

[]

- Kliknutím na tlačidlo Prijat' vyjadríte súhlas s autorskými právami ASA.


Pri každom spustení aplikácia ASA skontroluje, či sú údaje aktualizované. Ak od poslednej aktualizácie už uplynuli tri mesiace, zobrazí sa nasledujúce oznámenie:




- Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete pokračovať v načítavaní aplikácie ASA. Aktualizujte aplikáciu ASA hneď, ako to bude možné.

Aplikácia ASA tiež v pravidelných intervaloch automaticky kontroluje, či je nová aktualizácia k dispozícii alebo nie. Toto je funkcia, ktorú je možné vypnúť v konfigurácii aplikácie ASA (pozri časť [Konfigurácia aktualizácie](#)).

> Ak od poslednej aktualizácie už uplynulo šesť mesiacov, zobrazí sa nasledujúce oznámenie:




- Kliknite na tlačidlo OK, následne sa zobrazí nasledujúce oznámenie, pretože nie sú dostupné platné údaje:



• Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete pokračovať v načítavaní aplikácie ASA, následne sa spustí aplikácia ASA, ale bez platných údajov.

> Spustíte aktualizáciu online na aktualizovanie vašich údajov, aby ste mohli pokračovať v používaní aplikácie ASA.

> Ak sú systémové hodiny vášho počítača nepresné o viac ako 6 hodín, zobrazí sa nasledujúce oznámenie:



• Kliknite na tlačidlo OK. **Opravte systémové hodiny na vašom počítači**, potom opäť spustíte aplikáciu ASA.

V prípade zverejnenia Noviniek ASA sa zobrazí okno Novinky ASA.

Toto okno môže byť zobrazené iba v prípade výskytu neprečítaných novínok v závislosti od nastavení v Konfigurácii aplikácie ASA (pozri časť [Zobrazíť Novinky ASA len s novými/neprečítanými informáciami](#)).

Novinky ASA

Č.	Titul	Vystavené dňa
1	ASA-CAPS Information Leak Measures	2019/05/28
2	New function (Recommendation Part)	2019/09/09

Zatvoriť Otvoriť Označiť

Súčtový riadok: 2

- Vyberte novinky a dvakrát na ne kliknite.
- Po prečítaní noviniek kliknite na tlačidlo **Zatvoriť**.

Všimnite si: Ak si chcete znova prečítať novinky ASA, kliknite na ikonu  v lište nástrojov.

1.2 FUNKCIE

Väčšina funkcií v programe sa dá ovládať pomocou myši. Klávesnicu budete musieť používať iba pri zadávaní textu. Niektoré funkcie sa dajú ovládať iba pomocou myši.

Výber tlačidiel a zadávacích polí

Máte niekoľko možností na výber zadávacích polí a tlačidiel:

Pomocou myši

- Ľavým tlačidlom myši kliknite na požadované tlačidlo.

alebo

- Kliknite do požadovaného zadávacieho poľa. Kurzor bliká v zadávacom poli.
- Zadajte požadovaný text pomocou klávesnice a potvrdzte zadanie pomocou klávesu ENTER.

Pomocou klávesnice

- Na stránke CAPS stlačte kláves F5. Systém identifikuje ďalší logický krok a kurzor bude blikáť v príslušnom zadávacom poli.

alebo

- Stláčajte kláves TAB, kým nebude vybrané požadované tlačidlo.
-> Vybrané tlačidlo sa zobrazí s červeným rámečkom.

- Stlačte ENTER.

alebo

- Stláčajte kláves TAB, kým nebude vybrané požadované zadávacie pole. Kurzor bude blikať v spracovacom poli.
- Zadajte požadovaný text a stlačte kláves ENTER.

Ak stláčate kláves TAB príliš často a chcete prejsť naspäť na predchádzajúce tlačidlo alebo zadávacie pole:

- Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+TAB sa môžete vrátiť späť na požadovanú pozíciu.

Informácie v spracovacom poli je možné kopírovať alebo vystrihnúť pomocou nasledujúcich skratiek:

CTRL+C na kopírovanie údajov do schránky bez vymazania obsahu spracovacieho poľa.

CTRL+X na kopírovanie údajov do schránky, ale pôvodný obsah bude vymazaný.

Údaje môžete tiež vložiť do spracovacieho poľa pomocou klávesov CTRL+V na prilepenie obsahu zo schránky.

1.3 KOMBINÁCIE KLÁVESOV

Veľa operácií je možné vykonať aj pomocou funkčných klávesov a kombinácií klávesov. Pokiaľ má kláves (napr. ESC, ENTER) priradenú funkciu, bude to popísané v texte. Kombinácia klávesov znamená stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne.

Napríklad, znak je uzavretý v zátvorkách vedľa každého menu na [paneli s menu](#) pre ovládanie programu pomocou kombinácie klávesov. Ak sa stlačí spolu s klávesom ALT, písmeno v zátvorke funguje ako riadiaci príkaz.

Ak chcete použiť kombináciu klávesov napríklad na otvorenie menu „**Upraviť (E)**“ na paneli menu, musíte postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

- Stlačte a podržte kláves ALT.
 - Ďalej stlačte písmeno „**E**“.
- > Kombinácie klávesov, ktoré používajú kláves CTRL, sú uvedené vedľa príslušnej položky menu. Napríklad na uloženie súboru môžete stlačiť kombináciu klávesov **CTRL+S** (cez menu **Súbor -> Uložiť**).

Viac informácií o funkčných klávesoch a skratkách nájdete v časti [Klávesové skratky](#).

1.4 KONTEXTOVÉ MENU

Po otvorení aplikácie ASA si môžete otvoriť praktické kontextové menu na stránke CAPS. Všetky dostupné položky menu v kontextovom menu sú označené ako zapnuté.

- Na otvorenie kontextového menu kliknite pravým tlačidlom kdekoľvek na zozname výsledkov vyhľadávania kódov PNC.

V kontextovom menu sú v závislosti od aktuálneho stavu k dispozícii nasledujúce položky menu:


- Vystrihnúť
- Kopírovať
- Prilepiť
- [Informácie o diele](#)
- [Ilustrácia](#)
- [SPN](#)
- [Výber hodnoty](#)
- [Pridať k mojim kódom PNC](#)
- [Zápis](#)
- [Aplikovateľné modely](#)
- [SIM*](#)
- [Nahrad' diel č.](#)
- [Nahrad' všetky č. dielov](#)
- [Vymazať riadok](#)
- [Vymazať oblasť](#)

Položky kontextového menu budú podrobnejšie vysvetlené v ďalších častiach tohto pomocníka.

1.5 ROZBAĽOVACIE ZOZNAMY

Rozbaľovacie zoznamy sa otvárajú pomocou malého čierneho trojuholníka. Po kliknutí na trojuholník sa otvorí zoznam, ktorý zobrazuje používateľom definované údaje (napr. čísla podvozku/VIN) alebo údaje, ktoré sú súčasťou programu.

Nasledujúci príklad zobrazuje rozbaľovací zoznam čísla podvozku/VIN.




Po tom, ako otvoríte rozbaľovací zoznam:

- Presuňte myš nad požadované číslo podvozku/VIN. Bude vybrané číslo podvozku/VIN.
- Kliknite na číslo podvozku/VIN.

Číslo podvozku/VIN sa zadáva do zadávacieho poľa.

1.6 OBSLUHA PROGRAMU POMOCOU PANELA S MENU

Obsluha programu v aplikácii ASA sa môže vykonávať prostredníctvom panela s menu.



- Kliknutím na položku na paneli s menu otvorte menu.

alebo

- Stlačte príslušnú [kombináciu klávesov](#), napr. ALT+E, na otvorenie menu „Upraviť (E)“.

V tomto online pomocníkovi je obsluha programu pomocou menu vysvetlená pomocou príslušných ciest menu.

Napríklad, ak si želáte otvoriť vedľajšiu ponuku „Súbor nastavení“, budete vyzvaný na výber nasledovnej cesty k ponuke: **Súbor** -> **Súbor nastavení** -> **Otvoriť**.

1.7 OBSLUHA PROGRAMU POMOCOU LIŠTY NÁSTROJOV

Mnoho funkcií môžete vykonať kliknutím na príslušnú ikonu na lište nástrojov. Lišta nástrojov vždy súvisí s aktuálnym pracovným priestorom, a preto sa typ a počet zobrazených symbolov príslušným spôsobom zmení.



Lišta nástrojov HS stránky CAPS s funkciou rozhrania pre externé aplikácie je aktivovaná



Lišta nástrojov stránky ilustrácie

- Kliknutím na požadovanú ikonu funkciu aktivujete.

> Každá funkcia môže byť zobrazená ako [tip pre nástroje](#).

1.8 TIP PRE NÁSTROJE

Ak si presne nepamätáte, ktorá funkcia sa ovláda pomocou ktorého tlačidla, môžete názov funkcie zobraziť v malom tipe pre nástroje:

- Umiestnite kurzor myši na tlačidlo, ktorého funkciu chcete zobraziť.

V malom tipe pre nástroje sa zobrazuje krátky popis každého tlačidla takto:




Môžete tiež zobrazit' tip pre nástroje pre popis kódov PNC na ilustrácii a pre popis ilustrácie v oblasti náhľadu ilustrácie v prehľade hlavných skupín, prehľade podskupín a na stránke ilustrácií.

Všimnite si: Tip pre nástroje popisu kódu PNC v slovenčine sa zobrazí, keď je popis kódu PNC iný ako v slovenčine alebo v japončine v zozname získaných kódov PNC HS stránky CAPS a zozname kódov PNC stránky ilustrácií.

1.9 POUŽÍVANIE POSÚVAČA

V niektorých náhľadoch v aplikácii ASA sa zobrazujú rozsiahle zoznamy. Tieto sa nedajú zobrazit' celé na obrazovke, ale je možné ich posúvať pomocou posúvača. Na nasledujúcej snímke obrazovky je posúvač zobrazený na pravej strane obrazovky.



- Kliknite na menší trojuholník (1) a zoznam sa posúva nahor.

alebo

- Kliknite na menší trojuholník (3) a zoznam sa posúva nadol.

alebo

- Kliknite na posúvač (2) a tlačidlo myši nechajte stlačené.

- Posúvajte ukazovateľ myši nahor alebo nadol; zoznam sa posúva podľa toho nahor alebo nadol.


1.10 FUNKCIA PRERUŠENIA (ESC)


Na viacerých miestach programu ponúka funkcia „Prerušit“ možnosť skončiť aplikáciu bez výberu akejkoľvek položky.


- Stlačte ESC, kliknite na tlačidlo „Zatvoriť“ alebo „Prerušit“.

1.11 TLAČ

V aplikácii ASA máte k dispozícii viaceré možnosti pre tlač:

- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov a vytlačí sa aktuálny pracovný priestor. Alebo sa otvorí okno „Nastavenia tlačiarne“ alebo sa spustí tlačová úloha.

- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov a vytlačení sa snímka obrazovky. Otvorí sa okno „Tlač“.

- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov a otvorí sa ukážka pred tlačou. Otvorí sa okno „Nastavenia tlačiarne“.

alebo

- Ak chcete používať funkciu tlače, vyberte cestu menu **Súbor -> Tlač** alebo **Súbor -> Ukážka pred tlačou** alebo **Súbor -> Tlač snímky obrazovky** z panela s menu.

> V prípade potreby zmeňte možnosti tlačiarne v okne „Nastavenia tlačiarne“ pred kliknutím na položku „Tlačiť“. Aby ste to mohli urobiť, vyberte cestu menu **Súbor -> Nastavenia tlačiarne**.

1.11.1 NASTAVENIA TLAČIARNE

Ak chcete vykonať zmeny v nastavení tlačiarne, vyberte položku menu Súbor-> Nastavenia tlačiarne. Okno Nastavenia tlačiarne je rozdelené do štyroch častí.

Tlačiareň:

Kliknutím na tlačidlo Zmeniť môžete vybrať akúkoľvek lokálne nainštalovanú tlačiareň. Kliknutím na toto tlačidlo vyberiete tlačiareň, ktorú chcete používať.

Papier:

Veľkosť papiera môžete vybrať tu. Momentálne si môžete vybrať z troch veľkostí papiera: A4, Legal a Letter.

Poznámka pod čiarou:

Zadajte akékoľvek informácie, ktoré by ste chceli zobrazit' pod riadkom Celková suma.

Formát tlače:

Vyberte úroveň podrobností informácií, ktoré chcete vytlačiť.

Part Number Retrieval		1/ 1	2014/08/22 8:53
CAPS information			
ASA version : 1.8.9.1 (86)		Update: M00 451(2014-05-30)	
Vehicle Name : TOPPO BJ TOPPO BJ WIDE Chassis No : H47A-0007628 Model : H47A (6603CYL4WD(SEDAN)-99M-) Class : RLNDA (M44WD-SPM-T) Option : 000			
		Exterior: A26B Interior: 91D Production Period: 1998122-1998122	
PNC		Part Name	Order Qty / Qty
No	Part No	Shape	Remarks
	SPN No	Color	Material
	Price Part Standard	Size	Sply
	Part No	Shape	Remarks
No	SPN No	Color	Material
	Price Part Standard	Size	Sply
	Part No	Shape	Remarks
	SPN No	Color	Material
Ca		Prev: 1	New 2
		Prev: 2	New 1
11011A		BODY ASSY.AIR CLEANER	1 / 01
001	M0040039		
	7,700		
Total Line: 1		Total Price: 7,700	
Part numbers and prices may be changed without prior notice. Consumption tax needs to be added.			

Začiarkavacie pole zobrazenia dialógového okna:

Výberom začiarkavacieho poľa „Zobraziť toto dialógové okno vždy pri tlači“ sa pred každou tlačovou úlohou zobrazí okno Nastavenia tlačiarne.

1.12 SÚBORY ASA

Funkcia ukladania v aplikácii ASA vám umožňuje uložiť všetky relevantné údaje, ktoré boli zadané do dátumu. Uložením údajov sa tieto zapisujú do súboru aplikácie ASA vo formáte XML. Tento súbor XML sa dá otvoriť v textovom editore, ale nedá sa upravovať. Pri otvorení súboru aplikácie ASA sa všetky aktuálne údaje prepíšu.

Na uloženie: Vyberte položku menu **Súbor** -> **Uložiť...** alebo stlačte CTRL+S.

Vyberte adresár a zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na otvorenie: Vyberte položku menu **Súbor** -> **Otvoriť...** alebo stlačte klávesy CTRL+O a vyberte súbor aplikácie ASA, ktorý chcete otvoriť.

1.13 SÚBOR NASTAVENÍ

Ak chcete použiť svoju konfiguráciu na inom počítači alebo vytvoriť zálohu, vyberte cestu menu **Súbor -> Súbor nastavení -> Uložiť**. Vyberte adresár, do ktorého chcete uložiť tento konfiguračný súbor a pomenujte ho.


Tento konfiguračný súbor je možné načítať výberom cesty menu **Súbor -> Súbor nastavení -> Otvoriť**.


1.14 PREPÍNANIE MEDZI PROGRAMAMI

Ak medzi programami prepínate často, nemusíte zakaždým ukončiť aktuálny program, ale namiesto toho môžete prepínať medzi programami kombináciou klávesov:

- Stlačte a podržte ALT.
- Stláčajte TAB, kým sa požadovaný program nezobrazí v menšom informačnom okne v strede obrazovky.
- Uvoľnite kláves ALT.

1.15 PREPÍNANIE MEDZI APLIKÁCIOU ASA A PRACOVNOU PLOCHOU

Ak chcete prepnúť na pracovnú plochu bez vypnutia aplikácie ASA, môžete kliknutím na tlačidlo  (pravý horný roh v záhlaví okna) minimalizovať každú otvorenú aplikáciu na ikonu.

- Kliknutím na tlačidlo  minimalizujete aplikáciu ASA.
- Kliknutím na ikonu aplikácie ASA na spodnom okraji obrazovky (panel úloh) sa vrátite do aplikácie.

1.16 PRISPÔSOBENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAŇIA

Zobrazenie/skrytie stavového riadku


Stavový riadok môžete skryť a znova zobraziť (na spodnom okraji okna aplikácie ASA).

- Vyberte cestu menu **Náhľad -> Stavový riadok** na zobrazenie/skrytie stavového riadku.

> Stavový riadok je viditeľný, ak je začiarknutá položka ponuky „Stavový riadok“.

> V stavovom riadku sa zobrazuje číslo verzie aplikácie ASA, číslo aktuálnej aktualizácie a aktuálny dátum. Okrem toho, ak stav kontroly účtu nie je „OK“, zobrazí sa žltá výstražná ikona.

1.17 UKONČENIE APLIKÁCIE ASA

- Kliknite na tlačidlo .

alebo

- Kliknite na tlačidlo  v záhlaví okna aplikácie ASA v pravom hornom rohu

alebo

- Vyberte cestu menu **Súbor -> Ukončiť**.


1.18 OPÄTOVNÉ SPUSTENIE APLIKÁCIE ASA

- Vyberte cestu menu **Súbor -> Reštart**.

1.19 FUNKCIA ZÁLOŽIEK

Pomocou záložiek sa môžete ľahko vrátiť do bodu, v ktorom bola vaša práca prerušená. Predpokladajme, že spracováivate rozsiahlu zákazku a potom musíte obslúžiť iného zákazníka, ktorý vyžaduje iba jeden diel. Vytvoríte si záložku svojej práce, ktorá sa preruší, a najprv spracujete druhú objednávku. Potom sa vrátite k uloženej práci.

Záložka uloží celú aktuálnu prácu.


- Kliknutím na tlačidlo  uložíte informácie aktuálnej stránky CAPS pomocou záložky.

Uložiť záložku

Obchod	VIN	Model	Klasifikácia	Posledná zmena
M60		HA1W		2020/09/25 14:07
M60		GF2W		2020/09/25 14:07
Nepoužité				

OK Prerušit'

- Vyberte miesto na uloženie a kliknite na tlačidlo **OK**.

- Kliknite na tlačidlo  pre otvorenie uložených informácií stránky CAPS.

Otvoriť záložku

Obchod	VIN	Model	Klasifikácia	Posledná zmena
M60		HA1W		2020/09/25 14:07
M60		GF2W		2020/09/25 14:07
Nepoužité				

OK Prerušit'

- Vyberte záložku na otvorenie a kliknite na tlačidlo **OK**.

> V aplikácii ASA je možné uložiť až 3 záložky bez ohľadu na počet nainštalovaných trhov.

Všetky údaje, ktoré ste zadali alebo sa na ne dotazovali, budú uložené do záložky. Preto bude aktuálna stránka uložená do záložky. Napríklad, keď si počas prezerania ilustrácie vytvoríte záložku na svoje údaje, môžete sa k nim ľahko vrátiť otvorením záložky.

1.20 ASA DIAGNOSTIKA

Diagnostická funkcia vám umožňuje vytvoriť 3 rôzne správy na účely podpory.

- Na spustenie procesu diagnostiky kliknite na položku menu **Pomocník → ASA diagnostika**.

alebo

- Spustíte program ASADiag.exe priamo v priečinku \MMC\ASA\ASADiag\. Zobrazí sa okno **Diagnostika**.

Diagnostika

Vitajte v ASA diagnostike

Vyberte si želanú funkciu a kliknite na [Ďalej], aby ste mohli pokračovať.

☒ Vytvoriť systémovú správu
☐ Kontrola databázy
☐ Test pripojenia siete


Dalej Prerušit'

- Vyberte si typ diagnostiky, ktorú chcete spustiť a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

alebo

Diagnostika

Vitajte v ASA diagnostike

Vytvoriť systémovú správu	Test pripojenia siete	
Štart	Štart	
Kontrola databázy		


M00	M50	M60	M70	M80
719	615	634	632	599

Zatvoriť


- Kliknite na **Štart** alebo tlačidlo trhu (napr. **M00**) diagnostiky, ktorú chcete spustiť a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

1.20.1 VYTVORIŤ SYSTÉMOVÚ SPRÁVU

Vyberte prepínač **Vytvoriť systémovú správu** a kliknite na tlačidlo **Ďalej**. Zobrazí sa okno **Vytvoriť systémovú správu**.



Kliknite na **Ďalej** a nechajte aplikáciu ASA vytvoriť systémovú správu. Dokončená správa je k dispozícii v priečinku **Používatelia** vašej inštalácie ASA, pričom príslušná cesta sa zobrazí na stránke výsledkov.




Zo stránky s výsledkami môžete otvoriť obsah výsledkov alebo pripojiť túto správu priamo k e-mailu.

Poznámka: táto funkcia môže fungovať, iba ak je nainštalovaný e-mailový klient.

1.20.2 KONTROLA DATABÁZY


Pomocou tejto kontroly môžete skontrolovať, či sú aktuálne použité údaje aplikácie ASA správne alebo nie.

Vyberte prepínač **Kontrola databázy** a kliknite na tlačidlo **Ďalej**. Zobrazí sa okno **Kontrola databázy**. Kliknite na tlačidlo **Ďalej**, čím vykonáte Kontrolu databázy.



Poznámka: keďže to môže v rámci siete LAN chvíľu trvať, môžete počas kontroly kliknúť na tlačidlo **Zrušiť**. V tomto prípade sa nevytvorí žiadny súbor výsledkov.

Po dokončení kontroly sa výsledky zobrazia v okne výsledkov. V spodnej časti je uvedené, či sa vyskytli nejaké problémy alebo nie. Údaje môžete skopírovať priamo do svojej schránky alebo môžete nájsť príslušný súbor v priečinku **Používateľa** (s názvom ASADBCheck.txt).




1.20.3 TEST PRIPOJENIA SIETE


Test pripojenia siete skontroluje, či sa určité adresy URL dajú dosiahnuť pomocou aplikácie ASA, t. j. či aktualizácie online fungujú alebo nie.

Tento test vám môže pomôcť vyriešiť problémy s pomalým pripojením tak, že zobrazí výsledky nameraného času potrebného na zavolanie určitých adries URL.

Kliknite na tlačidlo **Štart** Testu pripojenia siete. Zobrazí sa okno Testu pripojenia siete. Kliknutím na tlačidlo **Ďalej** test uskutočníte.



Pretože tento test môže trvať nejaký čas v závislosti od pripojenia, je možné tento test počas jeho spustenia prerušiť kliknutím na tlačidlo **Prerušit**.



V okne s výsledkami bude vidieť, ktoré adresy URL boli dosiahnuté za aký čas. Každá adresa URL, ktorú nebolo možné dosiahnuť, má vedľa seba chybový kód. Výsledky tohto testu je možné skopírovať do schránky, alebo ich nájsť v textovom súbore v priečinku Používateľa (ASAConnectionTest.txt).

1.21 HLÁSENIE PROBLÉMU S ÚDAJMI

Problém s údajmi môžete ohlásiť kliknutím na **Pomocník → Hlásenie problému s údajmi**. Táto funkcia je k dispozícii, keď v aplikácii ASA vyberiete ilustráciu alebo zadáte údaje o dieloch.

Zadajte titul a popis problému a kliknite na tlačidlo **OK**.

Vytvoriť ASA CAPS správu

CAPS informácie

ASA Version : 2.3.9.3 (26) Update : M70 632 (2019-11-08)

Názov vozidla : MITSUBISHI 380(MMAL/MMAL)

VIN : 6MMDB4

Model : DL1A (3800) Exteriér : A73D

Klasif. : SYDERJ (380 LS,S5FA/T) Interiér : 04S

Výbava : L60 Obdobie výroby : 2006021-2006021

Č. náhr. dielu (Číslo náhradného dielu)	PNC	Popis náhr. dielu Opis náhr. dielu	Jednotková cena	Obj. množ.	
1000A458	01010A	ENGINE ASSY,SHORT 6G75		1	

Titul

TEST *

Popis

TEST *

Miesto uloženia pre správu

C:\MMC\ASA\Users\Report *

Hľadať

OK Prerušit *

* povinné pole

V ďalšom kroku zadajte svoje údaje (Odosielateľ) a údaje príslušného príjemcu (Importér/Distribútor).

Vytvoriť ASA CAPS správu - adresa


Importér / Distribútor		Odosielateľ	
k rukám	<input type="text"/>	jméno	<input type="text"/> *
Firma	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/> *
Adresa	<input type="text"/>	Adresa	<input type="text"/>
Telefón	<input type="text"/>	Telefón	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>

* povinné pole

Kliknutím na **Tlačiť** alebo **E-mail** sa správa vytvorí a uloží do určeného adresára a vytlačí sa alebo sa pridá ako príloha do vášho predvoleného e-mailového klienta.

1.22 ÚDAJE REGISTROVANÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

ID účtu a meno užívateľa sú zobrazené v záhlaví okna.



Môžete tiež skontrolovať stav vášho účtu pomocou položky **Informácie o ASA** (ďalšia časť).

V údajoch účtu môžete tiež zaregistrovať, skontrolovať a aktualizovať údaje vášho účtu (pozri časť [Zadať údaje účtu](#)).

1.23 INFORMÁCIE O ASA

Kliknutím na položku ponuky **Pomocník → Informácie o ASA** je možné zobraziť aktuálnu verziu aplikácie ASA, stav kontroly vášho účtu, úroveň údajov, stav funkcie SOFTLOCK, licencie OSS a zmluvné podmienky ASA.

Info about ASA

ASA Version 2.9 OK

Copyright (C) 2015 - 2024, LexCom Informationssysteme GmbH

Last online account check:

2024/08/22 11:39:06 - Company ID: Username: Status: Valid

Update M00 CAPS:	948	(2024-08-09)	
Update M00 CALC:	153	(2024-07-26)	
Update M50 CAPS:	845	(2024-08-09)	
Update M60 CAPS:	865	(2024-08-09)	
Update M70 CAPS:	862	(2024-08-09)	
Update M80 CAPS:	829	(2024-08-09)	
			Add-ON MMC Memo: 69 (2024-04-24)
News:	6	(2024-01-09)	
Abbreviations:	2	(2023-02-03)	
			Add-ON Media Center: 2024-02-08 06:49:28

SOFTLOCK OSS Licenses

Privacy Policy Data processing Terms and Conditions

Kliknutím na prepojenia „Ochrana osobných údajov“, „Spracovanie údajov“ a „Zmluvné podmienky“ sa zobrazí stránka s príslušnými informáciami.

Po kliknutí na odkaz „OSS Licencie“ sa zobrazí okno s informáciami o licenciách softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa používa v ASA.

Po kliknutí na odkaz na „SOFTLOCK“ sa zobrazí okno s informáciami o stave funkcie SOFTLOCK.

Supportinfo about Softlock

Internet:	connected	
Session:	active	valid for 03:59:53 (hh:mm:ss)
Authorization:	active	valid for 03:44:54 (hh:mm:ss)
Emergency:	inactive	

OK

> Relácia sa automaticky obnoví každé 4 hodiny, pričom maximum je 18 hodín. Oznámenie sa zobrazí 30 minút pred uplynutím platnosti relácie. Následne spustíte aplikáciu ASA znova.


> V prípade, že je aplikácia ASA nečinná dlhšie ako 4 hodiny sa aplikácia ASA zatvorí a licencia sa uvoľní.

> Ak sa aplikácia ASA nedokáže pripojiť k serveru licencie v dôsledku sieťovej poruchy, prepne sa až na 24 hodín do núdzového režimu. V tomto núdzovom režime nie sú dostupné služby online (aktualizácia online, nahranie súboru atď.).

1.24 NOVINKY ASA

Môžete zobrazíť novinky o aplikácii ASA zverejnené výrobcom Mitsubishi Motors (MMC).

- Kliknutím na tlačidlo  otvoríte okno Novinky ASA.



The screenshot shows a window titled 'Novinky ASA'. It contains a table with the following data:

New		Back number
Č.	Titul	Vystavené dňa
1	ASA-CAPS Information Leak Measures	2019/05/28
2	New function (Recommendation Part)	2019/09/09

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Zatvoriť', 'Otvoriť', and 'Označiť'. The status bar at the bottom right indicates 'Súčtový riadok: 2'.

- Vyberte novinky na prečítanie a kliknite na tlačidlo **Otvoriť**.

1.25 SPUSTENIE SPÄTNEJ VÄZBY

Svoje pripomienky a požiadavky týkajúce sa aplikácie ASA nám môžete poslať cez spätnú väzbu.

Spätnú väzbu môžete spustiť z ponuky Pomocník.

- Vyberte položku ponuky Pomocník -> Spätná väzba.

Poznámka: Neodosielajte dopyty týkajúce sa podpory.

1.26 SPUSTIŤ ASA WEB

ASA WEB môžete spustiť z ponuky Pomocník.

- Vyberte položku ponuky Pomocník -> ASAWeb.

> Používatelia bez licencie ASA WEB si môžu vyskúšať verziu WEB s demo modelom. Prijmite zmluvné podmienky a predpisy o ochrane údajov ASA WEB a pozrite si demo.

Poznámka: Na využívanie úplnej funkcie ASA WEB je potrebná licencia.

Poznámka: Po integrácii licencie so službou ASA WEB sa aplikácia ASA zatvorí a spustí sa ASA WEB.

1.27 SPUSTENIE MYASAINFO

myASainfo môžete spustiť z ponuky Pomocník.

- Vyberte položku ponuky Pomocník -> myASainfo.

1.28 SPUSTENIE PARTSLINK24

partslink24 môžete spustiť z ponuky Pomocník.

- Vyberte položku ponuky Pomocník -> partslink24.

1.29 CHYBOVÉ OZNÁMENIA

1.29.1 ZOZNAM CHÝB CAPS

Oznámenie č.	Príčina	Oznámenie
54	Toto oznámenie sa zobrazí, ak chýba súbor.	Súbor neexistuje[NázovSúboru]
1002	Toto oznámenie sa zobrazí v prípade zadania neznámeho alebo neplatného čísla podvozku/VIN.	Údaje nie sú k dispozícii
1003	Toto oznámenie sa zobrazí, ak ste sa pokúsili zadať klasifikáciu, hlavnú skupinu, podskupinu alebo názov dielu (verzia 1.3 a novšia), ale chýbajú informácie o modeli.	Model vozidla je chybný alebo nie je zadáný
1004	Toto oznámenie sa zobrazí, ak novinky SPN (Service Parts News) pre č. dielu nie je možné zobraziť	Žiadny súbor pre SPN
1007	Toto oznámenie sa zobrazí, ak názov dielu pre konkrétne vozidlo nie je zaregistrovaný.	Slovo neexistuje
1008	Toto oznámenie sa zobrazí, ak je v dialógovom okne Zmena skupiny neplatná hlavná skupina a podskupina	Hlavná skupina alebo podskupina neexistuje
1009	Toto oznámenie sa zobrazí v prípade zadania neplatného modelu SPC.	Model SPC neexistuje
1012	Toto oznámenie sa zobrazí v prípade zadania viac ako 999 kódov PNC.	Maximálny počet kódov PNC bol dosiahnutý
1013	Toto oznámenie sa zobrazí, ak sa nenájde žiadny použiteľný model pre zadané č. dielu v špecifikovanom balíku údajov.	Žiadny aplikovateľný model v balíku údajov
1015	Toto oznámenie sa zobrazí, ak sa pokúsite otvoriť záložku alebo súbor ASA, ktorý bol manuálne upravený.	Poškodený súbor

1016	Toto oznámenie sa zobrazí, ak uplynul interval kontroly aktualizácie.	Interval aktualizácie ubehol, vyskúšať, či je k dispozícii aktualizácia?
1021	Použitie obdobia výroby bolo neplatné (napr. 2001120)	Obdobie výroby je neplatné ([ObdVýroby])

1.29.2 VŠEOBECNÝ ZOZNAM CHÝB

Oznámenie č.	Príčina	Oznámenie
50	Toto oznámenie sa zobrazí, ak niečo nie je v poriadku s nastaveniami INI.	ASAMAIN.INI sa nenašiel
52	Toto oznámenie sa zobrazí, ak aplikácia ASA nedokáže prečítať alebo priradiť položky zo súboru alebo do súboru INI.	Nie je možné otvoriť súbor: ASAMAIN.INI Súbor=názov súboru Časť=[názov časti] Položka=názov položky
53	Toto oznámenie sa zobrazí, ak aplikácia ASA nedokáže prečítať alebo priradiť položky zo súboru alebo do súboru INI.	Chyba pri zápise do konfiguračného súboru. Súbor=názov súboru Časť=[názov časti] Položka=názov položky
56	Toto oznámenie sa zobrazí, ak nie je možné uložiť záložku, súbor aplikácie ASA alebo nový súbor UOE.	Chyba pri zápise do súboru [NázovSúboru]
58	Toto oznámenie sa zobrazí, ak sú údaje staršie ako 3 mesiace.	Súčasná aktualizácia CAPS ([úroveň aktualizácie]) nie je aktuálna. Nainštalujte najnovšie aktualizácie.
69	Toto oznámenie sa zobrazí, ak sú údaje staršie ako 6 mesiacov.	Úroveň aktualizácie CAPS pre trh Mxx je príliš stará ([úroveň aktualizácie]). Skontrolujte, či ste si zaregistrovali údaje účtu, a spustíte online aktualizáciu.
72	Toto oznámenie sa zobrazí, ak sa nepodari prepojiť licenciu Softlock	Žiadna licencia
73	Toto oznámenie sa zobrazí, ak uplynie platnosť relácie Softlock	Platnosť relácie uplynula. Reštartujte aplikáciu ASA
74	Toto oznámenie sa zobrazí, ak nie je definovaný Admin Client	Zatiaľ nie je definovaný Admin Client. Nevykonajú sa žiadne aktualizácie. Informácie o tom, ako nastaviť Admin Client, nájdete v dokumentácii, ktorá je dostupná na adrese www.myasainfo.com .
76	Toto oznámenie sa zobrazí, ak Softlock pracuje offline	Nepodarilo sa nadviazať spojenie so serverom. Teraz pracujete offline

77	Toto oznámenie sa zobrazí, ak čoskoro uplynie platnosť relácie Softlock	Platnosť vašej relácie uplynie o 30 minút. Reštartujte aplikáciu ASA
601	Toto oznámenie sa zobrazí, ak v konfiguračnom programe ASA neboli vykonané všetky správne nastavenia pre komunikáciu definovanú používateľom.	Používateľské nastavenia spojenia sú neúplné.
602	Toto oznámenie sa zobrazí, ak nie je možné zapísať súbor pre používateľom definovaný komunikačný proces.	Výstupný súbor sa nepodarilo vytvoriť.
605	Toto oznámenie sa zobrazí, ak stlačíte komunikačné tlačidlo a aplikácia ASA nedokáže spustiť program uvedený v konfiguračnom nástroji.	Program sa nenašiel!
1022	Toto oznámenie sa zobrazí, ak ste sa pokúsili nainštalovať údaje z disku DVD a disk ASA DVD sa nepodarilo nájsť.	Inštaláciu sa nepodarilo spustiť z dôvodu chýbajúceho alebo neplatného DVD. Vložte správny disk ASA DVD a skúste to znova.
1023	Toto oznámenie sa zobrazí, ak sa pokúsite vynulovať svoje údaje pomocou funkcie Vymazať všetko.	Ste si istý, že chcete svoje údaje vynulovať?
1026	Toto oznámenie sa zobrazí, ak je v podskupine/SPN k dispozícii viacero ilustračných strán	Použite všetky ilustrácie na vyhľadanie dielov pre vybrané vozidlo.
2002	Toto oznámenie sa zobrazí, ak sa spustí aktualizácia a súbor updcheck.exe sa nepodarilo nájsť.	Vyvolanie súboru UpdCheck.exe zlyhalo!
2004	Toto oznámenie sa zobrazí, ak je DVD poškodené.	Našlo sa neplatné DVD. Vyberte ho!
2014	Toto oznámenie sa zobrazí v prípade problému s tlačiarňou, napr. ovládač tlačiarne nie je nainštalovaný.	Inicializácia tlačiarne zlyhala! Skontrolujte, či je vaša tlačiareň správne nainštalovaná a vybraná.
2015	Jednou z možných príčin tohto oznámenia je, ak chyba knižnica DLL potrebná na tlač, alebo ak je aplikácii ASA zamietnutý prístup k nej.	Inicializácia tlačiarne zlyhala! Skontrolujte svoju inštaláciu aplikácie ASA.
2016	Toto oznámenie sa zobrazí, ak má aplikácia ASA problém so zápisom alebo vytvorením dočasného tlačového súboru ASA.	Inicializácia tlačiarne zlyhala! Skontrolujte, či váš pevný disk nie je plný alebo chránený proti zápisu.
2017	Adresár určený používateľom v konfiguračnom nástroji aplikácie ASA bol neplatný (napr. disk určený len na čítanie)	Nebolo možné vytvoriť nasledujúce adresáre. [ZoznamAdresárov]
2019	Toto oznámenie sa zobrazí, ak cesta, ktorú ste nastavili v okne Konfigurácia zápisu na zdieľané používanie vašich zápisov, nie je pri spustení aplikácie ASA k dispozícii. Kliknutím na tlačidlo OK sa aplikácia ASA spustí aj tak.	Nie je možné získať prístup na cestu pre zdieľané používanie zápisov ([cesta pre zápisy])!

2028	Toto oznámenie sa zobrazí, ak nebolo možné aktualizovať používateľský profil.	ASA nemôže aktualizovať váš profil používateľa. Kontaktujte podporu ASA.
-	Ak sa nenašli žiadne zápisy na kopírovanie (lokálne na serverové alebo serverové na lokálne), zobrazí sa toto oznámenie	Nenašli sa žiadne zápisy na kopírovanie.
-	Ak nie je možné získať prístup k priečinku, v ktorom sú uložené zápisy, súbor so zápsmi sa nedá vytvoriť a ani uložiť.	Chyba pri prístupe k súboru so zápsmi [cesta a názov súboru]
-	Ak priečink, ktorý ste zadali v konfigurácii zápisu, už nie je platný a pokúsite sa skopírovať zápisy do tohto priečinka, zobrazí sa toto oznámenie. Rovnako, ak vyberiete neplatnú cestu a kliknutím na tlačidlo OK uložíte nastavenia, zobrazí sa toto oznámenie (napr. ak ste vybrali disketovú jednotku bez vlozenej diskety).	Výstražné upozornenie! Cesta je neplatná. Zadajte platnú cestu.

2 CAPS


2.1 ROZLOŽENIE STRÁNKY CAPS

CAPS (Computerized Automatic Part Searching System)

Dvojitým kliknutím na ikonu aplikácie ASA sa otvorí stránka ASA CAPS. Prostredníctvom príslušných menu je možné vykonať niekoľko nastavení. Táto stránka vám umožňuje vyhľadávať modely a diely, ako aj odosielať objednávky na diely.

2.1.1 FUNKCIE STRÁNKY CAPS

2.1.1.1 FUNKCIA STRÁNKY CAPS ŠPECIFICKÁ PRE JAPONSKÝ TRH



1. Zadávacie pole na zadanie čísla podvozku s integrovanými [Rozbaľovacími zoznamami](#) na otvorenie v minulosti zadaných čísel podvozkov.


2. Tlačidlo, ktoré indikuje dostupnosť informácií o zvláštnom vybavení pre zadané číslo podvozku.

Kliknutím na tlačidlo **SP** sa zobrazia informácie o zvláštnom vybavení. K týmto informáciám máte prístup aj cez položku ponuky Náhľad -> Zvláštne vybavenie.

3. Zadávacie pole na vyhľadávanie pomocou identifikácie modelu SPC.

Zadané číslo modelu sa mapuje na jeden model, ktorý sa potom môže použiť alebo ako základ pre číslo podvozku alebo v kombinácii s klasifikáciou.

2.1.1.2 FUNKCIE STRÁNKY CAPS



1. Panel menu.

Menu súboru: Má príkazy na otváranie/ukladanie súborov ASA, export údajov, otváranie/ukladanie súborov PNC, otváranie/ukladanie záložiek, tlačové funkcie a nastavenia a otváranie/ukladanie konfigurácie.

Menu Spracovať: Má príkazy na vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie, kopírovanie formátov, vymazanie zadania, presun do rôznych častí, výber všetkých položiek a vyhľadávanie.

Menu Náhľad: Má príkazy na priblíženie a presun po ilustráciách. Príkazy, ktoré vám umožňujú zobraziť zoznamy vybraných kódov PNC, vybrané skupiny, zvláštne vybavenie, zoznamy zápisov, adresáre typov písma, zoznamy noviniek SPN. Príkaz vám umožní zapnúť a vypnúť stavový riadok.

Menu Komunikácie: Má príkaz na komunikáciu s externým programom.

Menu Údaje: Umožňuje vám nainštalovať údaje z DVD (spustí inštaláciu CAPS alebo CALC* DVD) a spustiť aktualizáciu online (k dispozícii iba pre úplnú inštaláciu Admin Client). Ak ste vykonali príslušné nastavenie v konfiguračnom programe ASA (pozri časť [Referencia údajov o cene](#)), môžete importovať zoznam vlastných cien (externá aktualizácia cien).

Ponuka Pomocník: Má príkazy na otvorenie súboru online pomocníka a zobrazenie informácií o aplikácii.

2. Tlačidlo Minimalizovať: na zmenšenie okna na tlačidlo na paneli úloh.

3. Tlačidlo pre obnovenie/maximalizovanie: na zmenšenie veľkosti okna alebo zväčšenie na celú obrazovku.

4. Tlačidlo Zatvoriť: na skončenie programu.

5. Lišta nástrojov.

6. Karty na prepínanie z CAPS na CALC* alebo DES*. Všimnite si: CALC a DES môžu alebo nemusia byť pre váš konkrétny trh dostupné.

7. Zadávacie pole pre zadanie čísla VIN s integrovanými [Rozbaľovacími zoznamami](#) pre otvorenie v minulosti zadaných čísel VIN.

8. Zobrazuje sa názov modelu.

9. Zobrazujú sa doplňujúce informácie o modeli.

10. Zmena trhu (ak je dostupná).

11. Zadávacie pole na vyhľadávanie pomocou kódu modelu.

Použite toto pole spracovania na manuálne zadávanie údajov o modeli alebo načítanie zo zoznamu.

12. Zadávacie pole na vyhľadávanie pomocou kódu klasifikácie modelu.

Použite toto pole spracovania na manuálne zadávanie príslušných klasifikačných údajov alebo ich načítanie zo zoznamu.

13. Zadávacie pole pre kód výbavy.

Použite toto pole spracovania zadanie kódu výbavy, ktorý zodpovedá modelu.

14. Pole zadávania pre kód exteriéru.

Použite toto pole spracovania pre zadanie kódov exteriéru pre daný model.

15. Pole zadávania pre kód interiéru.

Použite toto pole spracovania pre zadanie kódov interiéru pre daný model.

16. Polia zadávania na zadanie obdobia výroby.

Môžete si zvoliť obdobie výroby daného vozidla. Ak ste zadali neplatný dátum od alebo do dňa (napríklad 9999999), zobrazí sa chybové oznámenie. Ak ste zadali údaje vozidla pomocou VIN, nezáleží na tom, či zmeníte obdobie výroby, aplikácia ASA použije vždy to obdobie, ktoré je spojené so zadaným VIN.

Obdobie výroby pozostáva zo 7 číslic a 3 častí:

1. Rok (4 číslice)
2. Mesiac (2 číslice)
3. Časový blok počas mesiaca (1 číslica).

Každý mesiac je rozdelený do 3 blokov.

- 1 = začiatok mesiaca
- 2 = stred mesiaca
- 3 = koniec mesiaca

17a. Tlačidlo na otvorenie prehľadu funkcií skupín **POI** (**P**oint **O**f **I**nterest) (bod záujmu).

Kliknutím na toto tlačidlo sa presuniete na stránku skupín **POI** pre vybraný model.

Pozor: Toto tlačidlo sa zobrazí, keď sa na trhu nachádzajú modely s údajmi na grafickú navigáciu, a aktivuje sa vtedy, keď vybraný model obsahuje údaje na grafickú navigáciu.

17b. Tlačidlo pre otvorenie ilustrovaného prehľadu hlavnej skupiny.

Kliknutím na toto tlačidlo presuňte stránku hlavných skupín pre vybraný model.

18. Zadávacie pole na zadanie požadovanej hlavnej skupiny alebo otvorenie výberového zoznamu hlavnej skupiny. Dvojitým kliknutím alebo výberom položky menu Náhľad -> Zoznam zobrazíte zoznam všetkých dostupných hlavných skupín.

19. Zadávacie pole na zadanie požadovanej podskupiny alebo otvorenie výberového zoznamu podskupín. Dvojitým kliknutím alebo výberom položky ponuky Náhľad -> Zoznam zobrazíte zoznam všetkých podskupín, ktoré zodpovedajú vybranej hlavnej skupine.

20. Tlačidlo pre otvorenie ilustrovaného prehľadu motora.

Kliknutím zobrazíte všetky podskupiny, ktoré patria do kategórie motorov.

21. Tlačidlo pre otvorenie ilustrovaného prehľadu hnacej sústavy.

Kliknutím zobrazíte všetky podskupiny, ktoré patria do kategórie hnacej sústavy.

22. Tlačidlo pre otvorenie ilustrovaného prehľadu karosérie.

Kliknutím zobrazíte všetky podskupiny, ktoré patria do kategórie karoséria.

23. Tlačidlo pre otvorenie ilustrovaného prehľadu elektriny.

Kliknutím zobrazíte všetky podskupiny, ktoré patria do kategórie elektrina.

24. Pole Spracovať pre zadanie ozn. náhr. dielov alebo generických ozn. náhr. dielov.

Toto pole spracovania použite na vyhľadanie dielu pomocou ozn. náhr. dielu.

25. Tlačidlo na otvorenie katalógu príslušenstva (ak je k dispozícii).

26. Zoznam získaných kódov PNC.

1. Zobrazujú sa čísla dielov, ktoré sa našli.
2. Ak chcete nájsť reprezentatívne kódy PNC, zadajte čísla dielov manuálne.
3. Červené číslo dielu, nachádzajúce sa pod bežným číslom dielu, je číslo náhradného dielu.
4. Zobrazia sa aj ostatné informácie, týkajúce sa čísla dielu: okrem iného ozn. náhr. dielu, množstvo, jednotková cena.

Pozor: V zozname môže byť zobrazených až 999 položiek kódov PNC.

27. Textový kurzor: na zobrazenie, ktorý údajový záznam dielu je vybraný.

Kliknutím ľavým tlačidlom na pole spracovania bude vybraný celý riadok. Kliknutím pravým tlačidlom myši na riadok sa zobrazí kontextové menu, ktoré vám umožní použiť funkcie vystrihnúť, kopírovať, vložiť ako aj prezerať informácie o diele, ilustráciu, akékoľvek dostupné novinky SPN alebo výber hodnoty častí, zápisy, aplikovateľné modely pre tento diel.

28. [Posúvač](#) na prechádzanie zoznamami, ktoré presahujú výšku alebo šírku obrazovky.

29. Zobrazuje sa celková cena.

Výsledok všetkých cien položiek v zozname spolu sa zobrazuje v súčtovom riadku.

Total Price: 19.71 *

At least one of the parts does not have a part unit price.

LEX
COM

Pozor: Ak je vedľa výsledku hviezdica, po ukázaní myšou sa zobrazí popis „Najmenej jeden diel nemá jednotkovú cenu dielu“.

30. Zobrazuje sa celkový počet riadkov v zozname prehľadu dielov.

31. Stavový riadok zobrazujúci aktuálny dátum a informácie o aktuálnom stave aplikácie ASA.

2.1.2 OTVORENIE INFORMÁCIÍ KU KÓDU VÝBAVY

Informácie k zoznamu OPC možno otvoriť pre kód výbavy, ktorý je vyplnený vyhľadávaním čísla VIN alebo zadany.

CAPS | M60 - EUROPE 2020-09-18

VIN JMAXDGG

OUTLANDER PHEV(EUR)
2000 PLUG-IN HYBRID H-LINE(4WD),PHEV RHD

Model	Klasifikácia	Výbava	Exteriér	Interiér	Obdobie výroby
GG2W	XDHHZR6	T60	X40A	98P	2016032 - 2016032

- Dvakrát kliknite na Kód výbavy na otvorenie zoznamu OPC.

Poznámka: OPC môže obsahovať možnosti, ktoré v skutočnosti nie sú súčasťou výbavy zákazníkovho vozidla.

2.1.3 OTVORENIE INFORMÁCIÍ O DIELE

Informácie o dieloch je možné otvoriť pre každý diel pridaný do zoznamu dielov (pozri snímku obrazovky). Pomocou týchto dvoch kariet zobrazíte špeciálne informácie alebo, ak má diel náhradu, informácie o novom diele. Pre otvorené informácie o diele je k dispozícii aj tlačidlo na vytlačenie snímky obrazovky.

Informácia o náhr. diele

Č. náhr. dielu

Špec. info | Nahradit'

PNC

Popis náhr. dielu

Forma

Barva


Štandardné

Materiál

Veličina


Upozornenie

Kód výrobcu

Zatvoriť 

- Kliknutím na položku vyberte diel, pre ktorý chcete otvoriť informácie o diele.
- Stlačte pravé tlačidlo myši a kliknite na položku ponuky „Informácie o diele“.
- Ak je to vhodné, kliknutím na „Náhrada“ otvorte informácie o náhradnom diele.



- Kliknutím na tlačidlo  vytlačíte snímku obrazovky s informáciami o diele.
- Kliknite na tlačidlo „Zatvoriť“ pre opustenie okna informácií o diele.

> Okno informácií o diele môže byť zobrazené aj cez kontextovú ponuku v okne Výberový zoznam čísel náhradných dielov.

2.1.4 OTVORENIE STRÁNKY ILUSTRÁCIE

Otvorte [ilustráciu](#) pre dotazované diely kedykoľvek chcete.

- Vyberte požadovaný diel v zozname dielov kliknutím naň.



- Kliknite na tlačidlo .

alebo

- Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku ponuky „Ilustrácia“.

2.1.5 FORMÁT KOPÍROVANIA

Funkcia formátu kopírovania umožňuje kopírovať zobrazené údaje CAPS zo schránky do textového súboru. Formát kopírovania obsahuje okrem iného názov modelu, aktuálne používanú verziu aplikácie ASA, a všetky aktuálne zobrazené kódy PNC.

- Vyberte položku menu Spracovať -> Formát kopírovania.


alebo

- Použite kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C.

2.1.6 OTVORENIE APLIKOVATEĽNÝCH MODELOV

Diely sa často hodia na rozličné modely. Pre každý diel môžete zobraziť aplikovateľné modely.

- Kliknutím vyberte diel, pre ktorý chcete vidieť aplikovateľné modely.

- Kliknite na tlačidlo .

alebo

- Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku menu Aplikovateľné modely.

Aplikovateľné modely				
Č. náhr. dielu	PNC	Jméno		
6400A955	62040	FACE,FR BUMPER		
Č.	Model	Klasifikácia	OPC	Od
1	CW4W	XTXHZ5,XTXH5		2009.12.
2	CW5W	XTHHZ1,XTXHZ1		2005.09.
3	CW5W	XTHHZ1,XTXHZ1,XTXHZ2		2006.05.
4	CW5W	XTHHZ1,XTXHZ1		2006.09.
5	CW5W	XTHHZ1,XTXHZ1,XTXHZ4		2007.04.
6	CW5W	XTHHZ1,XTHHZ5,XTXHZ1,XTXHZ5		2007.09.
7	CW5W	XTXHZ1	X92	2007.09.
8	CW5W	XTHHZ1,XTXHZ1,XTXHZ5,XTXHZ6,XTXH1,XTXH5, >>>>		2008.08.
9	CW5W	XTXHZ6,XTXH6		2009.08.
10	CW5W	XTHHZ1,XTXHZ1,XTXHZ2,XTXHZ5,XTXH1,XTXH5		2009.08.
11	CW5W	XTXHZ1,XTXHZ2		2010.09.
12	CW5W	XTXHZ1		2011.09.
13	CW6W	XLHZY1,XLHZY5,XLXYZ1,XLXYZ5		2007.09.
14	CW6W	XLXYZ1	X92	2007.09.

Ak ešte nebol v aplikácii ASA vybraný žiadny model, môžete tak urobiť voľbou aplikovateľného modelu zo zoznamu a stlačením tlačidla Vybrať. Údaje vybraného modelu sa zadávajú do poľa spracovania modelu. Ak sa už model nachádza v ASA, tlačidlo Vybrať je deaktivované.

2.1.7 FUNKCIE ZÁPIS A OBRÁZOK

Môžete skontrolovať zápisy od výrobcu Mitsubishi Motors (MMC), či neobsahujú č. podvozku/VIN alebo diel.

Pre každý podvozok alebo diel môžete písať svoje vlastné zápisy. Ak bol zápis uložený pre podvozok/VIN alebo diel, automaticky sa zobrazí ikona.

> Zápis možno zdieľať s kolegami podľa nastavení zápisu (pozri časť [Konfigurácia zápisu](#)).

Napríklad, ak bol zápis uložený alebo poskytnutý výrobcom pre číslo podvozku/VIN alebo dielu, zobrazí sa ikona zápisu (pozri snímku obrazovky).

VIN

JMYXNGA2WP

No	PNC	Ord Qty	Part No				Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec	Remarks	Colour
1	56	1	465		+		BRACKET,BRAKE HOSE,LH	01	30.97			
2	56	1	465		+		BRACKET,BRAKE HOSE,RH	01	28.21			

Pre každý podvozok alebo diel môžete nahráť obrázky. Ak bol pre podvozok/VIN alebo diel uložený obrázok, zobrazí sa červená ikona fotoaparátu.

> Keď pre číslo dielu nie je uložený žiadny obrázok, zobrazí sa čierna ikona fotoaparátu.

> Obrázky sa zdieľajú s používateľmi služby ASA,ASA WEB a ASA SQT, ktorí sú zaregistrovaní pod rovnakým ID firmy.

Pozor: Aktualizácie ďalších používateľov sa okamžite nezohľadnia v ikone.

VIN

Z8TXTGF2WG

1	62022B	1	ME				CLIP,FR BUMPER	02	4.29	12.8		BLACK
2	62022C	1	MF				CLIP,FR BUMPER	03	4.43	8.8		BLACK

Uloženie nového zápisu


1 Zápis dielu

- Kliknutím na položku vyberte diel, pre ktorý chcete uložiť zápis.
- Stlačte pravé tlačidlo myši a kliknite na položku menu „Zápis“.

> Ak nie je vybratá karta [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané], kliknite na kartu [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané].

- Do zadávacieho poľa napíšte svoj zápis a kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

2 Zápis podvozku/VIN



- Kliknite pravým tlačidlom myši na pozadie informácií o VIN a vyberte položku menu Zápis.

> Ak nie je vybratá karta [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané], kliknite na kartu [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané].

- Do zadávacieho poľa napíšte svoj zápis a kliknite na tlačidlo „Uložiť“.


Ikona zápisu sa zobrazí vždy, keď sa toto číslo podvozku/VIN použije na lokálnom počítači.

Otvorenie zápisu

- Kliknite na ikonu zápisu vedľa VIN alebo čísla dielu. V okne „Zápis“ sa zobrazí príslušný zápis.

1 Zápis výrobcu (MMC)

> Ak existujú zápisy od výrobcu, zobrazí sa karta [Zápis MMC].



- Vyberte riadok zápisu na prečítanie a dvakrát naň kliknite.

2 Uložený zápis

> Ak nie je vybratá karta [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané], kliknite na kartu [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané].

Vymazanie uloženého zápisu

- Kliknite na ikonu zápisu vedľa VIN alebo čísla dielu. Otvorí sa okno „Zápis“.
- > Ak nie je vybratá karta [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané], kliknite na kartu [Lokálne] alebo [Spoločne zdieľané].
- Kliknite na tlačidlo „Vymazať“. Zobrazí sa automaticky otvárané okno systému s otázkou „Naozaj chcete tento zápis vymazať?“.
- Kliknutím na „Áno“ potvrdíte proces vymazania.


Zoznam uložených zápisov

Zoznam zápisov môžete zobrazíť výberom cesty menu **Náhľad -> Zoznam zápisov**. V zozname sa zobrazia všetky zápisy o číslach podvozku/VIN a zápisy čísel dielov, ktoré boli uložené na lokálnom počítači. Ak chcete zobrazíť zápis zo zoznamu, alebo dvakrát kliknite na položku v zozname alebo vyberte položku a kliknite na tlačidlo Spracovať. Ak chcete zápis vymazať, kliknite na položku v zozname a potom na tlačidlo Vymazať. Zoznam zatvoríte kliknutím na tlačidlo Zatvoriť alebo stlačením klávesu ESC.

Zoznam zápisov

Č.	Č. dielu/VIN	Dátum
1	P_1742A022	2019/11/14
2	P_6400A955	2019/11/14
3	P_MN163743	2019/11/14
4	P_MS440501	2019/11/14
5	P_MU440019	2019/11/14

< >

Zatvorit Smazat Zpracovat  Súčtový

Uloženie nového obrázka


1 Obrázok dielu

- Kliknite na ikonu fotoaparátu pre diel, ktorého obrázok chcete uložiť. Otvorí sa okno „Zápis“.

> Ak nie je vybratá karta [Obrázky], kliknite na kartu [Obrázky].

- Kliknite na ikonu fotoaparátu a vyberte obrázok, ktorý chcete uložiť.

2 Obrázok podvozku/VIN




- Kliknite pravým tlačidlom myši na pozadie informácií o čísle VIN a vyberte položku ponuky Obrázok.

> Ak nie je vybratá karta [Obrázky], kliknite na kartu [Obrázky].

- Kliknite na ikonu fotoaparátu a vyberte obrázok, ktorý chcete uložiť.


Otvorenie obrázka

- Kliknite na červenú ikonu fotoaparátu vedľa čísla VIN alebo čísla dielu. V okne „Zápis“ sa zobrazí príslušný obrázok.



Vymazanie uloženého obrázka

- Kliknite na červenú ikonu fotoaparátu vedľa čísla VIN alebo čísla dielu. V okne „Zápis“ sa zobrazí príslušný obrázok.
- Ak chcete obrázok vymazať, kliknite na príslušnú ikonu odpadkového koša.



2.1.8 IKONA „SERVICE PARTS NEWS – NOVINKY O SERVISNÝCH DIELOCH“ (SPN)

Ak sú k dispozícii novinky SPN, v zozname dielov sa zobrazí ikona (pozri snímku obrazovky).

Č.	PNC	Obj. množ.	Č. náhr. dielu		Popis náhr. dielu	Množ.	Jednotková cena	Opis r
1	62000	1	MR476806	!	FACE KIT,FR BUMPER	01		
			MN186314HA					
2	26100A	1	MR246411		CASE ASSY,A/T	01		

- Kliknite na ikonu a otvorí sa ilustrácia novinek SPN.

Všimnite si: Ak majú novinky SPN viacero stránok, zobrazí sa výstražné upozornenie. Toto výstražné upozornenie je možné vypnúť v konfigurácii aplikácie ASA (pozri časť [Zobrazíť pripomienku pri viacstranových ilustráciách/novinkách SPN](#)).

File (F) Edit (E) View (V) Communication (C) Data (D) Help (H)

ASA CAPS M60 - EUROPE 2024-08-23

VIN Z8XTXGTF OUTLANDER(EUR/PCMA-RUS PROD.) 2000 INFORM(2WD,5P),CVT LHD

Model Classification Option Exterior Interior Production Period

GF2W XTSHLAZ S02 W76 66L 2015032 - 2015032

PNC 26100 [MR486894 CASE,A/T] UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY

SPN

No	SPN No	Title
1	M02024	UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY

THE NEW PART NUMBERS SHOULD BE USED UNDER THE FOLLOWING CONDITION:

PNC	APPLICABLE MODEL	NEW PART No. (UNIFIED PNC)	OLD PART No. (APPLICABLE PNC)	Q	R
26100		MR593510	MR486893	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593511	MR486894	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593512	MR486895	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593512	MR486896	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593514	MR486897	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	

26100 : CASE, A/T
27010A : OIL PUMP ASSY, A/T
27005 : GASKET, A/T OIL PUMP

Use condition:
The new cases can be used in place of the old one, if used together with the oil pump and the gasket.

M02024 -1/1

Page 1 / 1
Reserved 1 / 1

Close Select










> Ak chcete preniesť čísla dielov do zoznamu kódov PNC, vyberte ich z ilustrácie a kliknite na tlačidlo Vybrať.



Novinky SPN je možné zväčšiť pomocou ikony lišty nástrojov alebo kolieskom myši rovnakým spôsobom ako ilustráciu dielov. (Pozri [2.4.3](#))

- Na zobrazenie zoznamu novinek SPN vyberte položku ponuky **Náhľad -> Zoznam SPN**.

File (E) Edit (E) View (V) Communication (C) Data (D) Help (H)

ASA         

CAPS | M70 - AUSTRALIA 2024-08-09

VIN 6MMDB4I MITSUBISHI 380(MMAL/MMAL) 380 L.S,\$5FA/T

Model 3800 Classification SYDERJ Option L60 Exterior A73D Interior 04S Production Period 2006021 - 2006021

UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY

SPN

THE NEW PART NUMBERS SHOULD BE USED UNDER THE FOLLOWING CONDITION.

PNC	APPLICABLE MODEL	NEW PART No. (UNIFIED PNC)	OLD PART No. (APPLICABLE PNC)	Q	Q
26100		MR486639	MD752946	1	N
26299		MR410053		1	
26300		MR350441		1	
26140			MD752072	1	
26279P			MD192439	1	
26100		MR486640	MD753187	1	N
26299		MR410053		1	
26300		MR350441		1	
26140			MD752072	1	
26279P			MD192439	1	

26100 : CASE, A/T
26299 : PLUG, A/T CASE
26300 : OIL FILTER, A/T VALVE BODY
26140 : OIL FILTER, A/T CASE
26279P : STUD, A/T CASE

For the use condition, refer to next page.

M 0 0 0 0 2 # - 1 / 2

No	SPN No	Title
1	M00002	UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY
2	M00005	UNIFICATION OF CYLINDER BLOCK ASSY SUPPLY
3	M00017	UNIFICATION OF THERMOSTAT CASE SUPPLY
4	M00021	UNIFICATION OF FUEL PRESSURE SENSOR SUPPLY
5	M00022	UNIFICATION OF FUEL PUMP PROTECTOR SUPPLY
6	M00023	UNIFICATION OF 6G7 CYLINDER HEAD ASSY SUPPLY
7	M00025	NOTIFICATION OF SUPERSEDE PART NUMBER
8	M00048	UNIFICATION OF TORQUE CONVERTER SUPPLY
9	M00053	UNIFICATION OF CRANKSHAFT SPROCKET SUPPLY
10	M00056	UNIFICATION OF REZONANCE TANK SUPPLY
11	M00058	UNIFICATION OF CRANK ANGLE SENSOR SUPPLY
12	M01001	UNIFICATION OF M/T MAIN SHAFT SUPPLY
13	M01005	UNIFICATION OF AUTO TENSIONER SUPPLY
14	M01008	UNIFICATION OF WATER OUTLET FITTING SUPPLY
15	M01009	UNIFICATION OF M/T 3RD GEAR SUPPLY
16	M01010	UNIFICATION OF A/T BREATHER PIPE BRACKET SUPPLY
17	M01012	UNIFICATION OF OIL FILTER STUD SUPPLY
18	M01020B	UNIFICATION OF M/T SHIFT RAIL SUPPLY
19	M01021	UNIFICATION OF LOW & REV ANNULUS GEAR SUPPLY

Page 1 / 2
Reserved 1 / 1600

Close Select



Všimnite si, že tlačidlo Vybrať sa aktivuje až po výbere čísla dielu.

Novinky SPN sa dajú vyhľadávať podľa čísla alebo názvu.

- Do zadávacieho poľa „SPN“ zadajte časť čísla SPN alebo text názvu (napr. krútiaci moment).
- Stlačte ENTER.

2.1.9 IKONA „VÝBER HODNOTY“

Ak je k dispozícii výber hodnoty, v zozname dielov sa zobrazí ikona (pozri snímku obrazovky).

Č.	PNC	Obj. množ.	Č. náhr. dielu			Popis náhr. dielu	Množ.	Jednotková cena	
1	04150	1	MD017440			OIL FILTER	01		C
2	04150	1	MD017440			OIL FILTER	01		C

- Kliknutím na ikonu zobrazíte okno Výber hodnoty.
- Kliknite na tlačidlo Zmeniť v okne „Výber hodnoty“ a použite zobrazené číslo dielu.

Výber hodnoty

Č. náhr. dielu	Jméno	PNC	Jednotková ce...
MD360935	OIL FILTER	04150	242.19

Č.	Č. náhr. dielu	Upozornenie	Jednotková cena
1	MZ690115	††,N6#,N7#,N84,N94 L'ÖH††	239.77
2	MZ690901	VSP/Spin on Filter	

< >

Zmeniť Prerušit

Súčtový riadok: 2

Kliknutím na tlačidlo Zmeniť v okne Výber hodnoty sa číslo dielu v zozname nahradí číslom dielu v okne.

2.1.10 IKONA „ČASTO POUŽÍVANÉ S...“

Ikona + sa zobrazí v zozname dielov, ak sú k dispozícii iné kódy PNC často používané s vybraným kódom PNC (pozri snímku obrazovky).

Mitsubishi ASA (Aftersales Support Application)

Súbor (E) Upraviť (E) Náhľad (V) Komunikácia (C) Dáta (D) Pomocník (H)

ASA

CAPS | M70 - AUSTRALIA 2019-11-08

VIN: JMFGNP0 L300(MMAL) 2400/2WD(VAN)<87M-> DX(3DOOR/PANEL VAN/MPi),5FM/T

Model: P04V Klasifikácia: GSNER8 Výbava: 000 Exteriér: W37A Interiér: 78D Obdobie výroby: 2009041 - 2009041

HS PS Motor Pohon Karoséria ElektriKa

Popis náhr. dielu ACC Príslušenstvo

Č.	PNC	Obj. množ.	Č. náhr. dielu	Popis náhr. dielu	Množ.	Jednotková cena	Opis náhr. dielu
1	22114	1	MD701760	+ BEARING,M/T 3RD SPEED GEAR	01	548.96	NEEDL
2	22304	1	MR453264	+ BEARING,M/T COUNTERSHAFT,FR	01	651.22	TAPER
3	22305	1	MR453264	+ BEARING,M/T COUNTERSHAFT,RR	01	651.22	TAPER
4	22107	1	MD723201	BEARING,M/T O/D GEAR	01	548.96	NEEDL
5	22156	1	MD703786	SLEEVE,M/T MAIN SHAFT 5TH GEAR BEARING	01	667.37	
6	22134	1	MR246700	+ GEAR,M/T MAIN SHAFT 5TH SPEED	01	2,852.46	N=25


Celková cena: 5,920.19

Súčtový riadok: 6

Všetky práva vyhradené 2019/11/15 Update 632 / A-O Version: 2.3.9.3


- Kliknutím na ikonu zobrazíte okno Často používané s...
- Začiarknite pole a kliknutím na tlačidlo OK v okne „Často používané s...“ pridajte kódy PNC do získaného zoznamu kódu PNC.

Často používané s ...

PNC 


Č.		PNC	Popis náhr. dielu
1		22304	BEARING,M/T COUNTERSHAFT,FR
2		22114	BEARING,M/T 3RD SPEED GEAR
3		22311	GEAR CLUSTER,M/T COUNTERSHAFT

22-120 M/T GEAR



Stránka 1 / 2

Súčtový riadok: 3

OK Prerušit 

> Farebný indikátor zobrazuje úroveň relevancie.

> Ak je kód PNC už v zozname výsledkov vyhľadávania, zobrazí sa ikona nákupného koša.

2.1.11 FUNKCIA VYMAZANIA

K dispozícii je niekoľko funkcií vymazania:

Vymazať všetko

Ak chcete vymazať všetky staré záznamy (aj údaje o vozidle) a začať nový proces vyhľadávania:



- Kliknite na tlačidlo

alebo

- Vyberte položku menu Spracovať -> Vymazať všetko.

alebo

- Stlačte kláves F3

Vymazať oblasť

Na vymazanie len obsahu zoznamu dielov:



- Kliknite na tlačidlo

alebo

- Stlačte pravé tlačidlo myši a kliknite na položku menu „Vymazať oblasť“.

alebo

- Vyberte položku menu Upraviť -> Vymazať oblasť.

alebo

- Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F3.

Vymazať riadok

Na vymazanie iba jedného čísla dielu zo zoznamu dielov:

- Kliknutím na položku vyberte diel, ktorý chcete vymazať.
- Stlačte pravé tlačidlo myši a kliknite na položku menu „Vymazať riadok“.

alebo

- Vyberte položku ponuky Spracovať -> Vymazať riadok.

alebo

- Stlačte kláves DEL.

> Proces vymazania sa vykoná okamžite po kliknutí na príslušné tlačidlo alebo položku menu a nedá sa vrátiť späť.

2.1.12 ÚPRAVA ZOZNAMU DIELOV

Nastavenie náhradného dielu

Ak je možné diel vymeniť, zapíše sa do zoznamu dielov červeným písmom.

Č.	PNC	Obj. množ.	Č. náhr. dielu		Popis náhr. dielu
10	04903A	1	1250A005		CAP ASSY,ENG OIL FILLER
			1250A010		
11	04907	1	1250A011		NG OIL FILLER CAP
			1250A012		
12	01137	1	1035A131		CKER COVER,CTR
13	01127	1	1035A419		CKER COVER
14	01130	1	1035A422		/
15	01191	1	MS660244		CKER COVER
16	01115	1	1035A181		CKER COVER BREATHER
17	01196ZC	1	8558A190		ROCKER COVER
18	01196ZB	1	8558A189		BRACKET,ROCKER COVER

- Vystihnúť
- Kopírovať
- Prilepiť
- Informace o dílu
- Obrázok F2
- SPN
- Výber hodnoty
- Pripojiť k môjmu PNC
- Zápis
- Aplikovateľné modely
- SIM
- Nahrad' číslo dielu
- Nahrad' všetky č. dielov
- Vymazať riadok
- Vymazať úsek Shift+F3

Na aktiváciu čísla náhradného dielu v zozname dielov:

- Kliknutím na požadovaný riadok vyberte požadovaný riadok.
- Stlačením pravého tlačidla myši otvoríte kontextové menu.
- Posúvajte ukazovateľ myši na položku menu „Nahrad' diel č.“.
- Kliknite na položku menu.

Zobrazené číslo náhradného dielu sa presunie do zadávacieho poľa „Číslo dielu“.

Ak chcete aktivovať všetky dostupné čísla náhradných dielov v zozname kódov PNC: Tiež môžete vybrať položku menu Upraviť -> Nahrad' všetky č. dielov alebo položku kontextového menu a prepínať všetky položky, ktoré majú číslo dielu aj číslo náhradného dielu.

Úprava položiek

Biele zadávacie polia v zozname dielov (napr. „PNC“, „Obj. množ.“ a „Č. náhr. dielu“) je možné následne upraviť. Postup na zmenu údajov zostáva stále rovnaký. V nasledujúcom príklade sa zmení pole „Obj. množ.“, objednané množstvo:

- Kliknite na požadované zadávacie pole v stĺpci „Obj. množ.“. Kurzor bliká v zadávacom poli.
 - Hodnotu vyberiete dvojklikom.
- > Štandardné množstvo objednávky v systéme je vždy 1.
- Použite klávesnicu na zadanie požadovaného množstva.
 - Stlačením klávesu ENTER potvrdíte zmenu.

2.1.13 KOMUNIKÁCIA

Na použitie komunikačnej funkcie najprv vykonajte príslušné nastavenia na karte „Spolu 1“ systémových nastavení (pozri časť [Nastavenia spojení](#)).

Tlačidlo komunikácie je aktívne v dvoch prípadoch v závislosti od nastavení:

- 1) Aplikácia ASA je kontaktovaná systémom definovaným v nastaveniach.

alebo

- 2) Boli vybrané minimálne informácie, ako napríklad model, klasifikácia a kód PNC.

Na pripojenie urobte nasledujúce kroky:

- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov.

alebo

- Vyberte cestu menu **Komunikácia** -> **Komunikácia**.

> Údaje môžu zostať na obrazovke alebo môžu byť resetované v závislosti od nastavení vykonaných na karte „Spolu 2“ systémových nastavení (pozri časť [Vymazať všetko po spojení](#)).

2.1.14 FUNKCIA VYHLÁDÁVANIA

Funkcia vyhľadávania je dostupná pre všetky kódy PNC, ktoré sú uvedené bez čísla dielu. Ak si chcete znova vybrať nové číslo dielu pre svoj kód PNC zo zoznamu niekoľkých čísel dielov, postupujte takto:

- Vymažte aktuálne číslo dielu.

Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov.

alebo

- Vyberte cestu menu **Upraviť** -> **Vyhľadávanie**.

2.1.15 SIM * V KONTEXTOVOM MENU

Funkcia SIM je dostupná pre každý kód PNC na zozname dielov. Na aktiváciu tejto funkcie spravte nasledovné:

- Kliknutím na požadovaný riadok vyberte požadovaný riadok.
- Stlačením pravého tlačidla myši otvoríte kontextové menu.
- Posúvajte ukazovateľ myši na položku menu „SIM“.
- Kliknite na položku menu.

Táto funkcia je k dispozícii, iba ak bol nainštalovaný aj DES komponent aplikácie ASA.

Uistite sa, že ste zadali správny „Cieľ spojenia SIM“ na karte „DES“ v konfiguračnom programe ASA (pozri časť 3.1 v súbore pomocníka CALC).

Upozorňujeme, že funkcia SIM a príslušné nastavenia môžu byť k dispozícii iba na určitých trhoch, aj keď ide o funkciu dostupnú na obrazovke CAPS.

2.1.16 FUNKCIA EXPORTU

Funkcia exportu vám umožňuje uložiť údaje zobrazené v CAPS do textového súboru. Formát uložených údajov je rovnaký ako pri funkcii **Upraviť** -> **Formát kopírovania**.

Ak chcete exportovať: Vyberte položku menu **Súbor** -> **Exportovať**, zadajte názov súboru a vyberte adresár.

2.1.17 KÓD PNC RÝCHLY VÝBER (MOJE KÓDY PNC A PREDDEFINOVANÉ KÓDY PNC)

Ak chcete používať funkciu Moje PNC alebo Preddefinované PNC, musí byť najprv špecifikovaný model.

Funkcia Moje PNC vám umožňuje ukladať si často používané vlastné kódy PNC.


> Ak chcete používať funkciu Moje PNC, musíte si pridať kódy PNC k funkcii Moje PNC.

Preddefinované PNC je zoznam kódov PNC definovaný výrobcom (MMC).

PNC rýchly výber (Moje PNC a Preddefinované PNC) vám pomáha vkladať často používané kódy PNC naraz.

Pridanie kódov PNC do Moje PNC


Moje PNC si môžete pridať zo zoznamu dielov (pozri ilustráciu).




- Pravým tlačidlom kliknite na kód PNC v zozname dielov. Kliknite na položku ponuky „Pridať k mojim kódom PNC“.


Otvorenie PNC rýchly výber

- Kliknutím na tlačidlo  otvoríte okno PNC rýchly výber.



- > Ak je k dispozícii ilustrácia PNC, zobrazí sa ikona . Presuňte kurzor myši nad ikonu, aby sa zobrazila malá ilustrácia v návode k nástroju.

- Kliknite na ikonu  na zobrazenie veľkej obrazovky s ilustráciou.



Upozornenie: Len na ilustratívne účely. Skutočný diel môže vyzerat' inak.

Vyhľadávanie kódov PNC naraz pomocou Moje PNC alebo Preddefinované PNC

- Kliknite na kartu „Moje PNC“ alebo „Preddefinované PNC“.
- Kliknutím vyberte požadovaný Kód názvu dielu (Parts Name Code - PNC). Vybrané kódy PNC sú zvýraznené červenou.
- Kliknite na „Aplikovať“. Všetky vybrané kódy PNC sa prenesu do zoznamu dielov na stránke CAPS.

> V prípade, že pre kód PNC neexistuje jedinečné číslo dielu, zobrazí sa okno Výberový zoznam čísel náhradných dielov, kde môžete vybrať požadované číslo dielu (pozri časť [Pridanie kódov PNC na zoznam dielov](#)).

Vymazanie kódov PNC z Moje PNC.

> Ak je vybraná karta [Preddefinované kódy PNC], kliknite na kartu [Moje PNC].

- Kliknutím na kódy PNC vyberte tie, ktoré chcete vymazať. Vybrané kódy PNC sú zvýraznené červenou.
- Kliknite na tlačidlo „Vymazať“. Všetky vybrané kódy PNC budú vymazané z Mojich PNC.

2.1.18 SÚBORY PNC

Funkcia ukladania súborov PNC umožňuje uložiť všetky aktuálne zadané kódy PNC. Tento súbor neobsahuje žiadne informácie okrem samotných kódov PNC. Výsledné číslo dielu sa zmení pri odlišnom čísle podvozku/VIN.

Na uloženie: Vyberte cestu menu **Súbor -> Súbor PNC -> Uložiť**, zadajte názov súboru PNC a vyberte adresár.

Pre načítanie: Vyberte cestu menu **Súbor -> Súbor PNC -> Otvoriť**, vyberte súbor PNC a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

2.1.19 SÚBORY EXTERNEJ AKTUALIZÁCIE CIEN

Ak chcete aktualizovať aplikáciu ASA pomocou vlastného cenového súboru, uistite sa, že ste aktivovali funkciu externej aktualizácie cien. Ak to chcete spraviť, viac informácií nájdete v časti [Referencia údajov o cene](#). Po aktivácii tohto nastavenia môžete importovať údaje o dieloch/cenách z textového súboru. Formát súboru musí byť nasledovný:

Číslo dielu<TAB>Cena<CR/LF>

Číslo dielu<TAB>Cena<CR/LF>


atď...

Aby bolo možné tieto položky importovať, musia byť zoradené podľa abecedy. Opis týchto dvoch polí, číslo dielu a cena sú nasledujúce:

Názov poľa	Dĺžka	Obmedzenie
Číslo dielu	17	A po Z a 0 po 9
Cena	8.2 Poznámka: Pri výbere „JPY JEN“ by sa nemala uvádzať žiadna desatinná čiarka a maximálna dĺžka je potom 10.	0 až 9 a , (desatinná čiarka)

Ak chcete importovať zoznam dielov a cien, kliknite na položku menu Externá aktualizácia cien v menu Údaje. Týmto spustíte program Aktualizácia cien. Pomocou tlačidla Prehľadávať vyberte cenový súbor, ktorý chcete importovať. Upozorňujeme, že táto funkcia je k dispozícii iba pre

používateľov, ktorí majú úplnú inštaláciu ASA alebo používajú Admin Client v sieti.



Potom vyberte pozíciu desatinnej čiarky meny zo zoznamu a kliknite na tlačidlo OK. Program Aktualizácia cien skonvertuje ceny a reštartuje aplikáciu ASA po dokončení procesu konverzie.

Poznámky:

Pri číslach dielov, ktoré nie sú uvedené v cenníku, sa cena nezobrazí.

Importované ceny sa žiadnym spôsobom nemenia, t. j. nie sú násobené žiadnou príslušnou DPH.

Ak túto funkciu používate s Admin Client, importované ceny sa uložia na server, kde budú dostupné pre všetky trhy a pre všetkých klientov.


2.1.20 FUNKCIA VYHLÁDÁVANIA VIN

Zadaním posledných 6 až 8 číslic čísla VIN do spracovacieho poľa čísla VIN zobrazí aplikácia ASA všetky čísla VIN, ktoré končia zadanými číslicami. Napríklad, ak chcete vyhľadať a vybrať VIN, ktoré končí 000001, postupujte takto:

- Zadať 000001 do spracovacieho poľa VIN a stlačiť kláves ENTER.
- Vyberte príslušné VIN z výsledného zoznamu a stlačiť kláves ENTER.

VIN

Č.	VIN
1	6MMKF8I
2	6MMKH8I
3	6MMKJ8Y
4	6MMKL9I
5	6MMKW9I
6	6MMTF2I
7	6MMTH8I
8	6MMTJ7I
9	6MMTL8I
10	6MMTW9I
11	HA3W00I
12	JMASNCI
13	JMFCC2I
14	JMFDNCI
15	JMFDNCI
16	JMFDRCI
17	JMFDRCI
18	JMFDRCI
19	JMFGNPI
20	JMFGNPI

OK Prerušit  Súčtový riadok:

- Informácie ohľadom VIN sa zobrazujú v oblasti informácií o vozidle.

Všimnite si: Táto funkcia je dostupná iba pre trhy mimo Japonska.

2.1.21 ROZHRRANIE PRE EXTERNÉ APLIKÁCIE

Ak chcete používať funkciu rozhrania pre externé aplikácie, začiarknite pole „Aktivovať rozhranie pre externé aplikácie“ na karte „Spolu 1“ v konfiguračnom programe ASA (pozri [Nastavenie rozhrania pre externé aplikácie](#)).

Rozhranie pre externé aplikácie umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi externou aplikáciou (definovanou v súbore ASAConExt.ini) a aplikáciou ASA.

Tlačidlo rozhrania pre externé aplikácie je aktívne po vložení údajov do zoznamu PNC.

Ak chcete odoslať informácie o VIN, modeli, klasifikácii a dieloch, postupujte takto:



- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov.

alebo

- Vyberte cestu menu **Komunikácia -> Rozhranie pre externé aplikácie**.

> Údaje zostávajú na obrazovke.

2.1.22 ROZHRRANIE GQIS

Všimnite si: Cieľový používateľ dostane ID a používateľskú príručku atď...

2.2 VYHĽADÁVANIE MODELU

Na zobrazenie dielov špecifických pre vozidlo sa musí najprv špecifikovať model. Pre vyhľadávanie modelu je k dispozícii niekoľko možností. Vyhľadávanie modelu môžete začať okamžite po spustení programu na stránke CAPS.

2.2.1 VYHĽADÁVANIE MODELU POMOCOU ČÍSLA PODVOZKA/VIN

Identifikácia konkrétneho vozidla je možná zadaním čísla podvozku.

Pre verziu aplikácie ASA pre japonský trh postupujte takto:

- Kliknite na ľavé zadávacie pole „Číslo podvozku“. Kurzor bliká v ľavom zadávacom poli.
- Zadať prvé štyri znaky (napr. NA4W) čísla podvozku pomocou klávesnice.
- Stlačte TAB. Kurzor bliká v pravom zadávacom poli.
- Zadať ďalších päť znakov (napr. 17550) čísla podvozku pomocou klávesnice.

> Predponu s nulami môžete vynechať.

- Stlačte ENTER.

> Všetky ostatné údaje o vozidle (model, klasifikácia, kód výbavy, atď.) sa automaticky zobrazia v zodpovedajúcich zadávacích poliach.

Na trhoch mimo Japonska postupujte takto:

- Kliknite na zadávacie pole VIN.
- Zadať 17 číslic VIN.
- Môžete tiež zadať iba posledných 6 až 8 číslic VIN a stlačením klávesu ENTER použiť funkciu vyhľadávania VIN (ďalšie informácie nájdete v časti [Funkcia vyhľadávania VIN](#)).

Zadávanie čísiel podvozku/VIN pomocou rozbaľovacieho zoznamu

V minulosti zadané čísla podvozku/VIN budú automaticky uložené aplikáciou ASA. Pomocou praktickej rozbaľovacej ponuky znova zadajte v minulosti použité číslo podvozku/VIN.

- Kliknite na malý rozbaľovací trojuholník vedľa zadávacieho poľa.
- Presuňte ukazovateľ myši na požadované číslo podvozku/VIN.
- Kliknite na požadované číslo podvozku/VIN.

> V ASA možno uložiť až 10 predtým zadaných čísiel podvozkov/čísiel VIN pre každý trh.

Zadanie modelu pomocou čísla SPC (len pre japonský trh)

Zadaním čísla SPC môžete nastaviť model, ktorý potrebujete pre svoje vyhľadávanie.

- Kliknite na spracovacie pole SPC.
- Zadať číslo.

- Ak je číslo SPC platné, po stlačení klávesu ENTER by sa mala zobrazíť prvá polovica čísla podvozku.

Všimnite si: Táto funkcia je dostupná iba pre japonský trh.

2.2.2 VYHLÁDÁVANIE MODELOV POMOCOU KÓDOV MODELOV A KLASIFIKÁCIE

Ak nepoznáte číslo podvozku/VIN, môžete vozidlo vybrať zadaním kódu modelu a klasifikácie. „Model“ a „Klasifikácia“ musia byť zadané do príslušných vstupných polí. Vstupné polia „Výbava“, „Exteriér“, „Interiér“ a „Obdobie výroby“ sú voliteľne dostupné.

> Vyhľadávanie dielu je možné vykonať aj len s použitím modelu. Avšak na získanie presnejších výsledkov použite klasifikáciu.

Vstup pomocou klávesnice

- Kliknite na zadávacie pole „Model“. Kurzor bliká v zadávacom poli „Model“.
- Zadať kód modelu pomocou klávesnice.
- Stlačením klávesu ENTER potvrdíte položku. Kurzor bliká v zadávacom poli „Klasifikácia“.
- Zadať kód klasifikácie pomocou klávesnice.
- Stlačením klávesu ENTER potvrdíte položku. Kurzor bliká v zadávacom poli „Výbava“.

Zadanie zo zoznamu

- Dvakrát kliknite na zadávacie pole „Model“. Otvorí sa výberový zoznam názvov vozidiel.
 - Posúvajte sa nahor alebo nadol v zozname podľa potreby <pozri [posúvač](#)>.
 - Dvakrát kliknite na požadovaný názov vozidla. Otvorí sa okno „Výberový zoznam kódu modelu vozidla“.
 - Dvakrát kliknite na požadovaný kód modelu.
- Kód modelu sa objaví v zadávacom poli „Model“ a kurzor bliká v zadávacom poli „Klasifikácia“.
- Stlačte ENTER. Klasifikačné kódy sa zobrazujú v okne „Výberový zoznam klasifikačného kódu“.
 - V zozname sa posúvajte sa nahor alebo nadol podľa potreby.
 - Dvakrát kliknite na požadovaný klasifikačný kód.

> Ak je požadovaná položka už vybraná po otvorení, kliknite na „OK“ alebo stlačte ENTER na potvrdenie vybranej položky.

2.2.2.1 VYHLÁDÁVANIE MODELU S POUŽITÍM KÓDOV VÝBAVY

Ak poznáte kód výbavy, môžete ho zadať do zadávacieho poľa „Výbava“.

- Kliknite na zadávacie pole „Výbava“. Kurzor bliká v zadávacom poli.
- Zadať kód výbavy pomocou klávesnice.

- Stlačte ENTER.

> Ak je kód výbavy neplatný, spracovacie pole bude resetované.

2.2.2.2 VYHL'ADÁVANIE MODELU POMOCOU EXTERIÉROVÝCH KÓDOV

Ak poznáte exteriérový kód, môžete ho zadať do zadávacieho poľa „Exteriér“.

- Kliknite na zadávacie pole „Exteriér“. Kurzor bliká v zadávacom poli.
- Zadať exteriérový kód pomocou klávesnice.
- Stlačte ENTER.

2.2.2.3 VYHL'ADÁVANIE MODELU POMOCOU INTERIÉROVÝCH KÓDOV

Ak poznáte interiérový kód, môžete ho zadať do zadávacieho poľa „Interiér“.

- Kliknite na zadávacie pole „Interiér“. Kurzor bliká v zadávacom poli.
- Zadať interiérový kód pomocou klávesnice.
- Stlačte ENTER.

2.2.2.4 VYHL'ADÁVANIE MODELU POMOCOU OBDOBIA VÝROBY

Ak poznáte obdobie výroby, môžete ho zadať do zadávacích polí „Obdobie výroby“.

- Kliknite do ľavého zadávacieho poľa „Obdobie výroby“.
- Zadať dátum výroby „od“ pomocou klávesnice.
- Stlačte TAB.
- Zadať dátum výroby „do“ pomocou klávesnice.
- Stlačte ENTER.

> Nezabudnite na správny spôsob zadania dátumu. Obdobie výroby má 7 číslíc a je rozdelené do 3 skupín:

1: Rok (4 číslice) 2: Mesiac (2 číslice) 3: Obdobie (1 číslica)

Platné číslice pre obdobie sú 1, 2 a 3.

1: prvá tretina mesiaca

2: druhá tretina mesiaca

3: tretia tretina mesiaca

> Aplikácia ASA kontroluje, či je formát obdobia výroby platný alebo nie.

Ak zadáte neplatné hodnoty, aplikácia ASA zobrazí chybové oznámenie.

2.3 VYHL'ADÁVANIE DIELOV


Model a klasifikácia musia byť špecifikované pred začiatkom vyhľadávania dielov. Po dokončení môžete vykonať klasické vyhľadanie dielov prostredníctvom hlavných skupín a podskupín.

Môžete vyhľadávať aj v zobrazení POI (Bod záujmu) alebo grafickej navigácie. Je však možné vyhľadávať aj pomocou názvu dielu alebo zadáním výrazu. Priamo môžete zadať aj akékoľvek známe čísla dielov.

2.3.1 VÝBER HLAVNÝCH SKUPÍN A PODSKUPÍN

Na vyhľadávanie dielov sú k dispozícii tlačidlá a zadávacie polia.

Keď zadáte nejaké informácie o modeli a poznáte hlavnú skupinu a podskupinu, môžete príslušné čísla zadať priamo do zadávacích polí.



- Kliknite na zadávacie pole „HS“.
 - Zadajte kód hlavnej skupiny pomocou klávesnice (napr. 23).
 - Stlačte TAB. Kurzor bliká v zadávacom poli „Podskupina“.
- Ak ste zadali neplatnú hlavnú skupinu a stlačíte kláves TAB, zobrazí sa zoznam hlavných skupín.
- Zadajte kód podskupiny pomocou klávesnice (napr. 110).
- Ak ste zadali neplatnú podskupinu a stlačíte kláves TAB, zobrazí sa zoznam podskupín (ale iba ak je zadaná hlavná skupina platná).
- Stlačte ENTER. Zobrazí sa [ilustrácia](#) vybranej hlavnej skupiny a podskupiny.

2.3.1.1 OTVORENIE ZOZNAMU HLAVNÝCH SKUPÍN

Po zadaní niektorých informácií o modeli môžete tiež vybrať požadovanú hlavnú skupinu zo zoznamu hlavných skupín.

- Dvakrát kliknite na zadávacie pole „HS“. Otvorí sa okno „Výberový zoznam hlavných skupín“.
- Posúvajte sa nahor alebo nadol podľa potreby <pozri [posúvač](#)>.
- Dvakrát kliknite na požadovanú hlavnú skupinu. Kurzor bliká v zadávacom poli „Podskupina“.

Výberový zoznam hlavných skupín

Č.	HS	Jméno
1	11	ENGINE
2	12	LUBRICATION
3	13	FUEL
4	14	COOLING
5	15	INTAKE & EXHAUST
6	16	ENGINE ELECTRICAL
7	23	AUTOMATIC TRANSMISSION
8	24	TRANSFER
9	25	PROPELLER SHAFT
10	26	FRONT AXLE
11	27	REAR AXLE
12	31	WHEEL & TIRE
13	33	FRONT SUSPENSION
14	34	REAR SUSPENSION
15	35	BRAKE
16	37	STEERING
17	42	BODY
18	43	DOOR
19	51	EXTERIOR
20	52	INTERIOR

OK Prerušit

Súčtový riadok:

2.3.1.2 OTVORENIE ZOZNAMU PODSKUPÍN

Požadovanú podskupinu môžete vybrať aj zo zoznamu podskupín. V zadávacom poli už musí byť zadaná hlavná skupina.

- Dvackrát kliknite na zadávacie pole „Podskupina“. Otvorí sa okno „Výberový zoznam podskupín“.
- Dvackrát kliknite na vybranú podskupinu. Zobrazí sa príslušná [ilustrácia](#) vybranej podskupiny.

Výberový zoznam podskupín


Č.	PS	Jméno
1	010	ENGINE ASSY
2	020	SHORT ENGINE ASSY
3	090	ENGINE OVERHAUL GASKET KIT
4	100	LIQUID GASKET
5	110	ROCKER COVER
6	120	CYLINDER HEAD
7	130	CYLINDER BLOCK
8	140	COVER, REAR PLATE & OIL PAN
9	210	PISTON & CRANKSHAFT
10	230	CAMSHAFT & VALVE
11	320	OIL PRESS SWITCH OR GAUGE UNIT
12	510	ENGINE MOUNTING & SUPPORT

OK Prerušit


Súčtový riadok: 12

2.3.2 OTVORENIE PREHLĎADU HLAVNÝCH SKUPÍN

Ak nepoznáte hlavnú skupinu a podskupinu, môžete začať vyhľadávanie pomocou prehľadu hlavných skupín.

- Kliknite na ikonu . Otvorí sa ilustrovaný prehľad hlavných skupín.

Funkcie prehľadu hlavných skupín




- Ilustrované zobrazenie hlavných skupín.
- Zoznam hlavných skupín.
- Vybrané hlavné skupiny sú zvýraznené v ilustrácii aj zozname.
- Tlačidlo na zobrazenie/skrytie spodného úseku prehľadu podskupiny.
- Tlačidlo na prerušenie procesu. Stránka CAPS sa zobrazí ešte raz.
- Tlačidlo na zobrazenie prehľadu podskupín pre všetky vybrané hlavné skupiny.
- Oblasť prehľadu podskupiny: zobrazujú sa miniatúry podskupiny všetkých vybraných hlavných skupín a ovládacie tlačidlá.
- Tlačidlo na výber všetkých podskupín v oblasti prehľadu.
- Tlačidlo na zobrazenie vybranej ilustrácie.

2.3.3 PREHLĎAD PODSKUPÍN

Kliknutím na tlačidlo **Ďalej** v prehľade hlavných skupín sa zobrazí prehľad podskupín.

Po výbere podskupín zobrazíte kliknutím na tlačidlo **Ďalej** príslušné ilustrácie (pozri časť [Stránka ilustrácií](#)).



1. Zoznam podskupín.
2. Vybrané podskupiny sú zvýraznené v miniatúre aj v zozname.
3. Tlačidlo na zobrazenie/skrytie spodnej oblasti náhľadu ilustrácie.
4. Návrat na hlavnú obrazovku CAPS.
5. Návrat na obrazovku prehľadu hlavných skupín.
6. Kliknutím sem zobrazíte príslušné ilustrácie.
7. Oblasť náhľadu ilustrácie: zobrazenie miniatúry ilustrácie vo všetkých vybraných podskupinách.

2.3.4 OTVORENIE VYBRANÝCH PODSKUPÍN

Na vyhľadávanie dielov sú k dispozícii štyri tlačidlá (pozri nasledujúcu ilustráciu).



Prostredníctvom týchto tlačidiel je možné otvoriť vopred vybrané prehľady podskupín rozdelené na štyri témy: „Motor“, „Hnacia sústava“, „Karoséria“ a „Elektrina“.

> Ďalšie informácie o obrazovke ilustrácií podskupín nájdete v časti [Prehľad podskupín](#).

2.3.5 ZADÁVANIE OZN. NÁHR. DIELOV


Akonáhle zadáte informácie o modeli, môžete tiež začať vyhľadávať diely pomocou popisu dielov (označenie dielu). Pre toto vyhľadávanie je dostupné nasledujúce zadávacie pole.

Part Name
water

- Do zadávacieho poľa „Označenie dielu“ zadajte požadovaný názov (napr. SPRING).

- Stlačte ENTER. Otvorí sa alebo okno so zoznamom slov a vy musíte vybrať príslušný výraz (napr. ak ste zadali „SPRING “ s medzerou na konci) alebo sa otvorí okno Výberový zoznam PNC.

Okno slovného výberu:




Slovný výber

Č.	Slovo
1	WATER
2	WATERPROOF

OK Prerušit Súčtový

Ak zadáte iba písmeno alebo časť slova, aplikácia ASA možno nebude schopná určiť jedno konkrétne slovo, a preto zobrazí zoznam všetkých možných slov. Toto sú všetky slová nájdené v aplikácii ASA, ktoré začínajú zadaným dotazom. To znamená, že niektoré z týchto slov sa nevzťahujú na model a klasifikáciu, ktoré sa v súčasnosti používajú a v prípade ich výberu neposkytnú výsledok.

Okno Výberový zoznam PNC sa zobrazí v dvoch prípadoch: ak bol zadaný hľadaný výraz jedinečný a dostupný pre model a klasifikáciu alebo ak bol termín vybraný zo zoznamu Slovného výberu dostupný pre model a klasifikáciu.



Výber PNC

Slovo: WATER

Č.	PNC	Jméno	HS	PS
1	10010	WATER PUMP KIT	14	110
2	10021	GASKET, WATER PUMP	14	110
3	10034	PIPE, WATER PUMP INLET	14	120
4	10041	PULLEY, WATER PUMP	14	110
5	10088P	BOLT, WATER PUMP	14	110
6	10088Q	BOLT, WATER PUMP	14	110
7	10113	FITTING, COOLING WATER OUTLET HOSE	15	210
8	10118	FITTING, COOLING WATER INLET HOSE	14	120
9	10119	GASKET, COOLING WATER INLET HOSE FITTING	14	120
10	10125	GASKET, THERMOSTAT WATER HOSE FITTING	14	120
11	10189	HOSE, COOLING WATER LINE	14	120
12	10193Q	CLIP, COOLING WATER LINE	14	120
13	10198	BOLT, COOLING WATER LINE	14	120
14	10198Q	BOLT, COOLING WATER LINE	14	120
15	10199	O-RING, COOLING WATER LINE	14	120
16	10801	GAUGE UNIT, WATER TEMPERATURE	14	120
17	10803	SENSOR UNIT, WATER TEMPERATURE	14	120

OK Prerušit Súčtový riadok: 18

- Kliknutím vyberte požadovaný Kód názvu dielu (Parts Name Code - PNC).

> Stlačte kláves CTRL a kliknite na viaceré položky pre výber ako jedného kódu PNC súčasne.

- Kliknite na tlačidlo „OK“.

alebo

- Dvakrát kliknite na požadovaný kód PNC. Diel bude pridaný do zoznamu dielov.
- Kliknutím na tlačidlo „Prerušit“ zatvoríte toto okno bez uskutočnenia výberu.

- Kliknutím na tlačidlo  vytlačíte snímku obrazovky.

2.3.6 PRIAME ZADANIE KÓDU PNC

Kódy PNC môžete zadať priamo do zoznamu (stĺpec PNC).


> Ak kód PNC nezodpovedá informáciám o vozidle, nie je možné ho zadať.

> Zadaním časti kódu PNC (najmenej 2 čísla alebo písmená), sa v aplikácii ASA zobrazia všetky zodpovedajúce dostupné kódy PNC v okne Výberového zoznamu PNC.


Č.	PNC	Obj. množ.	Č. náhr. dielu
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.3.7 OTVORENIE PREHĽADU SKUPÍN POI (POINT OF INTEREST) (BOD ZÁUJMU)

Ak nepoznáte hlavnú skupinu a podskupinu, môžete začať vyhľadávanie pomocou prehľadu skupiny POI.

- Kliknite na ikonu . Otvorí sa ilustrovaný prehľad skupín POI.

Prehľad funkcií skupín POI (bod záujmu)




1. Ilustrované zobrazenie skupín POI.
2. Zoznam skupín POI.
3. Vybrané skupiny POI sú zvýraznené v ilustrácii aj zozname.
4. Tlačidlo na zobrazenie/skrytie spodného úseku prehľadu podskupiny.
5. Tlačidlo zmeny zobrazenia: zmení zobrazenie ilustrácie. Zobrazenie spredu <-> Zobrazenie zozadu
6. Tlačidlo na zmenu zobrazenia ilustrácie. Jednoduché zobrazenie <-> Dvojité zobrazenie
7. Tlačidlo Zrušiť: zruší proces a vráti vás na stránku CAPS.
8. Oblasť prehľadu podskupiny: zobrazujú sa miniatúry podskupiny všetkých vybraných skupín POI doplnené o vyhľadávanie názvu dielov
9. Tlačidlo Prejsť na: prejde na vybranú stránku ilustrácie.
10. Tlačidlo Ďalej: prejde na zodpovedajúcu stránku ilustrácie.
11. Vyhľadávanie názvu dielov: podskupiny, ktoré obsahujú vyhľadávaný názov dielu, sa pridávajú do oblasti prehľadu podskupiny.

2.4 STRÁNKA ILUSTRÁCIÍ

Stránka ilustrácií sa zobrazí po stránke výberu podskupín alebo stránke grafickej navigácie. Odtiaľto môžete pridávať požadované diely do zoznamu dielov, otvoriť vybranú skupinu a prehľad vybraných kódov PNC alebo prepnúť priamo na rôzne hlavné skupiny a podskupiny.

2.4.1 NASTAVENIA STRÁNKY ILUSTRÁCIÍ





1. Zobrazenie hlavnej skupiny a podskupiny ako aj názvu ilustrácie.



2. Ilustrácia.

3. Vybrané kódy PNC sú zvýraznené aj v ilustrácii aj v zozname. Po potvrdení výberu sa všetky vybrané diely pridávajú do zoznamu dielov na stránke CAPS.

4. Zoznam kódov PNC na ilustrácii. Kódy PNC pre ŽIADNE ÚDAJE sa zobrazujú sivou farbou.

Ak sú k dispozícii kódy PNC „Často používané s...“, vedľa vybraného kódu PNC sa zobrazí ikona +. Túto funkciu možno vypnúť v konfigurácii aplikácie ASA (pozri časť [Odporúčania v súvislosti s ilustráciami](#)).

5. Zobrazenie otvorených a celkového súčtu ilustračných stránok tejto podskupiny s tlačidlami   na prehliadanie ilustračných stránok.

6. Zobrazenie otvorených a celkových vybraných podskupín s tlačidlami   na prehliadanie vybraných podskupín.

7. Tlačidlo na zobrazenie/skrytie spodnej oblasti náhľadu ilustrácie pre vybrané podskupiny.

8. Tlačidlo na prerušenie procesu. Stránka CAPS sa zobrazí znovu.

9. Tlačidlo pre návrat k prehľadu podskupiny.

10. Tlačidlo pre potvrdenie výberu. Všetky vybrané kódy PNC sa prenesú do zoznamu dielov na stránke CAPS.

11. Oblasť náhľadu ilustrácie: zobrazenie miniatúr ilustrácie vo všetkých vybraných podskupinách.

2.4.2 VÝBER KÓDU PNC

Keď používate ilustráciu na vyhľadávanie dielov, môžete vybrať kódy PNC priamo z ilustrácií alebo zoznamu.


- Kliknite na hotspot kódov PNC na ilustrácii.

alebo


- Kliknite na kód PNC na zozname.

alebo

- Kliknutím na ikonu + v zozname otvorte okno „Často používané s...“.



- Skontrolujte diely a kliknite na tlačidlo OK.



alebo

- Použijte klávesovou skratku CTRL+A na výber všetkých kódov PNC na ilustrácii.

alebo

- Potiahnite ukazovateľ myši nad ilustráciu.
- Stlačte ľavé tlačidlo myši, potiahnite a uvoľnite pre výber všetkých kódov PNC vo vybranej oblasti.

> Pri výbere kódu PNC sa na tejto ilustrácii zelenou farbou zvýraznia kódy PNC, ktoré sa často vyberajú súčasne.

CAPS | M70 - AUSTRALIA 2023-08-11

ECLIPSE CROSS <PHEV> (MMAL) 2400 PLUG-IN HYBRID H-LINE

35-110 FRONT WHEEL BRAKE / CALIPER

PNC	Name
51002	+ BLEEDER,FR BRAKE CA
51016	BUSHING,FR BRAKE
51020	SEAL KIT,FR BRAKE CALI
51023L	+ CALIPER KIT,FR BRAKE,L
51023R	+ CALIPER KIT,FR BRAKE,R
51026	CAP,FR BRAKE CALIPER
51037	+ PISTON,FR BRAKE CALIF
51054	SUPPORT,FR BRAKE CALI
51120	PAD SET,FR BRAKE
51140	CLIP SET,FR BRAKE
51150	+ SHIM SET,FR BRAKE
51986X	PIN,FR BRAKE
51986Y	PIN,FR BRAKE
51987B	BOLT,FR BRAKE
51987X	BOLT,FR BRAKE

Page 1 / 2
Reserved 1 / 1

Cancel Back OK

> Ak si želáte zrušiť výber všetkých kódov PNC na ilustrácii, použite klávesovú skratku ALT+A a zrušíte výber všetkých kódov PNC na ilustrácii.

> Ak si želáte zrušiť výber všetkých kódov PNC vo vybranom úseku, stlačte a podržte ALT, stlačte ľavé tlačidlo myši, potiahnite a uvoľnite pre výber úseku na zrušenie výberu kódov PNC.

Kliknutím na tlačidlo OK sa výber potvrdí a výsledky sa zobrazia v zozname kódov PNC na hlavnej obrazovke CAPS.

> Ak je pre vybraný kód PNC možných niekoľko čísel dielov, zobrazí sa okno Výberový zoznam čísel náhradných dielov (pozri ilustráciu v časti [Pridávanie kódov PNC na zoznam dielov](#)).


2.4.3 FUNKCIE STRÁNKY ILUSTRÁCIÍ

Väčšinu funkcií stránky ilustrácií je možné využívať pomocou tlačidiel na lište nástrojov. Po výbere požadovaných kódov PNC môžu byť tieto prenesené na stránku CAPS.

2.4.3.1 PRIBLÍŽENIE ILUSTRÁCIE

Je možné si zobraziť zväčšený a podrobnejší náhľad ilustrácií všetkých dielov, SPN a prehľad hlavných skupín.



- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov.
- Potiahnite ukazovateľ myši nad ilustráciu. Ukazovateľ myši sa nad ilustračným segmentom zmení na lupu.
- Stlačte ľavé tlačidlo myši a držte ho stlačené.

- Podržte stlačené tlačidlo myši a posúvajte lupu po ilustrácii. Pritom sa vytvorí rámček, ktorý definuje segment obrázka, ktorý má byť zväčšený.
- Uvoľnite tlačidlo myši. Vybraný segment obrázka je teraz zväčšený.

> Teraz môžete pohybovať zväčšeným segmentom obrázka pomocou [posúvača](#) na pravom a dolnom okraji obrazovky.

Pre návrat do pôvodného kompletného náhľadu:

- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov.

> Funkcia zväčšenia môže byť tiež deaktivovaná/aktivovaná výberom cesty menu **Náhľad -> Zväčšenie**.

Priblíženie/oddialenie kolieskom myši


Ilustrácia dielov a novinky SPN je možné tiež zväčšovať/zmenšovať kolieskom myši.


Prehľad podskupín

Pomocou funkcie zväčšenia a prehľadu podskupín nemôžete vybrať konkrétne časti bitovej mapy, ktoré chcete zväčšiť. Všetky bitové mapy sú zväčšené na jednu veľkosť.

2.4.3.2 ZMENA HLAVNEJ SKUPINY A PODSKUPINY

Hlavnú skupinu a podskupinu môžete zmeniť bez opustenia stránky ilustrácií.

- Kliknite na tlačidlo  na lište nástrojov. Otvorí sa okno „Zmena skupiny“.





Okno s titulom "Zmena skupiny". Vnútri sú dve tabuľky: "HS" a "PS". Každá má jedno textové pole na zadanie čísla. Pod tabuľkami sú dve tlačidlá: "OK" a "Prerušit".

- Kliknite na zadávacie pole „HS“. Kurzor bliká v zadávacom poli.
 - Pomocou klávesnice zadajte požadované číslo hlavnej skupiny do zadávacieho poľa.
 - Stlačte TAB. Kurzor bliká v zadávacom poli „Podskupina“.
 - Pomocou klávesnice zadajte požadované číslo podskupiny do zadávacieho poľa.
 - Stlačte ENTER alebo kliknite na „OK“. Zobrazí sa požadovaná ilustrácia.
- > V prípade neplatného čísla hlavnej skupiny alebo podskupiny vás systém na to upozorní.
- > Skupinu môžete tiež zmeniť výberom cesty menu **Náhľad -> Zmena skupiny**.
- > Je tiež možné zadať iba hlavnú skupinu.

2.4.3.3 OTVORENIE VYBRANEJ SKUPINY

Ak sú k dispozícii vybrané skupiny, je na lište nástrojov aktívna príslušná ikona. Pomocou okna „Vybraná skupina“ môžete preskočiť priamo na ilustrácie všetkých vybraných skupín.

- Kliknite na tlačidlo . Otvorí sa okno „Skupina“ a na zozname sa zobrazia dostupné vybrané skupiny.



- Požadovanú položku zo zoznamu vyberiete kliknutím na ňu.
- Kliknite na tlačidlo „OK“.



alebo

- Dvakrát kliknite na požadovanú položku zo zoznamu. Bude zobrazená požadovaná ilustrácia.
- Kliknite na tlačidlo „Prerušit'“, ak chcete zatvoriť toto okno bez vykonania výberu.

2.4.3.4 PREZERANIE STRÁNOK ILUSTRÁCIÍ

V niektorých podskupinách sú dostupné viaceré stránky ilustrácií. Ak existuje viacero stránok ilustrácií, počet stránok sa zobrazí v pravej dolnej časti stránky ilustrácie pod položkou „Stránka“. V tomto prípade sa zobrazí aj varovné oznámenie. Na vypnutie takýchto varovaní zmeňte príslušné nastavenie v konfigurácii aplikácie ASA (pozri časť [Zobraziť pripomienku pri viacstranových ilustráciách/novinkách SPN](#)).






- Kliknite na tlačidlo  na prehľadávanie smerom dopredu.
- Kliknite na tlačidlo  na prehľadávanie smerom dozadu.

2.4.3.5 PREHLÁDÁVANIE VYBRANÝCH PODSKUPÍN

Ak ste v prehľade podskupín vybrali niekoľko podskupín, môžete ich aj všetky prehľadávať.

Počet vybraných podskupín sa zobrazuje v pravej dolnej časti pod položkou „Vybrané“.



- Kliknite na tlačidlo  na prehľadávanie smerom dopredu.
- Kliknite na tlačidlo  na prehľadávanie smerom dozadu.

2.4.3.6 PREJŠŤ NA ODKAZ

Na niektorých ilustráciách sú zobrazené nielen kódy PNC, ale aj odkazy na iné ilustrácie. Tieto sú označené ako „(REF XX-XXX)“. Dvojitým kliknutím na toto prepojenie sa zobrazí príslušná ilustrácia a podskupina sa pridá do vášho zoznamu vybraných skupín.



2.5 VYHLÁDÁVANIE ČÍSLA DIELU

Vyhľadávanie čísla dielu sa spustí zadaním informácií o vozidle a PNC. Závisí od informácií o vozidle, či je výsledné číslo dielu jedinečné pre kód PNC, alebo či bude zobrazený výber čísel dielov.

2.5.1 NÁJDENÉ KONKRÉTNE ČÍSLO DIELU

Ak sa pre kód PNC našlo konkrétne číslo dielu, zobrazí sa v zozname vyhľadávania dielov.

Č.	PNC	Obj. množ.	Č. náhr. dielu		Popis náhr. dielu	Množ.	Jednotková cena	Opis náhr. dielu
1	62000	1	6400A957HC	!	FACE KIT,FR BUMPER	01		W/LAMP HOLE

2.5.2 PRIDANIE KÓDOV PNC DO ZOZNAMU DIELOV

Ak chcete pridať kódy PNC zo stránky ilustrácie na stránku CAPS, jednoducho vyberte požadované kódy PNC. Je tiež možné vybrať všetky kódy PNC naraz stlačením klávesov CTRL+A. Vybrané kódy PNC sú zvýraznené červenou farbou a sú uvedené v zozname (4). Ak kliknete pravým tlačidlom myši na zoznam hľadaných dielov, otvorí sa kontextové menu s dvoma funkciami vymazania.

Po výbere všetkých kódov PNC, ktoré chcete vyhľadať, kliknite na tlačidlo OK. Všetky kódy PNC budú pridané na zoznam dielov.

Okno Výberový zoznam čísel náhradných dielov

V prípadoch, keď pre kód PNC neexistuje jedinečné číslo dielu, zobrazí sa okno Výberový zoznam čísel náhradných dielov, kde si môžete vybrať požadované číslo dielu.

> Kým držíte stlačený kláves CTRL, môžete zo zoznamu vybrať ľubovoľný počet rôznych dielov.

Kontextové menu

Výberový zoznam čísel náhradných dielov

PNC	Popis náhr. dielu	Model	Klasifikácia	Výbava	Exteriér	Interiér	Od	Do
01090	LIQUID GASKET,ENG	CW5W	XTHHZ1	490	A39A	97X	2008.04.2	2008.04.2

Č.	Od	Do	Applikovateľné modely	Č. náhr. dielu	Množ.	OPC	Opis n...	Upozor...	Barva
1	1994.03.1	1997.05.3	ALL	MR162718 MR162717	01			SUPPLIE... TO PAINTI...	WHITE D-GRAY M...
2	1997.06.1	1998.04.3	HSEGE,HSEHE2,NSEGE, >>>>	MR376032 MR376027	01			SUPPLIE...	WHITE D-GRAY M...
3	1997.06.1	1998.04.3	HSEGE,HSEHE2,NSEGE, >>>>	MR376539 MR555726	01	QV3	W/SENS...	SUPPLIE... SUPPLIE...	WHITE NATURAL(...
4	1998.05.1	1999.04.3	HSEUE	MR376032 MR376027			Informace o dílu Vhodná alternativa OPC názov	SUPPLIE...	WHITE D-GRAY M...
5	1998.05.1	2002.07.3	NSEUE7	MR476703 MR555727	01		W/AIRDA... W/AIRDA...	SUPPLIE... SUPPLIE...	WHITE NATURAL(...
6	1999.05.1	2002.07.3	NLEME	MR376032 MR376027	01			SUPPLIE...	WHITE D-GRAY M...

OK

Súčtový riadok: 2

Kontextová ponuka pre okno Výberový zoznam čísel náhradných dielov sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom na položku zoznamu.

1. Informácia o diele

Zobrazenie okna informácií o diele pre tento konkrétny diel (ďalšie informácie nájdete v časti [Otvorenie informácií o diele](#)). Táto funkcia však nie je k dispozícii, ak sa nezobrazilo žiadne číslo dielu (t. j. *ŽIADNE ÚDAJE*).

2. Vhodná alternatíva

Zobrazí sa zoznam so všetkými možnými výbavami pre daný konkrétny kód OPC. Tieto možnosti je možné zadať v spojení s príslušnou klasifikáciou v (modrej) oblasti vozidla hlavnej obrazovky CAPS.



Vhodný kód alternatívy

DELICA SPACE GEAR/CARGO 2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M->

62000 FACE KIT,FR BUMPER PA4W

1997.06.1 - 1998.04.3 MR376539 01 QV3

Č.	Klasifikácia	Výbava
1	HSEGE	090, 094, 0W0, 290, 291, 297, 2N4, 2ND, 2W4, 2WJ
2	HSEHE2	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 297, 2N4, 2N7, 2ND, >>>>
3	NSEGE	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, 2N7, >>>>
4	NSEGE1	090, 094, 097, 0N0, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, >>>>

Zatvoriť  

Súčtový riadok: 4

3. OPC názov



Toto okno zobrazuje všetky kódy OPC platné pre tento kód PNC.

OPC názov

DELICA SPACE GEAR/CARGO 2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M->

PA4W

Č.	OPC	Jméno
1	QV3	CORNER SENSOR

Zatvoriť  

Súčtový riadok: 1

3 SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Niektoré funkcie aplikácie ASA závisia od konfigurácie systému. Konfigurácia systému môže byť nastavená kliknutím na položku menu „Nastavenia“.

3.1 KARTA „SPOLU 1“

- Vyberte cestu menu **Súbor** -> **Nastavenia**. Pracovný priestor „Spolu 1“ je otvorený v „Konfiguračnom programe ASA“.

ASA Configuration Utility

Common 1 | Common 2 | Common 3 | DES | CALC | Account data

Connections

No connection

Medi@

User settings

Old CAPS international compatible

Star Flatfile

DCMS_CN

LexCom Standard DMS Interface (COMbox)

External Application Interface

☐ Use External Application Interface

GQIS connection target

et.mitsubishi-motors.com/teamworks/executeServiceByName?processApp=WRTG&serviceName=Redirect+HS

Delete

Default market

JAPAN (M00)

Directory for user settings

C:\MMC\ASA\Users\Basket

Browse

OK Cancel

Všimnite si: Informácie o konfigurácii DES a CALC sa môžu, ale nemusia zobrazíť v závislosti od typu inštalácie, ktorý ste si vybrali, a od toho, či sú DES a CALC dostupné pre váš trh alebo nie. Napríklad vyššie uvedená snímka obrazovky bola vyhotovená pomocou japonskej inštalácie ASA DVD.

3.1.1 NASTAVENIE SPOJENIA

Požadované spojenie si môžete vybrať pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

- Ak chcete zmeniť predvolenú položku spojenia, kliknite na rozbaľovací trojuholník.

- Presuňte ukazovateľ myši napríklad na položku menu „Medi@“, ak chcete, aby aplikácia ASA komunikovala s vaším systémom „Medi@“ (ktorý sa používa iba v Japonsku).
- Položka ponuky Používateľské nastavenia umožňuje nastaviť formát súboru, výstupný adresár a súbor a program, ktorý by sa mal spustiť po stlačení tlačidla Komunikácia.

Podrobnosti o používateľských nastaveniach

CAPS/CALC výstupný formát spojenia:

Vyberte formát komunikačného výstupu.

Výstupný adresára súbor:

Zadajte umiestnenie a názov súboru, do ktorého sa majú vaše údaje uložiť.

Spustenie programu pri spojení:

Zadajte program, ktorý chcete spustiť pri komunikácii.

Špeciálna poznámka: Ako preniesť údaje VIN do aplikácie ASA a exportovať starý, medzinárodne kompatibilný formát CAPS:

Aby bolo možné do aplikácie ASA preniesť VIN ako parameter z DMS, musíte uskutočniť nasledujúce nastavenia:

- Z rozbaľovacej ponuky Spojenia vyberte možnosť Starý, medzinárodne kompatibilný formát CAPS (nezamieňajte si ho s tou istou položkou v spojeniach používateľských nastavení).
- Zadajte výstupný adresár (predvolený je C:\WINCAPS). C:\WINCAPS tiež obsahuje súbor CAPS.exe.
- V editovacom poli „Spustenie programu pri spojení“ môžete špecifikovať, ktorý program chcete spustiť po kliknutí na tlačidlo komunikácie.

Po reštartovaní aplikácie ASA môžete ASA zatvoriť, zavolať súbor CAPS.exe s parametrom VIN (napr. c:\WINCAPS\CAPS.exe JMA0NV460RJ000001) z vášho DMS a aplikácia ASA bude spustená s týmto VIN. Upozorňujeme, že CAPS.exe sa zastaví hneď, ako sa spustí aplikácia ASA.

Po výbere kódov PNC v aplikácii ASA pre VIN kliknite na tlačidlo Komunikácia a spustí sa akýkoľvek v minulosti vami zadáný program.

Star Flatfile:

Ak chcete exportovať údaje aplikácie ASA vo formáte Star Flatfile, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Spojenia položku Star Flatfile. Podľa potreby vyplňte editovacie polia „Výstupný adresár“ a „Spustenie programu“ a kliknite na tlačidlo OK. Aplikácia ASA sa bude reštartovať a vy môžete zadať svoje údaje vozidla a dielov. Tlačidlo Komunikácia sa aktivuje po zadaní údajov dielov do zoznamu PNC. Stlačením tlačidla Komunikácia môžete exportovať údaje vo formáte Star FlatFile.

DCMS_CN:

Tento komunikačný proces sa používa iba v Číne.

Štandardné rozhranie LexCom (COMbox):

Ak váš DMS podporuje rozhranie LexCom Standard DMS Interface (COMbox), aplikácia ASA sa môže pripojiť na váš DMS. Pre podrobné informácie kontaktujte LexCom.

Keď nainštalujete COMbox, musíte vykonať nasledujúce nastavenia:

- V rozbaľovacej ponuke Pripojenia vyberte možnosť LexCom Standard DMS Interface (COMbox).
- Kliknite na tlačidlo **Konfigurácia**. Otvorí sa okno „Konfigurácia“.

The screenshot shows a 'Configuration' dialog box with the following fields and buttons:

- COMbox Service:** A text input field containing 'http://localhost:50080/service'. To its right are two buttons: 'Test' and 'Log'.
- Dealer number:** A text input field containing '123456'.
- Currency code:** A dropdown menu currently showing 'USD'.
- At the bottom are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

- Zadajte umiestnenie služby COMbox, napr. `http://nazov-pocitaca-v-ktorom-je-COMbox-nainstalovany:50080/sluzba`.

Testovať: v reálnom čase zisťuje pripojenie k službe COMbox a zobrazuje výsledky na lepšie riešenie problémov.

Protokol: otvorí súbor protokolu z histórie najnovších pripojení k službe COMbox na lepšie riešenie problémov.

- Zadajte číslo predajcu, ktoré sa preniesie do DMS.
- Ak je referencia údajov o cene „LexCom Standard DMS Interface (COMbox)“, vyberte Kód meny.

3.1.2 NASTAVENIE ROZHRAINIA PRE EXTERNÉ APLIKÁCIE

Môžete si vybrať, či chcete aktivovať Rozhranie pre externé aplikácie. Táto funkcia je aktívna, keď je začiarknutá.

Po aktivácii tejto funkcie sa na lište nástrojov zobrazí tlačidlo „Rozhranie pre externé aplikácie“ a položka ponuky „Rozhranie pre externé aplikácie“ sa zobrazí v ponuke Komunikácia.

> Kliknite na funkciu „Aktivovať rozhranie pre externé aplikácie“. Každým kliknutím buď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie začiarkavacieho poľa.

> Kliknite na tlačidlo „OK“ pre potvrdenie svojho výberu.

3.1.3 NASTAVENIE GQIS (GLOBAL QUALITY INFORMATION SYSTEM – GLOBÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM O KVALITE)

Keď dostanete prihlasovacie informácie GQIS a upozornenie na adresu URL, skontrolujte adresu URL a vykonajte potrebnú zmenu.

3.1.4 NASTAVENIE ŠTANDARDNÉHO TRHU

Keď nainštalujete niekoľko trhov ASA, môžete si vybrať trh, s ktorým začnete.

Všimnite si: Pri opätovnom spustení aplikácie ASA, sa aplikácia ASA spustí s aktuálnym trhom.

3.1.5 ADRESÁR PRE ULOŽENIE NASTAVENÍ POUŽÍVATEĽA

Toto bude predvolený adresár pre uloženie vašich údajov používateľa.

-> Údaje používateľa sú napríklad súbory aplikácie ASA, súbory PNC, súbory nastavení, súbory zápisov a výstupné súbory.

- Kliknite na „Hľadať“.
- V okne „Hľadať v priečinkoch“ vyberte požadovaný adresár, do ktorého chcete ukladať údaje.
- Kliknite na tlačidlo „OK“.
- Kliknutím na tlačidlo „OK“ v okne „Konfiguračný program ASA“ uložíte svoje zmeny.

alebo

- Kliknite na „Prerušiť“ a žiadne zmeny sa neuložia.

3.2 KARTA „SPOLU 2“

V tomto pracovnom priestore si môžete vybrať jazyk, veľkosť písma, upraviť formát dátumu, nastaviť referenciu pre ceny zobrazené v aplikácii ASA, nastaviť referenciu na zápis, aktivovať alebo deaktivovať automatickú aktualizáciu a nastaviť konfiguráciu aktualizácie.

- Vyberte cestu menu **Súbor -> Nastavenia**.
- Kliknite na kartu „Spolu 2“.

> Ak chcete naraz zmeniť niekoľko predvolených hodnôt, vykonajte zmeny a potom ich potvrdíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

ASA Configuration Utility

Common 1 **Common 2** Common 3 DES CALC Account data

Language: English (GB) [v] Font Size: 12 [v]

Date format: ☒ Year/Month/Day ☐ Month/Day/Year ☐ Day/Month/Year

Price data reference: LexCom Standard DMS Interface (COMbox) [v] Recommendations: Online [v]

Admin Client

Please specify exactly one PC in the network as Admin Client

Current Admin Client: < This PC > [Activate] [Deactivate]

[Update configuration] [Memo configuration]

[OK] [Cancel]

3.2.1 JAZYK

- Kliknutím na rozbaľovací trojuholník zmeníte predvolený jazyk.
- Posuňte ukazovateľ myši napríklad nad položku menu „Japončina“.
- Kliknite na položku menu „Japončina“.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

> Ďalšie jazyky sa do rozbaľovacieho zoznamu pridávajú v závislosti od údajov registrovaného účtu.

3.2.2 VEĽKOSŤ PÍSM

Nastavenia písma sa vzťahujú na všetky znaky (napr. veľkosť písma) zobrazené v aplikácii ASA.

- Kliknite na rozbaľovací trojuholník pre zmenu veľkosti písma.
- Presuňte ukazovateľ myši na požadovanú položku menu.
- Kliknite na požadovanú položku menu.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.2.3 FORMÁT DÁTUMU

Môžete si vybrať medzi tromi typmi zobrazenia.

- Vyberte si požadovaný typ zobrazenia kliknutím naň.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.2.4 REFERENCIA ÚDAJOV O CENE

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu si môžete vybrať požadovanú referenciu údajov o cene.

- Ak chcete zmeniť predvolenú referenciu, kliknite na rozbaľovací trojuholník.
- Presuňte ukazovateľ myši na požadovanú položku menu.
- Kliknite na požadovanú položku menu.

Ako importovať vlastné cenníky (externé údaje o cene)

Ak chcete aktivovať funkciu importu pre externý cenník, v rozbaľovacom zozname vyberte položku menu „Externé údaje o cene“. Potom ako kliknete na tlačidlo OK, bude aplikácia ASA reštartovaná. Teraz je položka menu „Externá aktualizácia cien“ dostupná v menu Údaje. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Súbory externej aktualizácie cien](#).

3.2.5 ADMIN CLIENT (IBA INŠTALÁCIA KLIENTA)

Nastavte, aby Admin Client vykonal aktualizáciu online.

- Kliknite na tlačidlo „Aktivovať“

Pozor: Používateľ inštalácie Admin Client musí mať povolenia na „zapisovanie“ do priečinka ASA_SERVER.

3.2.6 KONFIGURÁCIA AKTUALIZÁCIE

Predvolene sa ASA aktualizuje automaticky cez internet.

Ak sa má aktualizácia vykonať prostredníctvom vašej siete LAN.

- Kliknite na tlačidlo „Konfigurácia aktualizácie“. Otvorí sa okno „Konfigurácia aktualizácie“.
- Vyberte možnosť „LAN“.
- Do zadávacieho poľa zadajte adresár aktualizácie LAN (podľa potreby použite tlačidlo „Vyhľadať“).
- Kliknite na tlačidlo „OK“ v okne „Konfigurácia aktualizácie“.

- Kliknutím na tlačidlo „OK“ svoje nastavenia uložíte.

Ak chcete aktualizácie online vykonať manuálne, odporúčame najskôr vypnúť automatické aktualizácie online.

- Kliknite na tlačidlo „Konfigurácia aktualizácie“. Otvorí sa okno „Konfigurácia aktualizácie“.
- Kliknite na začiarkavacie pole „Deaktivovať automatickú aktualizáciu online“.
- Kliknite na tlačidlo „OK“ v okne „Konfigurácia aktualizácie“.
- Kliknutím na tlačidlo „OK“ svoje nastavenia uložíte.

3.2.7 KONFIGURÁCIA ZÁPISU

Táto funkcia umožňuje zdieľanie zápisov v sieti. Môžete nastaviť, kam si chcete svoje zápisy uložiť, kopírovať ich tam a späť a riešiť konflikty v prípade, že sa nájdu zápisy, ktoré majú rovnaký názov, ale iný obsah.

- Kliknite na tlačidlo „Konfigurácia zápisu“. Otvorí sa okno „Konfigurácia zápisu“.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Použiť lokálne zápisy

Predvolené nastavenie pre plnú inštaláciu aplikácie ASA. Všetky zápisy sa ukladajú do vášho priečinka Users\Memo napr. C:\MMC\ASA\M60\Users\Memo. Skontrolujte svoj „Adresár pre uloženie nastavení používateľa“ na karte Spolu 1. Tlačidlá Kopírovania na synchronizáciu vašich zápisov so zápsmi v inom priečinku nie sú pre túto možnosť k dispozícii a sú deaktivované.

Použiť zápisy na serveri aplikácie ASA

Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že používate klienta ASA a v tomto prípade je to tiež predvolené nastavenie. Priečinkov zápisu použitý v tomto prípade sa nedá zmeniť a je umiestnený v priečinku ASA_SERVER; preto sa tlačidlo Prehľadávať a príslušné editovacie pole obsahujúce cestu nezobrazia. Tlačidlá Kopírovať sa môžu použiť na synchronizáciu akýchkoľvek lokálnych zápisov, ktoré môžete mať so zápsmi na serveri (pozri nižšie).

Použiť zápisy na zdieľanej jednotke

Ak si vyberiete túto možnosť, pomocou tlačidla Prehľadávať môžete určiť ľubovoľný priečinok, do ktorého máte prístup. Ak používate klienta ASA, potom sa ako štandardná cesta nastaví priečinok so zápsmi na serveri ASA. Ak používate plnú inštaláciu, potom nebude nastavená žiadna cesta. Priečinok môže byť lokálny alebo zdieľaný, ktorý ste v minulosti namapovali na jednotku. Aj tu môžete pomocou tlačidiel Kopírovať synchronizovať svoje lokálne zápisy so zápsmi na zdieľanej jednotke (pozri nižšie).

Kopírovanie zápisov na a z lokálneho/zdieľaného priečinka

K dispozícii sú dve možnosti kopírovania: z lokálneho priečinka do zdieľaného priečinka a zo zdieľaného priečinka do lokálneho priečinka. Všetky zápisy z jedného priečinka sa skopírujú do druhého. Ak existujú nejaké protichodné zápisy, t. j. zápisy, ktoré majú rovnaký názov, pretože patria k rovnakému číslu dielu alebo VIN a obsah nie je totožný, zobrazí sa okno riešenia konfliktov.

Nezhoda kópie zápisu

Tento zápis <P_6400A957HC> už existuje na oboch miestach uloženia. Obe verzie sa zobrazia pod sebou. Prosím, vyberte, ako sa má pokračovať.

Lokálne

part memo test

Dátum: 2019/11/20 11:30

Spoločne používané

part memo test 2

Dátum: 2019/11/20 11:28

Preskočiť

Uložiť & Zatvoriť

Prerušiť

V okne „Protichodné kópie zápisu“ sa zobrazuje obsah dvoch zápisov. Cieľový zápis je zobrazený ako editovateľná textová oblasť (v tomto prípade lokálny zápis). Zdrojový zápis sa môže teraz skopírovať do editovateľného textového úseku a uložiť pomocou tlačidla „Uložiť a zatvoriť“. Ak ste si istí, že všetky zápisy v zdieľanom priečinku sú správne, môžete tiež kliknúť na možnosť „Prepísať všetko“ a v prípade ďalších protichodných zápisov sa nezobrazí výzva. Táto funkcia je dostupná iba pri kopírovaní zo zdieľaného priečinka do lokálneho priečinka. Kliknutím na tlačidlo „Preskočiť“ opustíte cieľový zápis tak, ako je. Kliknutím na tlačidlo „Prerušiť“ sa proces kopírovania zastaví, ale všetky už skopírované zápisy zostanú v príslušnom priečinku.

Pozor: Vaše nastavenia pre konfiguráciu zápisu sa uložia, až keď kliknete na tlačidlo OK v okne Konfigurácia zápisu a potom kliknete na tlačidlo OK v Konfiguračnom programe ASA.

3.3 KARTA „SPOLU 3“

V tomto pracovnom priestore môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré automatické funkcie ASA.

- Vyberte cestu menu **Súbor -> Nastavenia**.

- Kliknite na kartu „Spolu 3“.

> Ak chcete naraz zmeniť niekoľko predvolených hodnôt, vykonajte zmeny a potom ich potvrdíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

The screenshot shows the 'ASA Configuration Utility' window with the 'Common 3' tab selected. The window has a title bar and a tabbed interface with tabs for 'Common 1', 'Common 2', 'Common 3', 'DES', 'CALC', and 'Account data'. The 'Common 3' tab is active, displaying a list of configuration options with checkboxes. The options are: 'Automatically show Service Parts News' (checked), 'Automatically zoom illustration' (checked), 'Clear all after connection' (checked), 'Show confirmation dialog before all clear' (unchecked), 'Show reminder at multi page illustrations/SPN' (checked), 'Show ASA News only for new/unread information' (checked), 'Upload data' (checked), and 'Recommendations on illustrations' (checked). At the bottom of the window are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Tab	Option	Status
Common 3	Automatically show Service Parts News	Checked
	Automatically zoom illustration	Checked
	Clear all after connection	Checked
	Show confirmation dialog before all clear	Unchecked
	Show reminder at multi page illustrations/SPN	Checked
	Show ASA News only for new/unread information	Checked
	Upload data	Checked
	Recommendations on illustrations	Checked

3.3.1 AUTOMATICKÉ ZOBRAZENIE NOVINIEK O SERVISNÝCH DIELOCH (SERVICE PARTS NEWS)

Môžete si vybrať, či si želáte, aby sa novinky o servisných dieloch zobrazovali automaticky. Táto funkcia je aktívna, keď je začiarknutá.

- Kliknite na funkciu „Automatické otvorenie noviniek o servisných dieloch“. Každým kliknutím buď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie začiarkavacieho poľa.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.3.2 AUTOMATICKÉ ZVÄČŠENIE OBRÁZKA

Môžete si vybrať, či chcete, aby boli ilustrácie automaticky zväčšené. Táto funkcia je aktívna, keď je začiarknutá.

- Kliknite na funkciu „Automatické zväčšenie obrázka“. Každým kliknutím buď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie začiarkavacieho poľa.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.3.3 PO SPOJENÍ VŠETKO VYMAZAŤ

Môžete si vybrať, či majú byť údaje po ich prenose automaticky vymazané. Táto funkcia je aktívna, keď je začiarknutá.

- Kliknite na funkciu „Po spojení všetko vymazať“. Každým kliknutím buď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie začiarkavacieho poľa.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.3.4 ZOBRAZIŤ DIALÓGOVÉ OKNO POTVRDENIA PREDTÝM, NEŽ SA VŠETKO VYMAŽE

Môžete si vybrať, či chcete zobraziť varovné automaticky otvárané okno zakaždým, keď použijete funkciu Vymazať všetko (pomocou funkčného klávesu F3, tlačidla Vymazať všetko na lište nástrojov alebo položky ponuky v ponuke Spracovať).

- Kliknite na funkciu „Zobraziť automaticky otvárané okno pri stlačení voľby Vymazať všetko“. Každým kliknutím buď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie začiarkavacieho poľa.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.3.5 ZOBRAZIŤ PRIPOMIENKU PRI VIACSTRANOVÝCH ILUSTRÁCIÁCH/NOVINKÁCH SPN

Predvolene je táto možnosť aktivovaná, takže keď ilustrácia alebo novinka SPN má viacero strán, bude zobrazené výstražné upozornenie. Zrušte začiarknutie začiarkavacieho poľa, aby sa už toto výstražné upozornenie ďalej nezobrazovalo.

3.3.6 ZOBRAZIŤ LEN NOVÉ/NEPREČÍTANÉ NOVINKY ASA

Môžete si vybrať, či chcete vidieť okno Novinky ASA pri každom spustení aplikácie ASA alebo iba v prípade, že máte nové/neprečítané novinky ASA.

- Kliknite na funkciu „Zobraziť len nové/neprečítané Novinky ASA“. Každým kliknutím buď začiarujete alebo zrušíte začiarnutie začiarovacieho poľa.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.3.7 NAHRAŤ ÚDAJE

Aplikácia ASA v predvolenom nastavení zhromažďuje údaje o výsledkoch vyhľadávania kódov PNC pre budúce vylepšenia aplikácie ASA. Ak sa nechcete zúčastniť, zrušte začiarnutie poľa „Nahráť údaje“.

3.3.8 ODPORÚČANIA V SÚVISLOSTI S ILUSTRÁCIAMI

Môžete si vybrať, či chcete použiť odporúčania v súvislosti s ilustráciami, alebo nie. Táto funkcia je aktívna, keď je začiarnutá.

- Kliknite na funkciu „Odporúčania v súvislosti s ilustráciami“. Každým kliknutím buď začiarujete alebo zrušíte začiarnutie začiarovacieho poľa.
- Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte svoj výber.

3.4 KARTA „ÚDAJE ÚČTU“

3.4.1 ZADANIE ÚDAJOV ÚČTU

Zadajte identifikačný znak spoločnosti, používateľské meno a heslo. Ak týmito informáciami nedisponujete, môžete kliknúť na **Stratené prihlasovacie údaje** a nechajte si ich znovu poslať od spoločnosti LexCom.

Keď sa prihlásite do svojho účtu, kliknite na tlačidlo **Testovať a uložiť** pre overenie údajov a inštaláciu všetkých dostupných doplnkov ADD-ON.

Konfiguračný program ASA

Spolu 1 | Spolu 2 | DES | CALC | **Údaje účtu**

Identifikácia firmy

Meno užívateľa

Heslo

Správca aplikácie

Aplikácia ADD-ON

☐ Rozšírené

3.4.2 SPRÁVA ÚČTU

Kliknite na tlačidlo **Správa** pre kontrolu údajov používateľa v myASAinfo. Administrátori ASA môžu pomocou tohto tlačidla vytvoriť ďalších používateľov, skontrolovať firemné údaje, atď.

Ako správca sa ubezpečte, že každá inštalácia ASA vo vašej lokalite používa svoje vlastné používateľské meno.

3.4.3 DOPLNKY ADD-ON

Kliknite na tlačidlo **Zobraziť ADD-ON** pre zobrazenie zoznamu všetkých nainštalovaných doplnkov ADD-ON. Kliknutím na každý doplnok ADD-ON a potom kliknutím na tlačidlo **Podrobnosti** môžete

zistiť viac o zobraňom doplnku ADD-ON.

ADD-ONs

Name	Version
Distributor memo for Part Numbers	-installed-
Distributor memo for VINs	-installed-
Local Value Selection Parts (VSP/DMX)	-installed-
Online Prices	-installed-
Accessories	-installed-
LexCom Standard DMS Interface	-installed-
Licence plate support	-installed-
MMC memo for Part Numbers	-installed-
MMC memo for VINs	-installed-

Details

Close

Local Value Selection Parts (VSP/DMX) published by your importer/distributor or your regional MMC organisation are available in ASA.

3.4.4 ROZŠÍRENÉ

Označením začiarkavacieho poľa **Rozšírené** môžete v prípade potreby zadať konfiguráciu svojho proxy servera.

Kliknutím na tlačidlo **Protokol** si môžete pozrieť svoj históriu prihlásení.

Kliknutím na tlačidlo **Reset** budú vymazané všetky údaje účtu. Tieto údaje musia byť potom nanovo zadané a potvrdené tlačidlom **Testovať a uložiť**.

Konfiguračný program ASA

Spolu 1 | Spolu 2 | DES | CALC | Údaje účtu

Identifikácia firmy

testaccount

Meno užívateľa

testuser

Heslo

.....

Skontrolovať & Uložiť

Stratené prihlasovacie údaje

Protokol

Reset

Správca aplikácie

Administrácia

Aplikácia ADD-ON

Zobraziť ADD-ON

Internet proxy server konfigurácia

Meno užívateľa

Heslo

☒ Rozšírené

OK

Prerušit'

4 KLÁVESOVÉ SKRATKY

Nasledujúce funkčné klávesy alebo kombinácie klávesov umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie používanie programu:

4.1 FUNKČNÉ KLÁVESY STRÁNKY CAPS

Hlavná obrazovka:

F1	Pomocník
F2	Zoznam výberu (závisí od pozície kurzora)
F3	Vymazať všetko
SHIFT+F3	Vymazať oblasť
F4	Otvoriť okno SP
F5	Presunúť kurzor do ďalšej oblasti
F6	Komunikácia
F7	Tlačiť
SHIFT+F7	Snímok obrazovky
F10	Vyhľadávanie/Opätovné vyhľadávanie

Obrazovka ilustrácie:

F1	Pomocník
F2	Zoznam vybraných kódov PNC
F3	Vymazať všetko (a vrátiť sa na hlavnú obrazovku CAPS)
F7	Tlačiť
SHIFT+F7	Snímok obrazovky
F11	Predchádzajúca strana
SHIFT+F11	Predchádzajúca rezervácia
F12	Ďalšia strana
SHIFT+F12	Ďalšia rezervácia

4.2 KOMBINÁCIE KLÁVESOV

ALT+F	Otvorí ponuku „Súbor“
ALT+E	Otvorí ponuku „Upraviť“
ALT+V	Otvorí ponuku „Náhľad“
ALT+C	Otvorí ponuku „Komunikácia“
ALT+D	Otvorí ponuku „Údaje“
ALT+H	Otvorí ponuku „Pomocník“
ALT+A	Zrušiť výber všetkých kódov PNC v ilustrácii

CTRL+O	Otvorí uložený súbor ASA
CTRL+S	Uloží údaje do súboru ASA
CTRL+A	Vyberie všetky kódy PNC v ilustrácii
CTRL+P	Tlačiť
CTRL+X	Vystrihnúť
CTRL+C	Kopírovať
CTRL+V	Prilepiť
CTRL+SHIFT+C	Kopírovať obsah zoznamu (pri použití na zozname) Formát kopírovania (pri použití na hlavnom okne ASA)

5 INFORMÁCIE

5.1 INFORMÁCIE O PRODUKTE

Aplikácia ASA komunikuje okrem iného s objednávacími systémami. Všetky vyvolané náklady, ktoré vzniknú počas objednávania, ako napr. za prenos údajov, LexCom neprevezme. LexCom neprevezme žiadne vyvolané náklady, ktoré vzniknú zriadením prístupu k internetu a prevádzkou internetu. Spoločnosť LexCom nepreberá žiadnu záruku, resp. zodpovednosť za údaje, ktoré sa spravujú v ASA. Neakceptuje ani žiadne týmto vyvolané náklady.

ASA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti LexCom Informationssysteme GmbH. © 2005 – 2024 LexCom GmbH, D-80686 Mníchov.

LexCom GmbH neustále vyvíja svoje systémy. Preto je možné kedykoľvek vykonať zmeny v rozsahu dodávky týkajúce sa formy, vybavenia a techniky. Z údajov, obrázkov a opisov tohto online pomocníka nie je preto možné odvodiť žiadne právne nároky.

Dotlač, rozmnožovanie alebo preklad, aj výňatkov, nie sú povolené bez schválenia spoločnosťou LexCom GmbH. Všetky práva podľa zákona o autorských právach sú pre LexCom GmbH výslovne vyhradené. Zmeny vyhradené.

Koncept, dizajn a výroba: Pfiemer Verlag GmbH. Vyrobené v Nemecku.